

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ : ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 1. Масло коробки передач

Тип коробки передач	Индекс	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Продукт - Упаковка
Механическая коробка передач	B1	Все страны	1615100080	TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 (Ранее 01/01/2012 или номера OPR 12836) - Бидон 1 литр
			9730 AG	MOBIL GEAR OIL FE 75W (Между 01/01/2012 и 31/05/2015 или между номерами OPR 12837 и 14083) - Бидон 1 литр
			1618078480	TOTAL TRANSMISSION HBVFE2 75W (После 01/01/2012 или начиная с номера OPR 12837) - Бидон 1 литр
Механическая коробка передач (Тип ММТ TOYOTA) - (C1 (B0) / C1 (B1) / 107 / 108) - (Бензиновый двигатель объемом 1,0 литра)	B2	Все страны	9730 A8	Специальное масло 75 W - Канистра 2 л
Механическая коробка передач (Для Mitsubishi Motors Corporation)	B3	Все страны	Не имеется ссылки	MULTI GEAR OIL - DIA QUEEN API GL-3-SAE 75 W 80 (Специальное масло Mitsubishi) - Бидон 1 литр
Механическая коробка передач с электронным управлением (Тип DCT) - (4007 / 4008 / C-Crosser / C4 Aircross)	B4	Все страны	9734 S2	Специальное масло - Бидон 1 литр
Автоматическая коробка передач (Тип MB3 / 4HP14 / 4HP18)	B5	Все страны	1615099580	TOTAL FLUIDE AT 42 - Бидон 1 литр
			9730 AC	MOBIL ATF D 21065 - Бидон 1 литр
Автоматическая коробка передач (Тип 4HP20 / AL4)	B6	Все страны	9730 AE	MOBIL huile spéciale - Бидон 1 литр
Автоматическая коробка передач (Тип AM6)	B7	Все страны	9730 AF	ESSO ATF 3309 - Бидон 1 литр
Автоматическая коробка передач (Тип AM6-2 / AM6-2 / AT6/ AT6-3)	B8	Все страны	9734 R7	Специальное масло - Канистра 2 л
Бесступенчатая коробка передач (Тип CVT)	B9	Все страны	9735 EF	Специальное масло - Канистра 2 л
Привод коробки передач (Тип MCP / MTA / MCD)	B10	Все страны	9979 A4	Специальное масло - Бидон 1 литр
Раздаточная коробка - Задний мост	B11	Все страны	1615099980	TOTAL TRANSMISSION 4 X 4 - Бидон 1 литр
Редуктор (C-ZERO / ION)	B12	Все страны	9979 A7	Специальное масло - Канистра 2 л
Редуктор (B9 с электродвигателем : PARTNER / BERLINGO)	B13	Все страны	9730 AG	MOBIL - GEAR OIL FE 75W - Бидон 1 литр

Редуктор для гибридного автомобиля (DS5 Hybride / 3008 Hybride4 / Гибридный автомобиль 508)				
---	--	--	--	--

## 2. Рабочей жидкости в бачке рулевого усилителя

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Продукт - Упаковка
Все автомобили до С5 и 307 (Включая 206 без узла электронасоса)	Все страны	1615099580	TOTAL FLUIDE AT42 - Бидон 1 литр
		9730 AC	Exxon Mobil ATF D21 645 - Бидон 1 литр
Все автомобили начиная с С5 и 307 (Включая 206 с узлом электронасоса)	Все страны	1615099780	TOTAL жидкость DA : Тип LDS - Бидон 1 литр
NEMO / JUMPER III / Звуковой сигнал / Boxer III	Все страны	9735 EX	Специальное масло - Бидон литр
	Страны с очень холодным климатом	1608752180	Специальное масло - Бидон литр
Все автомобили	Страны с очень холодным климатом	Не имеется ссылки	Специальное масло : Тип Pentosin CHF11S
4007 / C-Crosser	Все страны	9735-EJ	Масло для автомобилей 4X4 и SUV - Бидон 1 литр

## 3. Тормозная жидкость

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Тип изделия - Упаковка
Все автомобили	Все страны	1610725580	Safebrake 16M (DOT4+) - Емкость 0,5 л
		1610726080	Safebrake 16M (DOT4+) - Канистра 5 л

## 4. Гидравлический контур

**ВНИМАНИЕ** : Масло TOTAL FLUIDE LDS не смешивается с TOTAL LHM PLUS.

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Тип изделия - Упаковка
Все автомобили	Все страны	1615099680	TOTAL FLUIDE LDS - Бидон 1 литр
		1615099880	TOTAL LHM PLUS - Бидон 1 литр

## 5. Охлаждающая жидкость двигателя (Автомобиль, созданный без привлечения других компаний)

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Продукт - Упаковка
Все автомобили, кроме : Автомобили, разработанные при сотрудничестве с другими компаниями	Все страны	9735 K1	freecor DSC - Канистра 2 л
		9735 K0	freecor DSC - Канистра 5 л
		9735 J9	freecor DSC - Канистра 20 л
	Все страны, кроме Франции	9735 J8	freecor DSC - Баллон 210 литров

	Только Франция	1606382880	freecor DSC - Бочка 210 литров
--	----------------	------------	-----------------------------------

## 6. Охлаждающая жидкость двигателя (Автомобили, разработанные при сотрудничестве с другими компаниями)

**ВНИМАНИЕ** : Использование любого другого средства запрещено.

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Тип изделия - Упаковка
C1 (B1) / 108 - (Бензиновый двигатель объемом 1.2 литра) C-Crosser / 4007 - (Двигатели HDI 2,2 литров) E-Méhari Коммерческие автомобили	Все страны	9735 K1	freecor DSC - Канистра 2 л
		9735 K0	freecor DSC - Канистра 5 л
		9735 J9	freecor DSC - Канистра 20 л
	Все страны, кроме Франции	9735 J8	freecor DSC - Баллон 210 литров
	Только Франция	1606382880	freecor DSC - Баллон 210 литров
C1 (B0) / 107 / C1 (B1) / 108 - (Бензиновый двигатель объемом 1.0 литра)	Все страны	9735 Y5	Glysantin G70 - Бидон 1 литр
		9735 Y6	Glysantin G70 - Канистра 5 л
C-Crosser / 4007 - (бензиновый двигатель) C4 AIRCROSS / 4008 - (Бензиновые и дизельные двигатели) C-ZERO / ION	Все страны	9979 A5	L255A - Бидон 1 литр
		9979 A6	L255A - Канистра 5 л

## 7. Масло для компрессора кондиционера (Автомобиль, созданный без привлечения других компаний)

Производитель	Тип компрессора	Характеристики	Жидкость	Артикул	Продукт - Упаковка
SANDEN	SD6 V12 SD7 V16	Переменный объем цилиндров Внутренний контроль	R134a	1609893780	SPA2 - Банка 250 мл
	SD7V16 X2-50	Переменный объем цилиндров Внутренний контроль	1234Yf		
	SD6 C12 SD7 C16	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a		
	SNE 12	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a 1234Yf		
	PXE14	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a 1234Yf		
	Электрический	Фиксированный объем цилиндров	R134a 1234Yf		

	SD7 H15 SD7 H13	Фиксированный объем цилиндров	R134a	E162914	SP20 - Сменный картридж 240 мл
<b>DENSO</b>	5 SE 09	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a затем 1234Yf	Не имеется ссылки	ND 12 - Банка 250 мл
	5 SEL 12	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a затем 1234Yf		
	6 SEL 16	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a		
<b>VALEO</b>	VCS 12 E (KC 895)	Переменный объем цилиндров Внешний контроль	R134a 1234Yf	Не имеется ссылки	VC 100 YF - Банка 250 мл
	KC 92 M	Фиксированный объем цилиндров	R134a 1234Yf	1609893880	VC 200 YF - Банка 250 мл
<b>JIANSHE</b>	JS 105	Фиксированный объем цилиндров	R134a 1234Yf	1612187880	zerol HD 100 - Банка 250 мл

## 8. Масло для компрессора кондиционера (Совместные автомобили)

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Продукт - Упаковка
C-ZERO / ION - Электрический компрессор кондиционера (R134A)		9979 A8	MA 68 EV - Флакон 55 мл
C-CROSSER / C4 Aircross / 4007 / 4008 - Специальный компрессор кондиционера (R134A)		9735 EK	S10X - Банка 250 мл
C1 (B0) / 107 - Компрессор кондиционера VALEO (R134A)		9730 A9	ZXL 200PG - Банка 250 мл
C1 (B1) / 108 - Компрессор кондиционера VALEO (R134A / 1234YF)		1609893880	VC 200 YF - Банка 250 мл

## 9. Жидкий хладагент

Продукт	Обозначение запчати	Упаковка
R134A	9776 AC	Емкость 13 кг
1234YF	1611177980	Емкость 5 кг

## 10. Жидкость омывателя стекол

Тип автомобиля	Страны, к которым это относится	Обозначение запчати	Продукт - Упаковка
<b>Все автомобили</b>	Все страны	1611908580	Суперконцентрированный (-70 °C) - Канистра 2 л
		1611908680	Концентрированная (-40 °C) - Банка 250 мл
		1611908780	Концентрированная (-40 °C) - Бидон 1 литр
		1611908880	Концентрированная (-40 °C) - Баллон 60 литров
		1611909180	Жидкость, готовая к использованию (Зима) - (-20 °C) - Бидон 1 литр
		1611909280	Жидкость, готовая к использованию (Зима) - (-20 °C) - Канистра 5 л

		1611909380	Жидкость, готовая к использованию (Зима) - (-20 °С) - Баллон 60 литров
		1611909980	Жидкость, готовая к использованию (Лето) (-3 °С) - Канистра 5 л
		1611910080	Жидкость, готовая к использованию (Лето) - (-3 °С) - Баллон 60 литров
Все страны, кроме Франции		1611908980	Концентрированная (-40 °С) - Баллон 210 литров
		1611909480	Жидкость, готовая к использованию (Зима) - (-20 °С) - Баллон 210 литров
		1611910280	Жидкость, готовая к использованию (Лето) (-3 °С) - Баллон 210 литров
Только Франция		1611910480	Концентрированная (-40 °С) - Баллон 210 литров
		1611910580	Жидкость, готовая к использованию (Зима) - (-20 °С) - Баллон 210 литров
		1611910880	Жидкость, готовая к использованию (Зима) - (-20 °С) - Резервуар на 1000 литров
		1611910680	Жидкость, готовая к использованию (Лето) - (-3 °С) - Баллон 210 литров
		1611910780	Жидкость, готовая к использованию (Лето) - (-3 °С) - Резервуар на 1000 литров

## 11. Присадки для сажевого фильтра

Продукт	Обозначение запчасти	Цвет электрических разъемов	Упаковка
Eolys DPX 42	9736 65	Белый	Бидон 1 литр
	9979 95	Белый	Канистра 4,5 л
Eolys POWERFLEX	9736 A0	Синий	Бидон 1 литр
	9736 A1	Синий	Канистра 3 л
Infineum F7995	9736 98	Зеленый	Бидон 1 литр
	9736 97	Зеленый	Канистра 3 л

## 12. Присадка для снижения NOx

Продукт	Страны, к которым это относится	Обозначение запчасти	Упаковка
Присадка для снижения NOx	Все страны	1618891880	Бидон 1 литр
	Все страны, кроме Франции	1611188580	Канистра 10 л
		1623352780	Баллон 208 литров
	Только Франция	1618891980	Канистра 10 л
		1614007580	Канистра 210 л
		1614007680	Резервуар на 1000 литров