


26.08.10 333350 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК



02	2530 24	01	МОЛДИНГ КРЫЛА
03	2529 24	01	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 3 VOIES
04	2529 79	01	ЭЛ.МАГН.КЛАПАН 2 VOIES
	2535 24	01	ЗАГЛ.ВТЯГ.РЕЛЕ
05	2530 56	01	СЕРЬГА
06	2529 27	01	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
07	2529 80	01	CARTEUR SORTIE 3 VOIES
	2644 08	01	ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ.
08	2529 29	01	CARTEUR ENTREE
09	2530 31	01	СОЕДИНИТ. СКОБА
11	2530 33	01	ДЕРЖАТ.МОДУЛЯ
12	2530 54	01	КРОНШ.СТЕКЛООЧ.
13	2530 29	02	ХОМУТ ТРУБ.НАС. IT14 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПУЧКА ПРОВОДОВ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
14	1565 C1	01	ХОМУТ
15	2210 73	04	БОЛТ RLX 6X100-18
16	2210 60	02	БОЛТ DIAM 8X125-20 КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОГО ФЛАНЦА / ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
		02	DIAM 8X125-20 -- КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КАБЕЛЯ / КАРТЕР
18	6555 68	01	РЕЛЕ 25 AMP VI - ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАПРЕЩЕНИЕ ПУСКА
19	6555 JJ	01	РЕЛЕ 12V 25A GR - СЕРЫЙ ИНВЕРТОР SHIFT - LOCK
20	2210 67	01	БОЛТ 8X125-25 / 6X100-16 КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ РАЗЪЕМА ПУЧКА ПРОВОДОВ АКП
21	6992 W9	01	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПУЧКА ПРОВОДОВ
25	2530 36	01	УПЛ.КОЛ.ЦИЛ.ПОД 15,6 X 19,16 - 1,78
26	2530 37	02	УПЛ.КОЛ.ЦИЛ.ПОД 11,5 X 17,5 - 3
27	2530 38	01	УПЛ.КОЛ.ЦИЛ.ПОД 14 X 17,56 - 1,78
70	6980 99	01	ХОМУТ ONG 140 LARG =5,5
	6980 A3	01	L =140 LARG=5,5
71	6947 H0	01	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 8X12-2,5
72	6913 Q0	02	ШПИЛЬКА DIAM 5X80-40 КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЬНОГО РАЗЪЕМА С 33 КОНТАКТАМИ
73	6922 76	02	БОЛТ САМОНАРЕЗ. DIAM 8X125-30 КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ РАЗЪЕМА ПУЧКА ПРОВОДОВ АКП
75	6936 48	02	КРЕПЕЖ 5X80-6-15 КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТР. БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
76	6555 N7	01	ХОМУТ 6X12-0,7-4
77	6939 97	01	КРЕПЕЖ DIAM 6X100-7-18

КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТР. БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТ КОРобКОЙ ПЕРЕДАЧ