



**EDC17CP42 Чтение неисправностей**  
Expert /Глобальный тест /Узел 2 /Чтение неисправностей  
Vehicle \X7\INJ\EDC17CP42\X7\_EDC17CP42\_Lecture\_defaults.s : 1254\_02

**U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной**

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

**U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной**

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

## U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

## U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

## U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

## U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

## U1218 Ошибка реле сети CAN Межсистемной

Свойства	
Первоначальная .	Дистанционный .
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки.	Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI

Список используемых переменных		
Напряжение аккумулятора	12301	милливольт
Пробег	147079	Км
Режим работы двигателя	2794	об/мин
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Состояние +APC	Неактивно	
Состояние реле мощности	Активно (закрыт)	
Состояние главного реле	Активно (закрыт)	
Положение педали акселератора	003	%
Состояние двигателя	Величина неопределенная	

Помощь