


**Автомобиль**

OK C4 PICASSO / OPR : 11832

**Автомобиль**

58PSF102 **НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1**

- C4 PICASSO
  - Характеристики
  - Новый
- Область**
- Общие Сведения (Характеристики)
- Функция**
- Назначение Предохранителей PSF1
- Схема Функционирования**
- ↓ Общее Описание
  - Общее Описание
  - Общее Описание
- 9С- 06/10/2013**
- <Вьюэр> SVG



- Приспособления
- Хронология Работ






Рис. D3AP41WP



# MAXI-FUSIBLES PSF1 (MODULE 1)

Рис. D3AP41XP






Рис. D3CZ6PMI

назначение плавких предохранителей PSF1			
предохранитель	A	питание	назначение
MF1	30A-50A	+ batterie	питание группы электроклапана 200W-400W

MF2	30A	+ batterie	питание гидравлического насоса системы динамической стабилизации
MF3	50A	+ batterie	питание электромагнитного клапана системы ABS/ESP
MF4	80A	+ batterie	Питание BSI
MF5	80A	+ batterie	питание блока BSI - питание блока предохранителей в салоне BH12 (STT)
MF6	80A	+ batterie	питание блока предохранителей в салоне BH12
MF7	20A	+ batterie	диагностический разъем - насос введения топливной присадки
MF8	70A	+ batterie	-

