

автомобиль : C4		номер VIN: VF7LCNFUL9Y600215 / OPR : 12091	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей BS11
составные части			
D3AZY0P0		ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BS11)	




Рис. d3ар18ур




Рис. d3ap21ip

интеллектуальный сервисный модуль (BS11)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	15A	+ аккумулятор	задний стеклоочиститель
F2	30A	"Масса"	блокировка/ разблокирование и суперблокировка передних/задних дверей
F3	5A	+CC	питание блока подушек безопасности
F4	10A		насос сажевого фильтра - контактор педали тормоза - контактный датчик педали сцепления - контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя - диагностический разъем - датчик угла поворота рулевого колеса - Зеркало заднего вида с

			хромированным покрытием - гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности
F5	30A	+ аккумулятор	питание переднего импульсного стеклоподъемника
F6	30A		задний импульсный стеклоподъемник
F7	5A	+AA	передние и задние светильники - подсветка перчаточного ящика
F8	20A	+ аккумулятор	автомагнитола - подрулевой модуль управления - индикация sireны противоугонной сигнализации и блок - Коммутационный блок прицепа
F9	30A	+AA	передний прикуриватель - передний разъем 12 В
F10	15A	+ аккумулятор	компьютер автоматической коробки передач - блок обнаружения падения давления в шинах - Контактёр педали тормоза
F11	15A		диагностический разъем - калькулятор фильтра тонкой очистки - слаботочный замок зажигания
F12	15A		сиденья с электрической регулировкой - блок сигнализации о непроизвольном линейном нарушении
F13	5A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке - диагностический разъем - датчик осадков / уровня освещенности
F14	15A		Коммутационный блок прицепа - панель приборов - тахометр - модуль подушек безопасности и преднатяжителей - регулируемый кондиционер
F15	30A		питание системы блокировки - суперблокировка
шунт			шунт в F16 = положение "клиент" - отсутствие шунта в F16 = положение "завод"
F17	40A		заднее стекло с обогревом - зеркало заднего вида с обогревом

#### модуль реле (BSI1)

реле	электрическое питание	назначение
R1	+ аккумулятор (F5)	реле переднего импульсного стеклоподъемника
R2	+ аккумулятор	реле очистителя заднего стекла
R3		реле +AA
R4A	+ аккумулятор (F15) - "Масса" (F2)	реле запираения дверей
R4B		не используется
R5A		реле суперблокировки задних дверей
R5B		реле отпирания дверей
R6		реле суперблокировки передних дверей
R7		+ аккумулятор
R8	+ аккумулятор (F17)	реле заднего стекла с обогревом - реле люка

#### соединение с "плюсом" аккумуляторной батареи

C1	внутреннее соединение с "плюсом" аккумуляторной батареи в интеллектуальном коммутационном блоке JCAE
C2	внутреннее соединение с "плюсом" аккумуляторной батареи в интеллектуальном коммутационном блоке VALEO

Автомобили Citroën RCS PARIS 642 050 199 Любое даже частичное копирование данной информации без письменной авторизации Изготовителя запрещается

01/11/2019