

автомобиль : XSARA II		номер VIN: VF7N1KFWB73691880 / OPR : 9522	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей PSF1
составные части			
D3AZ1VP0		МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (PSF1)	




Рис. d3ap11up




Рис. d3ap11vp

модуль предохранителей в моторном отсеке (PSF1)

предохранители	A	электрическое питание	назначение
MF1	50A	+ BB	электровентилятор системы охлаждения (A)
MF2	50A		компьютер антиблокировочной системы (A)
MF3	30A		форсунка дополнительной системы обогрева (A)
MF4	50A		интеллектуальный коммутационный блок (BSI) (A)
MF5	50A		интеллектуальный коммутационный блок (BSI) (A)

MF6	30A		модуль предохранителей в салоне (A)
MF7	50A		Замок зажигания (A)
MF8	70A		модуль предохранителей в салоне (A)
F1	10A	+ CC	питание : электровентилятор системы охлаждения - реле запрета запуска двигателя - форсунка модуля автоматической коробки передач - контакт фонарей заднего хода
F2	15A	+ BB	топливный насос - реле форсунки системы дополнительного обогрева
F3	10A	+ CC	компьютер антиблокировочной системы
F4	10A		калькулятор автоматической коробки передач и системы впрыска
F5	10A		сирена противогололедной сигнализации - калькулятор автоматической коробки передач и двигателя
F6	15A		противотуманные фары
F7	20A		насос омывателей фар
F8	20A		питание : реле электровентилятора системы охлаждения - компьютер впрыска - Регулятор высокого давления дизельного топлива - воздушный расходомер - электроклапан открывания заслонки - логический электроклапан (РВГ) - насос высокого давления впрыска дизельного топлива
F9	15A		Левая фара ближнего света - переключатель корректора луча фар
F10	15A		Правая фара ближнего света
F11	10A	+ BB	Левая фара дальнего света
F12	10A		Правая фара дальнего света
F13	15A		передний звуковой сигнализатор
F14	10A		насос заднего омывателя
F15	30A		питание : логический электроклапан (РВГ) - кислородный датчик - электроклапан прокачки адсорбера - сопротивление системы обогрева топлива - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электромагнитный клапан регулирования давления турбонаддува - воздушный расходомер - Система подогрева топлива - компьютер впрыска - реле системы антиблокировки для дизельного насоса - Енжектор
F16	30A		Воздушный насос
F17	30A		управление реле очистителя ветрового стекла - скорость очистителя ветрового стекла
F18	40A		система подачи воздуха кондиционер

A : питание - F : предохранители - MF : макси предохранители

собственность PSA Peugeot Citroen

04/02/2020