

ПРИМЕЧАНИЕ : Для автомобилей, отсутствующих в таблицах, обратиться к специальным методам (Характеристика : Элементы системы кондиционирования воздуха).

1. Жидкий хладагент R134A



Автомобиль	Двигатель	Номер OPR	Количество хладагента
C-ZERO (S4)	-	-	325 грамм
C1 (B0)	384F	-	450 грамм
	DV4TD	-	500 грамм
C1 (B4)	Все типы	-	400 грамм
C2 (A2)	Все типы	До номера OPR 10041	625 грамм
	Все типы (Европа)	С номера OPR 10042	500 грамм
	Все типы (Страны Mercosur)		600 грамм
C2 для Китая (T21)	Все типы	-	700 грамм
C3 (A8)	Механическая коробка передач - 5-ступенчатая(BVM 5)	-	450 грамм
	Автоматическая коробка передач - 4-ступенчатая (AL4)	-	400 грамм
C3 PLURIEL (A42)	Все типы	До номера OPR 10041	625 грамм
	Все типы (Европа)	С номера OPR 10042	500 грамм
	Все типы (Страны Mercosur)		600 грамм
C3 (A31)	EV / DV	-	450 грамм
	TU / TUD (Коробка передач AL)		
	TU / TUD (Кроме коробки передач AL)	-	500 грамм
C3 Mercosur (A131)	TU3 / TU5 (Механическая коробка передач)	-	450 грамм
	TU5 (Автоматическая коробка передач)	-	400 грамм
C3 (A51)	Все типы	-	425 грамм
C3 (B618)	Все типы	-	425 грамм
C3 Mercosur (A151)	TU4 / EC5	-	425 грамм
	EB2	-	475 грамм
C3 Picasso (A58)	Все типы	-	450 грамм
C3 AIRCROSS (A88)	Все типы (Кроме стран с жарким климатом / Коробка передач AT6 III)	-	425 грамм
	Для жарких стран (Коробка передач AT6 III)	-	460 грамм

C3 Picasso Mercosur (AI58)	TU4 (Механическая коробка передач)	-	450 грамм
	EC5 (Механическая коробка передач)	-	500 грамм
	EC5 (Автоматическая коробка передач)	-	
C3 Aircross Mercosur (AI58)	TU4 (Механическая коробка передач)	-	450 грамм
	EC5 (Механическая коробка передач)	-	500 грамм
	EC5 (Автоматическая коробка передач)	-	
C3-XR для Китая (M44)	Все типы	-	450 грамм
C-Elysée (M43C) для Китая	Все типы	-	450 грамм
C 4 для Китая (BZ3)	Все типы	-	525 грамм
C4 (B5)	DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (С левой стороны)	До номера OPR 10553	670 грамм
	Все типы, кроме DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (С левой стороны)	До номера OPR 10553	450 грамм
	Все типы	С номера OPR 10554	
	Китай	-	670 грамм
C4 Mercosur (B5)	EW10 / TU5 / DV6	-	500 грамм
C4 CACTUS Mercosur (E3),(F3)	EC5 - MA5	-	525 грамм
	EC5 - AT6 III	-	500 грамм
	EP6 - AT6 III	-	500 грамм
C4 (B7)	Все типы	-	425 грамм
C4 LOUNGE Mercosur (B7M)	EW10 / DV6 / EP6CDTM	-	425 грамм
C4 L для Китая (B73)	Все типы	-	525 грамм
C4 L для России (B7R)	Все типы	-	475 грамм
XSARA PICASSO (N68)	TU5JP / EW7J4	До номера OPR 09463	675 грамм
		С номера OPR 09464	650 грамм
	EW10J4	До номера OPR 09463	775 грамм
		С номера OPR 09464	650 грамм
	DW10TD	До номера OPR 09463	675 грамм
		С номера OPR 09464	650 грамм
DV6TED4	-	625 грамм	
XSARA PICASSO II Mercosur (N78)	TU5 / EW10	-	675 грамм
C4 Picasso (B58)	Все типы	-	450 грамм (*)
		-	675 грамм (**)

C4 Picasso (B78) / C4 SpaceTourer (B78)	Все типы (Кроме стран с очень жарким климатом)	-	450 грамм
	Все типы (Страны с очень жарким климатом)	-	625 грамм
C4 Picasso (B78C) для Китая / C4 SpaceTourer (B78C)	Все типы	-	600 грамм
C4 AIRCROSS (J4)	Все типы	-	500 грамм
C4 AIRCROSS для Китая (A88C)	Все типы	-	450 грамм
C5 II (X4)	Все типы (кроме DW12B)	-	625 грамм
	DW12B	-	525 грамм
C5 (X7)	EURO 4(кроме DW10BTED4)	-	625 грамм
	EURO 4 (DW10BTED4)	-	525 грамм
	Нормы Евро 5(все типы)	-	
C5 для Китая (XW)	ES9A	-	525 грамм
	EP6FDTM	-	475 грамм
	EP8FDT	-	500 грамм
C5 AIRCROSS для Китая (C84C)	Бензиновые двигатели	-	650 грамм
	PHEV	-	750 грамм
C5 AIRCROSS (C84E)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,30 дм ² / 12 мм	-	475 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23,50 дм ² / 16 мм	-	575 грамм
C6 (X6)	EURO 4(кроме DW10BTED4, DW12B и DT17)	-	650 грамм
	EURO 4 (DW10BTED4, DW12B и DT17)	-	525 грамм
	Нормы Евро 5(все типы)	-	
C6 для Китая (X81)	EP6FDTM	-	500 грамм
	Все типы (кроме EP6FDTM)	-	575 грамм
C8 (VV)	Автомобиль с дизельным двигателем	-	540 грамм
	Бензиновые двигатели	-	675 грамм
C-CROSSER (J3)	Все типы	-	500 грамм
NEMO (MCV)	Все типы	-	480 грамм
Berlingo Mercosur (M59)	TU3 / TU5 / DV6	-	450 грамм
BERLINGO II (M59)	Все типы	-	575 грамм
BERLINGO III (B9)	Все типы (Двигатель внутреннего сгорания)	-	450 грамм
	Электрический	-	525 грамм
BERLINGO IV (K9)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,30 дм ² / 12 мм	-	470 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23,5 дм ² / 16 мм	-	600 грамм
JUMPY II (U6)	Все типы	-	950 грамм
JUMPY III (U6)	Бензиновые двигатели (Простой контур)	-	675 грамм (*)
	Автомобиль с дизельным двигателем (Простой контур)	-	540 грамм (*)
	Бензиновые двигатели (Удлиненный кузов / Двойной контур)	-	1075 грамм (**)
	Бензиновые двигатели (Укороченный / Двойной контур)	-	950 грамм (**)
	Автомобиль с дизельным двигателем (Удлиненный кузов / Двойной контур)	-	950 грамм (**)

	Автомобиль с дизельным двигателем (Укороченный / Двойной контур)	-	850 грамм (**)
JUMPER II (U5)	Все типы	-	550 грамм (*)
		-	700 грамм (**)
		-	1400 грамм (***)
JUMPER III (U9)	Все типы (Кроме версии микроавтобуса)	-	550 грамм (*)
		-	950 грамм (**)
	Микроавтобусы	-	2600 грамм
JUMPY IV (K0)	Коммерческий автомобиль	-	500 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DW)	-	475 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DV / Кроме стран с очень жарким климатом)	-	975 грамм (**)
	Легковой автомобиль (DV / Страны с очень жарким климатом)	-	675 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DW / Кроме стран с очень жарким климатом)	-	775 грамм (**)
	Легковой автомобиль (DW / Страны с очень жарким климатом)	-	875 грамм (**)
JUMPY IV (eK0)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,3 дм ² / 12 мм	-	575 грамм (*)
(**) Усиленная система охлаждения (Двойной контур)			
(***) Усиленная система охлаждения (SYNCOM) (Двойной контур)			
(*) Простая система кондиционирования (Простой контур)			

2. Жидкий хладагент 1234YF



Автомобиль	Двигатель	Номер OPR	Количество хладагента
E-Méhari (BO)	Все типы	-	350 грамм
C-ZERO (S4)	-	-	280 грамм
C1 (B4)	Все типы	-	350 грамм
C3 (B618)	Все типы	-	425 грамм
C3 Picasso (A58)	Все типы	-	400 грамм
C3 AIRCROSS (A88)	Все типы (Кроме стран с жарким климатом / Коробка передач АТ6 III)	-	400 грамм
	Для жарких стран (Коробка передач АТ6 III)	-	425 грамм
C-Elysée (M43)	Все типы	-	450 грамм
C4 Cactus (E3),(F3)	Все типы	-	365 грамм
		-	
C4 (B7)	Нормы Евро 6 (EB, DV с системой Stop and Start)	-	375 грамм
	Нормы Евро 6 (DW, EP, DV без системы "Stop and Start")	-	425 грамм
C4 Picasso (B78) / C4 SpaceTourer (B78)	Все типы (Кроме стран с очень жарким климатом)	-	450 грамм
	Все типы (Страны с очень жарким климатом)	-	625 грамм
C5 (X7)	Все типы	-	475 грамм

C5 AIRCROSS (C84E)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,30 дм ² / 12 мм	-	440 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23,50 дм ² / 12 мм	-	515 грамм
NEMO (MCV)	Все типы	-	430 грамм
BERLINGO III (B9)	Все типы (Двигатель внутреннего сгорания)	-	425 грамм
	Электрический	-	500 грамм
BERLINGO IV (K9)	-	-	450 грамм
JUMPY IV (K0) / SpaceTourer (K0)	Коммерческий автомобиль	-	450 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DW)	-	450 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DV / Кроме стран с очень жарким климатом)	-	450 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DV / Страны с очень жарким климатом)	-	650 грамм (*)
	Легковой автомобиль (DW)	-	775 грамм (**)
	Легковой автомобиль (DV)	-	900 грамм (**)
SpaceTourer (eK0)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,3 дм ² / 12 мм	-	525 грамм (*)
SpaceTourer (eK0)	Двигатель с конденсатором кондиционера 23,5 дм ² / 16 мм	-	850 грамм (**)
JUMPER III (U9)	Микроавтобусы (только)	-	935 грамм
(*) Простая система кондиционирования (Простой контур) (**) Усиленная система охлаждения (Двойной контур)			