

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| автомобиль : C4 PICASSO | | номер VIN: VF7UD5FN8CJ529270 / OPR : 12860 | |
| область | Общие сведения (характеристики) | функция | назначение предохранителей BFDB |
| составные части | | | |
| 58BFDB01 | | НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFDB | |




Рис. d3ap07id




Рис. d3ap07id

назначение предохранителей BFDB

| предохранитель | A | питание | назначение |
|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3 | 5A | +Batterie | - |
| F4 | 5A | +Batterie | компьютер электрического управления автоматической коробкой передач |
| F5 | 15A | +Batterie | диагностический разъем |
| F6 | 15A | +Batterie | компьютер роботизированной коробки передач - компьютер автоматической коробки передач |
| F7 | 5A | +Batterie | компьютер системы динамической стабилизации |
| F8 | 20A | +Batterie | prise 12 v arriere |
| F9 | 60A | +Batterie | питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) |
| F10 | 80A | +Batterie | механизм электронасоса усилителя рулевого колеса |
| F11 | 30A | +Batterie | компьютер роботизированной коробки передач - компьютер электрического управления автоматической коробки передач |
| F12 | 60A | +Batterie | электронный блок управления 2-скоростным электровентилятором - узел электровентилятора с переменной скоростью - блок состояния заряда аккумуляторной батареи |
| F13 | 60A | +Batterie | питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) |
| F14 | 70A | +Batterie | блок управления предпусковым-последующим подогревом |
| F15 | 100A | +Batterie | модуль блокировки защиты 3 реле |
| F16 | - | +Batterie | - |

собственность PSA Peugeot Citroen

17/12/2020