

Характеристики автомобиля

Группа товаров	BERLINGO VP
APV/PR отсутствует	07373 FV 1 0580
Дата начала гарантии	01.01.1990
Серийный номер двигателя	10 FS7D 2090719
ОРВ	1021

Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ФУРГОН НА ЛЕГКОВОМ ШАССИ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	BERLINGO VP
КУЗОВ	ФУРГОН-УНИВЕРСАЛ
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	УРОВЕНЬ С
ДВИГАТЕЛЬ	СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	BVM5
ЦВЕТ КУЗОВА	КРАСКА ЗЕЛЕНАЯ АМАЗОНКА
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ SARGA "EV"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FT"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	УСИЛ. МА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	TU/TUD

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	УРОВЕНЬ С
ЦВЕТ КУЗОВА	КРАСКА ЗЕЛЕНАЯ АМАЗОНКА
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ SARGA "EV"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FT"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	УСИЛ. МА
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	КРУТ. МОМЕНТ 21X18

Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP
БЛОК ЦИЛИНДРОВ (МАТЕРИАЛ)	КАРТЕР АЛЮМИНИЕВЫЙ
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО А/В/Е/Е+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ СЕЕ 95 L3/W3
ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	СБОРКА БЕЗ ПРЕДВАРИТ. ФИЛЬТРА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	TU/TUD
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	КАТАЛИЗАТОР ИЗ 3 ЧАСТЕЙ
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	БЕЗ МАСЛЯНО-ВОДЯНОГО РАДИАТОРА

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
ПОЛОЖЕНИЕ 70/221 (ОБ УТЕЧКАХ ТОПЛИВА)
ВЕНТИЛЯТОР
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

БЕЗ УЛУЧШЕН.ПОДАЧИ ТОПЛИВА
РАДИАТОР 23 ДМ2 (23 TR)
СТАНДАРТНАЯ МОЩНОСТЬ
С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ
1 ВЕНТИЛЯТОР, 1 СКОРОСТЬ
БЕЗ КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ БЕНЗИНА
СИСТЕМА ВПРЫСКА MAGNETI MARELLI

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРИВОД СПИДОМЕТРА
СТИЛЬ КОЛЕС
УПЛОТНЕНИЕ, СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
УПЛОТНЕНИЕ, СО СТОРОНЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
КОЛЕСО (ТИП)
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

BVM5
УСИЛ. МА
КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 13 X 59
КРУТ. МОМЕНТ 21X18
ЧЕРНЫЙ 14-ДЮЙМОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ДИСК
ШАРНИР СО СТОРОНЫ КОЛЕСА GE86
ШАРНИР СТОРОНЫ МОСТА GI69
СТАНД. УЛУЧШ. ДИФФЕР. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ШИНА 175/70 R14 T НЕ УСИЛЕННАЯ
СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МА

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ABS
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТИП ТОРМОЗА
ПОДВЕСКА

БЕЗ ТОРМОЗОВ С АБС
ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 20
РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ
ПЕР.СТАБИЛ.ПОПЕР.УСТОЙЧ.ДИАМ. 21
НЕВЕНТИЛ. ПЕРЕД.ТОРМ.ДИСКИ/ЗАДН.БАРАБ.
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА

Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ЛАМПА ТРЕТЬЕГО ТОРМОЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НА КРЫШЕ
БАМПЕР
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)

БЕЗ ФАРКОПА
БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ ЦВЕТА КУЗОВА
СТИЛЬ "ST MALO", 6 ОТВЕРСТИЙ, 14 ДЮЙМОВ
С ДОПОЛНИТ. СТОП-СИГНАЛОМ
БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
БЕЗ ЛЮКА В КРЫШЕ
БАМПЕРЫ ЦВЕТА КУЗОВА БЕЗ ДЕК.НАКЛАДКИ
БЕЗ БАГАЖ.РЕЛЬСОВ НА КРЫШЕ
БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
ОБОГР.НАР.ЗЕР.ЗАД.ВИДА С ВНУТР.РУЧН.УПР.

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПассажиРА)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП)
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
БОКОВОЕ ОКНО (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ)

ОБОГР.НАРУЖ.ПАСССАЖ.ЗЕР.ЗАД.ВИДА,ЭЛ.УПР.
РУЧКИ/ЗЕРК. С ОСВЕЩ.НОМЕРА С ЗАЩ.БАГ. С
СТАНД.ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ
ТОПИРОВАННЫЙ
2 НАПОЛ.ОТКРЫВ. ОКНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ

Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ SARGA "EV"
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ	ИНТЕГР. СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА	С БАГАЖНОЙ КРЫШКОЙ
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. БЕЗ СИГНАЛ.
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)	СТРАНЫ С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА	С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ	ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч
ТАХОМЕТР	СТРЕЛОЧНЫЙ ТАХОМЕТР
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТ
ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	РЕЗИНОВЫЙ МАТ УРОВЕНЬ С
ТАХОМЕТР (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ТАХОМЕТР КОМПЬЮТЕРА
ДИНАМИК	ГРОМКОГОВОРТЕЛИ PERF 1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	РЕГ.ПЕР.СИДЕНЬЯ ВОДИТ. С ПАМЯТЬЮ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПассажиРА	ПАСС.ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, РЕГУЛ. С ПАМЯТЬЮ
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА	СПИНКИ ПАСС. СИДЕН. С РЕГУЛ. НАКЛОНОМ
СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ	СО СКЛАД. ПЕРЕДН. СИДЕНЬЕМ ВОДИТ.
СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА	СО СКЛАД. СИДЕНЬЕМ ПЕРЕДН. ПассажиРА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ	ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПассажиРА	ЭЛЕКТР.СТЕКЛОПОД.ПЕРЕД.ПАССАЖ.ОКНА
ЧАСЫ	ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ	СТОРОНА ПассажиРА БЕЗ ПОДСВЕТКИ
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	БЕЗ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ МАСЛА
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПассажиРА	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПассажиРА
Задняя РАЗДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ	ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ КАБИНЫ
РАДИОПРИЕМНИК	РАДИОПРИЕМНИК УРОВНЯ 1
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
КОВРИК	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ 'ДИЛОУРС' F330
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	КОДОВОЕ ЗАЖИГАНИЕ

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	УКАЗ.ТЕМП.ВОДЫ+КРАСНЫЙ СИГН.ИНДИК.
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ	ЗАЩ.ЧЕХОЛ, НЕ ИНТЕГР.С РУЧ.ПЕРЕК.ПЕРЕДАЧ
ГИБКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА	БЕЗ ГИБКОЙ ТЕПЛОВОЙ ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	ПРОСТОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП)	ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ
БОКОВОЕ ОКНО (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ)	2 НАПОЛ.ОТКРЫВ. ОКНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ
ВЕНТИЛЯТОР	1 ВЕНТИЛЯТОР, 1 СКОРОСТЬ

Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ГЕНЕРАТОР 80 А
БАТАРЕЯ (ТИП)	НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР
БАТАРЕЯ	АККУМУЛЯТОР L1 200
СТАРТЕР	СТАРТЕР CL 2
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК, СТОРОНА ПассаЖИРА
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТ
ЛАМПА ТРЕТЬЕГО ТОРМОЗА	С ДОПОЛНИТ. СТОП-СИГНАЛОМ
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА MAGNETI MARELLI
---------------------------------------	---------------------------------

Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AUDACE
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ	ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК, СТОРОНА ПассаЖИРА
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ	Правостороннее движение
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РУЧКИ/ЗЕРК. С ОСВЕЩ.НОМЕРА С ЗАЩ.БАГ. С
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА С УКАЗАНИЕМ ОДОБРЕННОГО ТИПА	БЕЗ ДОП. ТАБЛИЧКИ ОМОЛОГАЦИИ