

## Характеристики автомобиля

Группа товаров	C-ELYSEE
APV/PR отсутствует	13379 FV 1 0046
Дата начала гарантии	15.10.2013
Серийный номер двигателя	10 B210 0013039
ОРВ	002С
P4A	9802415699

## Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C-ELYSEE
КУЗОВ	4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ВПРЫСК EB2 M
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	BVM5
ТИП КРАСКИ	СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЦЕПЬ И СООБЩЕНИЕ BIRDY + UNI SERGE "27"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	МЕХ. КП МА5 / L
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EB
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ЭМБЛЕМЫ	БЕЗ ЭМБЛЕМЫ

## Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ
ТИП КРАСКИ	СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЦЕПЬ И СООБЩЕНИЕ BIRDY + UNI SERGE "27"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	МЕХ. КП МА5 / L
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	ПАРА ПРИВОДА ТАХОМЕТРА 21 X NO

## Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ВПРЫСК EB2 M
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	СИСТЕМА ВПРЫСКА
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО A/B/E/E+

СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ  
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

ТОПЛИВНЫЙ БАК

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА

БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

ВЕНТИЛЯТОР

УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА

СИСТЕМА STOP AND START

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ L6  
EURO 5

БЕЗ ДАТЧИКА СКОРОСТИ

ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EB

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 2 В СБОРЕ С ФИЛЬТРОМ  
SUP 50PPM 40GR

БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА

ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА

РАДИАТОР ТОЛЩ.:18 - 21 ДМ2, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПАЯНЫЙ

С ПОДОГРЕВОМ КОНТУРА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ

САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" БЕЗ АКСЕЛЕРОМЕТРА

БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5

БЕЗ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ

1 ДВУХСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 100W AERO

КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА

СИСТЕМА ВПРЫСКА VALEO

ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ

БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"

### Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПРИВОД СПИДОМЕТРА

СТИЛЬ КОЛЕС

ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ

ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)

КОЛЕСА

КОЛЕСО (ТИП)

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

BVM5

МЕХ. КП МА5 / L

ПАРА МОСТА 13 X 59

ПАРА ПРИВОДА ТАХОМЕТРА 21 X NO

СТАЛЬНОЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК 6 J15 4-23

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАМЕТРОМ 77 ММ

МОНТАЖ 15-ДЮЙМОВЫХ ШИН

ШИНА 185/65 R15 88T HE УСИЛЕННАЯ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6'

СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ

БЕЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МА

### Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ABS

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ТИП ТОРМОЗА

ПОДВЕСКА

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ ABS

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ДИАМЕТРОМ 20,5

ПЕРЕДНИЕ СПЛОШНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ/ЗАДНИЕ

БАРАБАНЫ

ПОДВЕСКА НОРМАЛЬНАЯ ПРИПОДНЯТАЯ

БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

ABS TEVES МК100А

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)  
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

### Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ	БЕЗ ФАРКОПА
АНТЕННА	КОРОТКАЯ АНТЕННА НА КРЫШЕ
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА (САМОКЛЕЯЩАЯСЯ)	ЗАДНЯЯ НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ + ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)	ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК КОЛЕСА "ASTERODEA" 15 ДЮЙМОВ
ЭКРАН ДНИЩА	ЗАЩИТНЫЙ ШТАМПОВАННЫЙ ЩИТОК ПОД ДВИГАТЕЛЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)	ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)	С НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНОЙ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ	БЕЗ ДЕК. НАСАДКИ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА	БЕЗ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)	СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С 2 СКОРОСТЯМИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА, УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	ЗАСЛОНКА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
БАМПЕР	С ДАТЧИКОМ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК (ФАРТУК)	СТАНД. ПЕРЕД./ЗАДН. БАМПЕР ЦВЕТА КУЗОВА
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	БЕЗ ФАРТУКОВ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)	С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ Пассажира)	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО Пассажира С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СО СТАЛЬНЫМ ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ СО СТАНДАРТНОЙ ШИНОЙ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)	НАРУЖНАЯ РУЧКА ЦВЕТА КУЗОВА
ОТДЕЛКА БАМПЕРА	ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП)	БАМПЕР БЕЗ МОЛДИНГА
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)	ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ
ОКНО (ТИП)	ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
	СЛОИСТОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, БОКОВЫЕ И ЗАДНЕЕ СТЕКЛА
	ЗАКАЛЕННЫЕ

### Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЦЕПЬ И СООБЩЕНИЕ BIRDY + UNI SERGE "27"
БОКОВОЙ ПОДЛОКОТНИК (ТИП)	СТАНДАРТНЫЙ БОКОВОЙ ПОДЛОКОТНИК
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ	С ПЕРЕДНИМ ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ЗАДНЕГО ПОДГОЛОВНИКА
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ	РАЗДЕЛЬНОЕ СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ИНЕРЦИОННОЙ КАТУШКОЙ 3-ТОЧЕЧНЫЕ
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. И СИГНАЛ.
ПЕПЕЛЬНИЦА	ПЕРЕДНЯЯ ПЕПЕЛЬНИЦА
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)	СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ	ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
ПОРУЧНИ	ЗАДНИЙ ПОРУЧЕНЬ БЕЗ КРЮЧКОВ
РАДИООБОРУДОВАНИЕ	АКТ. АНТЕННА ПРИЕМНИК ПЕРЕД.ГРОМКОГОВ.
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОЙ ОБЪЕМ
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	ОТДЕЛКА CITROEN SEDUCTION
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА + БОКОВЫЕ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ГРАДУИРОВКА ДО 220 КМ/Ч 135 МИЛЬ/Ч, ЧЕРНЫЙ ФОН С ХРОМИРОВАННЫМ КРУГОМ
ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ	ДЕКОРАТИВНАЯ ТКАНЬ
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ	ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ И ISOFIX
ДИНАМИК	2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ	БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР	С ФИЛЬТРОМ САЛОНА
ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЗАДНИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ	ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ СО СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ Пассажира	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕД. ПАСС., СТАНДАРТН. ЭЛ. ВЫКЛ
ДИСПЛЕЙ	БЕЗ ДИСПЛЕЯ РАДИОПРИЕМНИКА
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ	ЗЕРКАЛО НА СТОРОНЕ Пассажира БЕЗ ПОДСВЕТКИ
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	БЕЗ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА
КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ЗАДНЕГО ПОДГОЛОВНИКА
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира R1
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	БЕЗ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ Пассажира	С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР	БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (С ПОДОГРЕВОМ)	ОБОГРЕВАЕМОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ	РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬМИ ИЗ САЛОНА (ВНЕШНИЙ ВИД)	ХРОМИРОВАННАЯ ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА ДВЕРИ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
ПЕРЕДНИЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО Пассажира БЕЗ НАДПИСИ

ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ)	НИЖНЕЕ ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ДВЕРЦЕЙ
РАДИОПРИЕМНИК	АВТОМАГНИТОЛА RDE/MP3 CD СО ВСТРОЕННЫМ ДИСПЛЕЕМ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	ОДИН КОНДИЦИОНЕР
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	БЕЗ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛ. ВЫСОТЫ СИДЕН.ВОДИТ.
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	ВНУТР. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЕНЬ/НОЧЬ
ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)	БЕЗ КАРМАНА
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)	ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
РАДИОТЮНЕР	ОДИНАРНЫЙ РАДИО ТЮНЕР
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (ШКАЛА)	УКАЗАТЕЛЬ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ЦЕЛЬСИУ
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	БЕЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ	ПЛАСТИКОВЫЕ РУКОЯТКА И ЧЕХОЛ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОЧАСТОТА	РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ АЗИИ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП)	ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ
ОКНО (ТИП)	СЛОИСТОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, БОКОВЫЕ И ЗАДНЕЕ СТЕКЛА
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	ЗАКАЛЕННЫЕ
ВЕНТИЛЯТОР	СТАНДАРТНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА	1 ДВУХСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 100W AERO
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК	1 РОЗЕТКА "JACK"
	БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

### Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ГЕНЕРАТОР 120 А
БАТАРЕЯ	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L2 640 EN
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СТАРТЕР	СТАРТЕР CL 3
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОЙ ОБЪЕМ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	ПЕРЕДНИЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (DRL)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ	ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА ПРИ ЗАПИРАНИИ 433,92 МГц, ГЕТЕРОДИН
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

### Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	ABS TEVES MK100A
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА VALEO

## Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАЛЬНЫЙ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ	ЗАПЫЛЕННАЯ АТМОСФЕРА
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN	НАРУЖНАЯ ТАБЛ. С ДАННЫМИ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА	БЕЗ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ.
УДАРЫ СБОКУ	ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ	1 ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДУ + 1 ЕДИНЫЙ ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ
ХЛАДАГЕНТ	ХЛАДАГЕНТ R134
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ	НЕРОВНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	НАРУЖНАЯ РУЧКА ЦВЕТА КУЗОВА
МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ	БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА С УКАЗАНИЕМ ОДОБРЕННОГО ТИПА	БЕЗ ДОП. ТАБЛИЧКИ ОМОЛОГАЦИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	BSI + COM 2005