

C5HB1KP0 - 264 -
29/06/2022

ЕМКОСТЬ : КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ : Для автомобилей, отсутствующих в таблицах, обратиться к специальным методам (Характеристика : Элементы системы кондиционирования воздуха).

1. Жидкий хладагент R134A



Автомобиль	Двигатель	Номер OPR	Количество хладагента
C-ZERO (S4)	-	-	325 грамм
C1 (B0)	384F	-	450 грамм
	DV4TD	-	500 грамм
C1 (B4)	Все типы	-	400 грамм
C2 (A2)	Все типы	До номера OPR 10041	625 грамм
	Все типы (Европа)	С номера OPR 10042	500 грамм
	Все типы (Страны Mercosur)		600 грамм
C2 для Китая (T21)	Все типы	-	700 грамм
C3 (A8)	Механическая коробка передач - 5-ступенчатая (BVM 5)	-	450 грамм
	Автоматическая коробка передач - 4-ступенчатая (AL4)	-	400 грамм
C3 PLURIEL (A42)	Все типы	До номера OPR 10041	625 грамм
	Все типы (Европа)	С номера OPR 10042	500 грамм
	Все типы (Страны Mercosur)		600 грамм
C3 (A31)	EV / DV	-	450 грамм
	TU / TUD (Коробка передач AL)		
	TU / TUD (Кроме коробки передач AL)	-	500 грамм
C3 (A51)	Все типы	-	425 грамм
C3 (B618)	Все типы	-	425 грамм

C3 (CC21) (Индия)	EB2FAMK	-	425 грамм
	EB2ADTM	-	550 грамм
C3 (CC21) (Страны Mercosur)	EB2FAMK	-	550 грамм
	EC5F-MA5	-	550 грамм
	EC5F-AT6III	-	500 грамм
	N3 Flex-Fuel	-	450 грамм
C3 Mercosur (AI31)	TU3 / TU5 (Механическая коробка передач)	-	450 грамм
	TU5 (Автоматическая коробка передач)	-	400 грамм
C3 Mercosur (AI51)	TU4 / EC5	-	425 грамм
	EB2	-	475 грамм
C3 AIRCROSS (A88)	Все типы (Кроме стран с жарким климатом / Коробка передач AT6 III)	-	425 грамм
	Для жарких стран (Коробка передач AT6 III)	-	460 грамм
C3 Picasso (A58)	Все типы	-	450 грамм
C3 Picasso Mercosur (AI58)	TU4 (Механическая коробка передач)	-	450 грамм
	EC5 (Механическая коробка передач)	-	500 грамм
	EC5 (Автоматическая коробка передач)	-	
C3 Aircross Mercosur (AI58)	TU4 (Механическая коробка передач)	-	450 грамм
	EC5 (Механическая коробка передач)	-	500 грамм
	EC5 (Автоматическая коробка передач)	-	
C3-XR для Китая (M44)	Все типы	-	450 грамм
C3 L для Китая (M443)	Все типы	-	450 грамм
C-Elysée (M43C) для Китая	Все типы	-	450 грамм
C 4 для Китая (BZ3)	Все типы	-	525 грамм
C4 (B5)	DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (С левой стороны)	До номера OPR 10553	670 грамм
	Все типы, кроме DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (С левой стороны)	До номера OPR 10553	450 грамм
	Все типы	С номера OPR 10554	
	Китай	-	670 грамм
C4 (B7)	Все типы	-	425 грамм
C4 (C41)	Двигатель с конденсатором кондиционера 20 дм ² / 12 мм (класс 2B)	-	400 грамм

	(Без ИХХ)		
	Двигатель с конденсатором кондиционера 20 дм ² / 12 мм (класс 2В) (С ИХХ)	-	475 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 20 дм ² / 16 мм (класс 4В) (Без ИХХ)	-	435 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 20 дм ² / 16 мм (класс 4В) (С ИХХ)	-	510 грамм
ё-С4 (еС41)	Электрический	-	915 грамм
С4 Mercosur (В5)	EW10 / TU5 / DV6	-	500 грамм
С4 AIRCROSS (J4)	Все типы	-	500 грамм
С4 AIRCROSS для Китая (A88C)	Все типы	-	450 грамм
С4 CACTUS Mercosur (E3), (F3)	EC5 - MA5	-	525 грамм
	EC5 - AT6 III	-	500 грамм
	EP6 - AT6 III	-	500 грамм
С4 LOUNGE Mercosur (B7M)	EW10 / DV6 / EP6CDTM	-	425 грамм
С4 L для Китая (B73)	Все типы	-	525 грамм
С4 L для России (B7R)	Все типы	-	475 грамм
XSARA PICASSO (N68)	TU5JP / EW7J4	До номера OPR 09463	675 грамм
		С номера OPR 09464	650 грамм
	EW10J4	До номера OPR 09463	775 грамм
		С номера OPR 09464	650 грамм
	DW10TD	До номера OPR 09463	675 грамм
		С номера OPR 09464	650 грамм
DV6TED4	-	625 грамм	

XSARA PICASSO II Mercosur (N78)	TU5 / EW10	-	675 грамм
C4 Picasso (B58)	Все типы	-	450 грамм (*)
		-	675 грамм (**)
C4 Picasso (B78) C4 SpaceTourer (B78)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	475 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3+)	-	575 грамм
C4 Picasso (B78C) для Китая C4 SpaceTourer (B78C) (Китай)	Все типы	-	600 грамм
C5 II (X4)	Все типы (кроме DW12B)	-	625 грамм
	DW12B	-	525 грамм
C5 III (X7)	EURO 4 (кроме DW10BTED4)	-	625 грамм
	EURO 4 (DW10BTED4)	-	525 грамм
	Нормы Евро 5 (все типы)	-	
C5 для Китая (XW)	ES9A	-	525 грамм
	EP6FDTM	-	475 грамм
	EP8FDT	-	500 грамм
C5 AIRCROSS для Китая (C84C)	Бензиновые двигатели	-	650 грамм
	PHEV	-	750 грамм
C5 AIRCROSS (C84E)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	475 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 12 мм (класс 2)	-	540 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3 / 3+)	-	575 грамм
C5 AIRCROSS (C84E) PHEV	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3)	-	700 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Выход - низкий уровень / Высокий фланец (класс 3+)	-	625 грамм
C5 X для Китая (E43C)	Все типы	-	575 грамм
C5X (E43)	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм	-	575 грамм

	Высокий фланец (класс 3+)		
C5X (E43) (PHEV)	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3)	-	700 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Высокий фланец (класс 3+)	-	625 грамм
C6 (X6)	EURO 4 (кроме DW10BTED4, DW12B и DT17)	-	650 грамм
	EURO 4 (DW10BTED4, DW12B и DT17)	-	525 грамм
	Нормы Евро 5 (все типы)		
C6 для Китая (X81)	EP6FDTM	-	500 грамм
	Все типы (кроме EP6FDTM)	-	575 грамм
C8 (VV)	Автомобиль с дизельным двигателем	-	540 грамм
	Бензиновые двигатели	-	675 грамм
C-CROSSER (J3)	Все типы	-	500 грамм
NEMO (MCV)	Все типы	-	480 грамм
Berlingo Mercosur (M59)	TU3 / TU5 / DV6	-	450 грамм
BERLINGO II (M59)	Все типы	-	575 грамм
BERLINGO II (M59)	Все типы AOTECAR (Компрессор)	-	400 грамм
	Все типы (Двигатель внутреннего сгорания)	-	450 грамм
BERLINGO III (B9)	Электрический	-	525 грамм
		-	
BERLINGO IV (K9)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм	-	470 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (Высокий фланец)	-	575 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (Выход - низкий уровень)	-	600 грамм
ё-BERLINGO (eK9)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм	-	575 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (Высокий фланец)	-	625 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (Выход - низкий уровень)	-	625 грамм
JUMPY II (U5 / U6)	Все типы	-	950 грамм
JUMPY III (G9)	Бензиновые двигатели Простой контур	-	675 грамм (*)

	Автомобиль с дизельным двигателем Простой контур	-	540 грамм (*)
	Бензиновые двигатели Удлинённый кузов / Двойной контур	-	1075 грамм (**)
	Бензиновые двигатели Укороченный / Двойной контур	-	950 грамм (**)
	Автомобиль с дизельным двигателем Удлинённый кузов / Двойной контур	-	950 грамм (**)
	Автомобиль с дизельным двигателем Укороченный / Двойной контур	-	850 грамм (**)
JUMPY IV (K0) SPACETOURER (K0)	Коммерческий автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	500 грамм (*)
	Легковой автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	475 грамм (*)
			775 грамм (**)
	Легковой автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Выход - низкий уровень (класс 3+)	-	575 грамм (*)
			875 грамм (**)
Ё-JUMPY IV (eK0) ё-SpaceTourer (eK)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,3 дм ² / 12 мм	-	525 грамм (*)
JUMPER II (U5)	Все типы	-	550 грамм (*)
			700 грамм (**)
			1400 грамм (***)
JUMPER III (U9)	Все типы (Кроме версии микроавтобуса)	-	550 грамм (*)
			950 грамм (**)
	Микроавтобусы	-	2600 грамм
(**) Усиленная система охлаждения (Двойной контур)			
(***) Усиленная система охлаждения (SYNCOM) (Двойной контур)			
(*) Простая система кондиционирования (Простой контур)			

2. Жидкий хладагент 1234УF



Автомобиль	Двигатель	Номер OPR	Количество хладагента
E-Méhari (B0)	Все типы	-	350 грамм
C-ZERO (S4)	-	-	280 грамм
C1 (B4)	Все типы	-	350 грамм
C3 (B618)	Все типы	-	425 грамм
C3 (A51)	Нормы Евро 6 (EB, DV)	-	450 грамм
C3 Picasso (A58)	Все типы	-	400 грамм
C3 AIRCROSS (A88)	Все типы (Кроме стран с жарким климатом / Коробка передач АТ6 III)	-	400 грамм
	Для жарких стран (Коробка передач АТ6 III)	-	425 грамм
C-Elysée (M43)	Все типы	-	450 грамм
C4 Cactus (E3), (F3)	Все типы	-	365 грамм
		-	
C4 (B7)	Нормы Евро 6 (EB, DV с системой Stop and Start)	-	375 грамм
	Нормы Евро 6 (DW, EP, DV без системы "Stop and Start")	-	425 грамм
C4 (C41)	Двигатель с конденсатором кондиционера 20 дм ² / 12 мм (класс 2B)	-	360 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 20 дм ² / 16 мм (класс 4B)	-	425 грамм
ё-C4 (eC41)	Электрический	-	875 грамм
C4 Picasso (B78) C4 SpaceTourer (B78)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	435 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3+)	-	590 грамм
C5 (X7)	Все типы	-	475 грамм
C5 AIRCROSS (C84E)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	435 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 12 мм (класс 2)	-	435 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3 / 3+)	-	590 грамм
C5 AIRCROSS (C84E) PHEV	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3)	-	625 грамм

	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Выход - низкий уровень / Высокий фланец (класс 3+)	-	575 грамм
C5X (E43)	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Высокий фланец (класс 3+)	-	525 грамм
C5X (E43) (PHEV)	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (класс 3)	-	625 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Высокий фланец (класс 3+)	-	575 грамм
NEMO (MCV)	Все типы	-	430 грамм
BERLINGO III (B9)	Все типы (Двигатель)	-	425 грамм
	Электрический	-	500 грамм
BERLINGO IV (K9)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (Кроме компрессора кондиционера с постоянным рабочим объемом)	-	435 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (С компрессором кондиционера с постоянным рабочим объемом)	-	450 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм	-	565 грамм
ë-BERLINGO (eK9)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм	-	575 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (Высокий фланец)	-	575 грамм
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм (Выход - низкий уровень)	-	575 грамм
JUMPY IV (K0) / SpaceTourer (K0)	Коммерческий автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	440 грамм (*)
	Коммерческий автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм Выход - низкий уровень (класс 3+)	-	575 грамм (*)
	Легковой автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 19 дм ² / 12 мм (класс 1)	-	440 грамм (*)
			710 грамм (**)
	Легковой автомобиль Двигатель с конденсатором кондиционера 23 дм ² / 16 мм	-	575 грамм (*)

	Выход - низкий уровень (класс 3+)		890 грамм (**)
E-SpaceTourer (eK0)	Двигатель с конденсатором кондиционера 19,3 дм ² / 12 мм	-	525 грамм (*)
	Двигатель с конденсатором кондиционера 23,5 дм ² / 16 мм	-	850 грамм (**)
JUMPER III (U9)	Микроавтобусы (только)	-	935 грамм
(*) Простая система кондиционирования (Простой контур) (**) Усиленная система охлаждения (Двойной контур)			