

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) | | номер VIN: VF73AYHZPKJ585542 / OPR : 15431 | |
| область | Общие сведения (характеристики) | функция | назначение предохранителей BFRM |
| составные части | | | |
| B78MVBFRM01 | | НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFRM | |




Рис. d3ap825p




Рис. d3ар826р

| назначение предохранителей BFRM | | | |
|---------------------------------|------|---------|--|
| предохранитель | A | питание | назначение |
| F2 | 60 A | + BAT | компьютер системы ESP |
| F3 | 80 A | + BAT | Блок предохранителей салона 3 |
| F4 | 40 A | + BAT | компьютер системы ESP |
| F5 | 70 A | + BAT | Интеллектуальный коммутационный блок |
| F6 | 60 A | + BAT | передняя противотуманная фара |
| F7 | 80 A | + BAT | «Интеллектуальный» коммутационный блок |

| | | | |
|-----|-------------|--------------|--|
| F8 | 15 A | + APC | Управляемый подкачивающий насос |
| F9 | 15 A | + APC | компьютер управления двигателем |
| F10 | 15 A | + APC | компьютер управления двигателем |
| F17 | 5 A | + APC | Интеллектуальный коммутационный блок |
| F12 | 5 A | + Principe | Инструментальный разъем - Узел электроклапана |
| F18 | 10 A / 15 A | + APC | Галогенная правая фара дальнего света / Правая фара дальнего света |
| F19 | 10 A / 15 A | + APC | Галогенная левая фара дальнего света / Левая фара дальнего света |
| F20 | 30 A | + APC | компьютер управления двигателем |
| F21 | 30 A | + BAT | обмотка стартера |
| F22 | 30 A | + BAT | Электроуправление от компьютера автоматической коробки передач |
| F23 | 40 A | + BAT | Блок интерфейса включения стартера STTd |
| F24 | 40 A | + BAT | Блок предохранителей салона 5 |
| F25 | 40 A | + BAT | Блок предохранителей салона 3 |
| F26 | 40 A | + BAT | Блок предохранителей салона 5 такси |
| F27 | 25 A | + BAT | «Интеллектуальный» коммутационный блок |
| F28 | 30 A | + BAT | Компьютер двигателя: Питание форсунки SCR и датчика NOx |
| F29 | 40 A | + APC | Передний стеклоочиститель |
| F30 | 80 A | + BAT | предварительный подогрев |
| F31 | 80 A | + BAT | Питание блока предохранителей салона 5 |
| F32 | 80 A | + BAT | усилитель рулевого управления |
| R7 | - | + BAT | Шунт реле В |
| R8 | - | + BAT | Передний стеклоочиститель |
| R9 | - | + BAT | дальний свет (галогенные лампы) |
| F1 | 40 A | + BAT | Включение вентилятора передней системы кондиционирования |
| F11 | 20 A | + Principale | компьютер управления двигателем |
| F13 | 5 A | + Principe | «Интеллектуальный» коммутационный блок |
| F14 | 5 A | + BAT | блок состояния заряда аккумуляторной батареи |
| F15 | 15 A | + BAT | компьютер автоматической коробки передач |
| F16 | 20 A | + BAT | Насос системы омования фар |
| PR | - | + BAT | компьютер управления двигателем |
| PU | - | + BAT | компьютер управления двигателем |
| R1 | - | + BAT | Включение реле каталитического нейтрализатора |
| R2 | - | + BAT | Левая противотуманная фара с дополнительным освещением |
| R3 | - | + BAT | Правая противотуманная фара с дополнительным освещением |
| R4 | - | + BAT | Насос системы омования фар |
| R5 | - | + BAT | нагнетательный вентилятор передней системы климат-контроля |
| R6 | - | + BAT | обмотка стартера |

собственность PSA Peugeot Citroen

18/09/2022