

VF7RCRFJF76645023

C5 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП



Характеристики автомобиля

Группа товаров	C5 II
APV/PR отсутствует	10257 CJ 1 0521
Дата начала гарантии	14.02.2005
Серийный номер двигателя	10 LH1V 1217384
OPB	A043
NRE	e2*2001/116*0304*01

Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C5 II
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	EW10A
ТИП КРАСКИ	АКПП AL4
ЦВЕТ КУЗОВА	ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЕУР - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ
ЦВЕТ ОБИВКИ	СЕРЫЙ "FULMINATOR"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	КОЖА CLAUDIA "Q1"
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	"FY"
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	АКПП AL4
ЭМБЛЕМЫ	EW/DW
	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
	C5

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ
ТИП КРАСКИ	ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕУР - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	СЕРЫЙ "FULMINATOR"
ЦВЕТ ОБИВКИ	КОЖА CLAUDIA "Q1"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	"FY"
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	АКПП AL4
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ
	РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ
	СТ 22 X NO

Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	EW10A
ТОПЛИВО	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	ДИЗ.ТОПЛИВА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	КАЧЕСТВО A/B/E/E+
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 4
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ	EW/DW
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ	УЗЕЛ ТЕПЛООБМ. НА ДВИГ. И
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	КОР.ПЕР.
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР	РАДИАТОР ТОЛЩ.:27 - 21 ДМ2,
	АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЯНЫЙ
	БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА
	КОРП.ОТОПИТ.
	СТАНДАРТНАЯ МОЩНОСТЬ
	БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
	ТОКСИЧНОСТИ EURO 4
	БЕЗ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ
	1 ВРНТИП ЭПФКТРОННЫЙ С



VF7RCRFJF76645023

C5 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ИНДИКАТОР ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ
АКПП AL4

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОДВЕСКА
АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)

НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ
РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ 3
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧ. УСИЛИТЕЛЕМ

Кузов Оборудование

БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
ЛЮК
ОТДЕЛКА БАМПЕРА
ОКНО (ТИП)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЯ

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ
ЦВЕТА КУЗОВА
БОКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ + ХРОМ
ТИП "HUNGARO"
ПОДСВЕТКА ПОРОГА
БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР.
СКЛАДЫВАНИЕМ БЕЗ ПАМЯТИ
ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С
ДАТ.ДОЖДЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО
СТЕКЛА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ
ФАР
БЕЗ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕГО
БАМПЕРА
ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЕЗ БАГАЖ.РЕЛЬСОВ НА КРЫШЕ
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФАРЫ
ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША
НАКЛАДКА БАМПЕРА ЦВЕТА КУЗОВА
ВЕТР СТ ТЕПЛО-
ШУМОЗАЩ+ОТРАЖ+БОК
МНОГОСЛ+ЗАД ЗАКАЛ
ПАКЕТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ В ЦВЕТ
КУЗОВА

Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД СИДЕНЬЕМ
ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ
ДИНАМИК

КОЖА CLAUDIA "Q1"
УЛЬТРАЗВ. ДАТЧИК
ОБЪЕМА+ПЕРИМ.-СТАНД.
С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ
СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ
КЛИМАТОМ
ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОТОПИТЕЛЯ
ДЕКОРИРОВАННАЯ ЧЕРНЫМ ЛАКОМ
БЕЗ МАТА
2 ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА ПОД
СИДЕНЬЕМ
ДЕКОРИРОВАННАЯ ЧЕРНЫМ ЛАКОМ
4 ПЕР. (2 ВЧ+2 ПЕР.)+2 ЗАДН.
ГРОМКОГОВ.



VF7RCRFJF76645023

C5 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛАМПЫ ФАР	БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛАМПА РАЗРЯДА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЗАДН. ЭЛЕКТРИЧ. ДВУХРЕЖИМН. СТЕКЛОПОД.+ БЛОКИРОВ.
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ	БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ
ДИСПЛЕЙ	ДИСПЛЕЙ (РАДИО+ЧАСЫ И/ИЛИ ТЕМПЕР., CD)
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ	ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ПРИЕМНЫЙ БЛОК ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
ЗАЩИТА ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ	БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ	РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
РАДИОПРИЕМНИК	АВТОМАГНИТОЛА С CD- ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ RDS "RD4"
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	ВНУТР. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЕНЬ/НОЧЬ
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ- КОНТРОЛЯ
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА	С СЕТКОЙ БАГАЖНИКА
РАДИОТЮНЕР	ОДИНАРНЫЙ РАДИО ТЮНЕР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	ИНДИКАТОР ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ	БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
РАДИОЧАСТОТА	РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ АЗИИ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
ОКНО (ТИП)	ВЕТР СТ ТЕПЛО- ШУМОЗАЩ+ОТРАЖ+БОК
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	МНОГОСЛ+ЗАД ЗАКАЛ 4-СПИЦЕВОЕ РЕЗИНОВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ВЕНТИЛЯТОР	1 ВЕНТИЛ. ЭЛЕКТРОННЫЙ С ИНТЕГРИРОВ. ВЫКЛ., 150 ВТ
ПОЯСНИЧНАЯ ОПОРА СИДЕНЬЯ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)	ПОЯСНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ГЕНЕРАТОР 150 А
СТАРТЕР	СТАРТЕР CL 4
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ	ПОДСВЕТКА ПОРОГА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ БЕЗ ПАМЯТИ
ЛАМПЫ ФАР	ЛАМПА РАЗРЯДА
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА MAGNETI MARELLI
---------------------------------------	------------------------------------

▬ Разное

VF7RCRFJF76645023

C5 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП



[В начало](#)