


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (РЯД 3)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

1. Инструмент

Приспособление	Реферанс	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Продвиньте сиденья как можно дальше вперед.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Снять обшивку порога багажного отсека  .

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции одинаковы для 2 задних сидений (Ряд 3).




Рисунок : C5GG1NKD

Отсоединить декоративную накладку (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять болт (2).




Рисунок : C5GG1NLD

Отсоединить разъем (в "а").
Отделите жгут проводов (3).




Рисунок : C5GG1NMD

Снять болт (6).
Отделить ремень безопасности (4).
Снимите заднее сиденье (5).

3. Установка на место

Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затянуть болты (2), (6) моментом 2 дН.м .

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверьте функционирование электрооборудования.