

Характеристики автомобиля

Группа товаров	DS 9 (X83)
APV/PR отсутствует	16261 UE 2 0063
Дата начала гарантии	15.09.2021
Серийный номер двигателя	10 FKBJ 2730480
OPB	000T
NRE	e2*2007/46*0718*01
Traction Battery N°	WXORB042605
P4A	9834160599

Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	DS
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	DS 9 (X83)
КУЗОВ	4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 3 AC
ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXHP 1.6 Л БЕНЗ.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	4X2 8-СТУП. АКП, ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЗ. ЛАК
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕАР - КРАСКА СИНЯЯ MIDNIGHT
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА GRAINE "57"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FO"
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА ONYX
ПРЕДУСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ ПРЕДУСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 3 AC
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЗ. ЛАК
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕАР - КРАСКА СИНЯЯ MIDNIGHT
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА GRAINE "57"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FO"
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА ONYX

Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXHP 1.6 Л БЕНЗ.
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО А/В/Е/Е+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.3

ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
МОЩНОСТЬ	1600 СМЗ
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ГЕРМЕТИЧНЫЙ, С УСТАНОВ ВЫСТУПОМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА	БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD	С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ EURO 6.3
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР	С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
ВЕНТИЛЯТОР	ВЕНТИЛЯТОР С РЕГ СКОРОСТИ 200 ВТ АЕРО ПОДВИЖ ПАНЕЛЬ
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	ТЯГОВЫЙ КОНТУР ПНЕВМ.
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА	ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
СИСТЕМА STOP AND START	БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	4X2 8-СТУП. АКП, ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД
СТИЛЬ КОЛЕС	MUGIWARA 19P
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ	УСТАНОВКА КОЛЕС РАЗМЕРОМ 19 ДЮЙМОВ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)	ШИНА 235/45 R19 99Y УСИЛЕННАЯ
ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА	2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
КОЛЕСО (ТИП)	УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	КОРОБКА ТИПА EATN8

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 19
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР, РАДИАТОР 32500 NM/RAD
ТИП ТОРМОЗА	ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА	С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ПОДВЕСКА	ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	ESP BOSCH 9.3
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)	С ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
	ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ	ПРЕДПОДГОТОВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)	ШИРОКИЕ БОКОВ ЗАЩИТН ЭЛЕМЕНТЫ + ПОДСВЕЧ ПОДНОЖКИ
ЭКРАН ДНИЩА	НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ ДЕФЛЕКТОР
ИНДИКАТОРЫ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА	БОКОВЫЕ ФОНАРИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)	БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕ СИД.
	ВОДИТ.+ПАССАЖ.+ДИОД+МАР+ПАМЯТЬ+EL

КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА ONYX
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)	СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	БЕЗ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
БАМПЕР	БАМПЕР РЕШЕТКА ЧЕРНЫЙ + КРЫЛЬЯ ХРОМ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА	ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР+ЗАДН. VISIO PARK 2
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО	БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ЛЮК	ВЕНТ. ЛЮК, КНОПКА ДВУХРЕЖИМН. УПР.+ЗАЩИТА ОТ ЗАЩЕМ
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)	ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА	ДОСТУП ПЕР+БАГАЖНИК+БЕСКОНТАКТНЫЙ ЗАПУСК

Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА GRAINE "57"
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	ОБЪЕМ + ПЕРИМЕТР + ПОДЪЕМ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ	С ПЕРЕДНИМ ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	ПЕРЕДН.ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 4 НАПРАВЛ.
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ	ИНТЕГР. СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"	С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)	СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА	С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
MIRROR LINK	С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА 2 СВЕТОДИОДА
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	СВЕТОДИОДНОЕ ПОЛИХРОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ	С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX
ДИНАМИК	4 ГРОМКОГ. ПЕРЕДН. (2 ТВИТЕРА+2 ГР.) + 4 ГР. ЗАДН.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	С ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР	ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИЛЬТР
ЗАНАВЕСКИ (ШТОРКА, БОКОВАЯ ШТОРКА, ЛЮК)	БЕЗ ЗАДНЕЙ ШТОРКИ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира	ЭЛ.РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПАССАЖ, ВЫСОТА И НАКЛ.ПОДУШКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	ПРИВОД ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПАМЯТЬЮ РЕГУЛИРОВОК + РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОДУШКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА	ЭЛ-ПРИВОД СИДЕНЬЯ ПЕР ПАССАЖ + РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С НАКЛ. СПИНКОЙ И ЭЛЕКТРОПНЕВМ.
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	ПОЯСНИЧНЫМ ПОДПОРОМ+ПАМЯТЬ
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА	ЭЛЕКТРОПНЕМАТИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ УПОР СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА	С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
ЛАМПЫ ФАР	СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ	ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ+ УДЕРЖАНИЕ НА ТРАЕКТОРИИ LPA
ДИСПЛЕЙ	СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ DFT
ЧАСЫ	АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
ОПОРА ДЛЯ НОГИ	ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ПОДОГР.СИДЕНЬЕ РЯДОВ 1 И 2 ВОДИТ + ПАССАЖ + ВЕНТИЛ. ПЕРЕДН.БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДН.КЛЕТКИ И ТАЗА+ВНУТР.+ПЕР/ЗАДН. ОКОННЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	БЕЗ ПАКЕТА ОСНАЩЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОГРЕВАЕМОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (С ПОДОГРЕВОМ)	РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	БЕЗ WIFI
WIFI	ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ
РАДИОПРИЕМНИК	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ACC STOP AND GO
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	"ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	ОБНАРУЖЕНИЕ ПАССАЖИРА НА ЗАДН. СИДЕНЬЕ С ДАТЧИКОМ
НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК
БОКОВЫЕ ШТОРКИ	УСИЛИТЕЛЬ ЭКВАЛАЙЗЕР С 12 КАНАЛАМИ
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ	РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
РАДИОЧАСТОТА	БЛОКИРОВКА СУПЕРБЛОКИРОВКА + АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	РУЛЕВ.КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ FULL С 4 СПИЦАМИ
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	ВЕНТИЛЯТОР С РЕГ СКОРОСТИ 200 ВТ АЕРО ПОДВИЖ ПАНЕЛЬ
ВЕНТИЛЯТОР	АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК	

Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ISTT60
БАТАРЕЯ	АККУМ. БАТАРЕЯ L2 680 60 АЧ EFR 680 EN EF
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА 2 СВЕТОДИОДА
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	СВЕТОДИОДНОЕ ПОЛИХРОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
ИНДИКАТОРЫ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА	БОКОВЫЕ ФОНАРИ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕ СИД. ВОДИТ.+ПАССАЖ.+ДИОД+МАР+ПАМЯТЬ+EL

ЛАМПЫ ФАР	СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ	БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 7 КВТ ОДНОФАЗНОЕ
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ECO
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	КАБЕЛЬ T2 РАЗЪЕМ E/F
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	ESP BOSCH 9.3
---	---------------

Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ	БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ	ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN	ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
НАКЛЕЙКА	БЕЗ ЭТИКЕТКИ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА	С РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ.
УДАРЫ СБОКУ	УСИЛЕННАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ	КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
ХЛАДАГЕНТ	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	КАБЕЛЬ T2 РАЗЪЕМ E/F
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ	РОВНАЯ ДОРОГА
МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ	БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ