

VF7RDRFJF54047751

C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП



## Характеристики автомобиля

Группа товаров	C5 (X7)
APV/PR отсутствует	11566 CJ 1 0078
Дата начала гарантии	09.09.2008
Серийный номер двигателя	10 LH5F 1740103
OPB	H4KA
NRE	e2*2001/116*0360*00

## Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C5 (X7)
КУЗОВ	4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСШИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС
ДВИГАТЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	EW10A
ТИП КРАСКИ	АКПП AL4
ЦВЕТ КУЗОВА	ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЕУР - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ
ЦВЕТ ОБИВКИ	СЕРЫЙ "FULMINATOR"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ТКАНЬ И КОЖА "ST CYR" + КОЖА "XS"
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	"FX"
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	АКПП AL4
ЭМБЛЕМЫ	EW/DW
	EXCLUSIVE
	C5

## Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСШИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС
ТИП КРАСКИ	ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕУР - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	СЕРЫЙ "FULMINATOR"
ЦВЕТ ОБИВКИ	ТКАНЬ И КОЖА "ST CYR" + КОЖА "XS"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	"FX"
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	АКПП AL4
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ
	РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ
	БЕЗ КРУТ.МОМЕНТА

## Система питания топливом

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА MAGNETI
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА	MARELLI
СИСТЕМА STOP AND START	ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО	ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА
ТОПЛИВА	EW10A
ТОПЛИВО	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В	ДИЗ.ТОПЛИВА
АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	КАЧЕСТВО A/B/E/E+
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
МОЩНОСТЬ	ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 4
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ	ШУМА ВЫПУСКА
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ	EW/DW
ВЫБРОСОВ	2000 CM3
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ	С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
СРЕДЫ	МОЩНОСТЬ 103 КВТ 200 НМ
	БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
	ТОКСИЧНОСТИ EURO 4



VF7RDRFJF54047751

C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП

ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)  
КОЛЕСО (ТИП)  
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ШИНА 245/45 R18 100W УСИЛЕННАЯ  
УЗЕЛ 3 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА  
ИНДИКАТОР ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ

↓ **Подвеска Рулевое управление Тормозная система**

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С  
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧ. УСИЛИТЕЛЕМ  
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР.

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

УСТОЙЧИВОСТИ ЗАДН. ДИАМ. 20,5

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР.  
УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕД. ДИАМ. 24,5

ХОД РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ХОД РЕЙКИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА  
180 ММ

ПОДВЕСКА

ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА

АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА

АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА С РУЧНОЙ  
РЕГУЛИРОВКОЙ

ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)  
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТИ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА  
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ  
СТАБИЛИЗАЦИИ

↓ **Кузов Оборудование**

БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)

ХРОМИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ  
ЗАЩИТНЫЕ МОЛДИНГИ

БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)

БОКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ  
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ + ХРОМ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА

ATLANTIQUE 18 ДЮЙМОВ

ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПОРОГА ДВЕРИ

НАКОНЕЧНИК ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)

НЕ ХРОМИРОВАННЫЙ

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

ПОДСВЕТКА ПОРОГОВ ПЕРЕДНИХ И  
ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР.  
СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР

СТЕКЛООЧ ВЕТР СТ С ПРЕРЫВ РЕЖ  
И АВТОМ ВКЛ 16 СКОР

СТЕКЛО ЛЮКА

БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ/ОЧИСТИТЕЛЯ  
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

БАМПЕР

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ  
ФАР

РЕШЕТКА БАГАЖНИКА

БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ

ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

БАМПЕР СС + ХРОМИР ЗАЩ ПЛАНКА  
+ ХРОМ ДЕКОР РЕШЕТКА

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

БЕЗ БАГАЖ.РЕЛЬСОВ НА КРЫШЕ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СТЕКЛО)

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ  
ФАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УМЕНЬШ. СТАЛЬНОЙ  
ДИСК+СТАНДАРТ. ШИНА

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО  
СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)

СТЕКЛО НАРУЖН ЗЕРК ЗАДН ВИДА С  
ЭЛЕКТРОХРОМ ПОКРЫТ

ЛЮК

ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ  
РУЧКИ ДВЕРЕЙ

ОТДЕЛКА БАМПЕРА

СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА  
ВЫПУКЛОЕ

СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)

ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША

ОКНО (ТИП)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ХРОМИРОВАН  
ЭЛЕМЕНТ

ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.  
ВЕТР СТЕКЛО МНОГОСЛ АКУСТИЧ +  
ЗАДН СТЕКЛО ЗАКАЛЕНН

↓ **Внутреннее оборудование**

ПОСМОТРЕТЬ



VF7RDRFJF54047751

C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП

ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	ДЕКОРАТИВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА PALEA
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	БЕЗ МАТА
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ГРАДУИРОВКА НА 260 КМ/Ч (160 МИЛЬ/Ч) ЦВЕТНАЯ МАТР
ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СРЕБР-ЧЕРНАЯ БЛЕСТЯЩАЯ
ДИНАМИК	4 ПЕР. (2 ВЧ+2 ПЕР.)+2 ЗАДН. ГРОМКОГОВ.
ЗАНАВЕСКИ (ШТОРКА, БОКОВАЯ ШТОРКА, ЛЮК)	ЗАДНЯЯ ШТОРКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира	ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЯ РЕГУЛ.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	ПРОКЛАДКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира	РЕГ.ПЕР.СИДЕНЬЯ ВОДИТ. С ПАМЯТЬЮ
ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)	ПАССАЖ.ПЕР.СИДЕНЬЕ, ЭЛЕКТРИЧ.РЕГУЛ.
КОМПАКТ-ДИСК	ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНИЙ С МЕХ. РЕГУЛИРОВКОЙ
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА	БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
ЛАМПЫ ФАР	БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛАМПА РАЗРЯДА
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДИСПЛЕЙ	ЗАДН. ЭЛЕКТРИЧ. ДВУХРЕЖИМН. СТЕКЛОПОД.+ БЛОКИРОВ.
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ	БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ДИСПЛЕЙ УРОВНЯ С ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	СИДЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	ПОДУШКА БЕЗОП. БОК. ГРУДИ
ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ	ПЕРЕД. + НАДУВ. ШТОРКА
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ	ПОДСВЕТКА НОГ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
ФАРЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ	РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
РАДИОПРИЕМНИК	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	С ФАРОЙ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	АВТОМАГНИТОЛА С CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ RDS "RD4/MP3"
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	"ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)	ВНУТР. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА	ДЕНЬ/НОЧЬ
РАДИОТЮНЕР	ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА
БОКОВЫЕ ШТОРКИ	ВЫПУКЛОЕ
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	БЕЗ СЕТКИ БАГАЖНИКА
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ	ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ,
РАДИОЧАСТОТА	ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	БОКОВЫЕ ШТОРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
	ИНДИКАТОР ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ
	КОЖ.РУЧКА
	РЫЧ.ПЕРЕК.ПЕР.+КОЖ.ЗАЩ.ЧЕХОЛ
	БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
	РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ АЗИИ
	УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



VF7RDRFJF54047751

C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ЛАМПЫ ФАР  
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
ФАРЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ  
НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН  
ЛАМПА РАЗРЯДА  
ПОДСВЕТКА НОГ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНИХ ПассаЖИРОВ  
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
С ФАРОЙ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА

↓ **Марки оборудования**

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

СИСТЕМА ВПРЫСКА MAGNETI MARELLI

↓ **Разное**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
НАКЛЕЙКА  
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТ  
ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА  
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
НАКЛЕЙКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ СТРАНЫ  
Правостороннее движение  
БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
РОВНАЯ ДОРОГА  
ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ

В начало