

VR7NCHNSPN4805295

凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS EURO 6.3) АКП 8 СТУП. ТИПА STT

**Характеристики автомобиля**

Группа товаров	凡尔赛C5 X (E43)
APV/PR отсутствует	16600 VD 1 0035
Дата начала гарантии	30.09.2022
Серийный номер двигателя	10 XVAY 1829289
OPB	00PB
NRE	e9*2018/858*11066*02
P4A	9836493399

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	凡尔赛C5 X (E43)
КУЗОВ	КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	EB2ADTS/EU63 1200 3 ЦИЛ БЕНЗ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	ТИП КРАСКИ КУЗ МЕТАЛЛИЗ. ПЕРЛАМУТР ТРИ СЛОЯ
ЦВЕТ КУЗОВА	БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТЕР/ТКАНЬ "L6"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FY"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EB
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ
ТИП КРАСКИ	ТИП КРАСКИ КУЗ МЕТАЛЛИЗ. ПЕРЛАМУТР ТРИ СЛОЯ
ЦВЕТ КУЗОВА	БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТЕР/ТКАНЬ "L6"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FY"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Система питания топливом

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА	ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
СИСТЕМА STOP AND START	С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"
ДВИГАТЕЛЬ	EB2ADTS/EU63 1200 3 ЦИЛ БЕНЗ
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	КАЧЕСТВО А/В/Е/Е+
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
МОЩНОСТЬ	ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.3
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКА	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EB
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	1200 СМЗ
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	БЕЗ ПОКРЫТИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD	РАДИАТОР 28DM2 EP: 18 АЛЮМИНИЙ,
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ	ПАЙКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА
ВЕНТИЛЯТОР	КОРП.ОТОПИТ. С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
	БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
	АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ
	EURO 6.3
	1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140
	ВТ АЕРО ПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ RB45



VR7NCHNSPN4805295

凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS EURO 6.3) АКП 8 СТУП. ТИПА STT

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ОДНОЙ ШЕСТЕРНЕЙ
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)	ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
ПОМОЩЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА ПЕРЕДАЧЕ ЗАДНЕГО ХОДА	БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ С ЖЕСТКОСТЬЮ 25000 Н.М/РАД
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	ПЕРЕДН. СТАБИЛИЗАТОР ЖЕСТКОСТЬ 27500 Н.М/РАД
ТИП ТОРМОЗА	ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)	ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ	ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

↓ Кузов Оборудование

ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА	ДОСТУП ПЕР+БАГАЖНИК+БЕСКОНТАКТНЫЙ ЗАПУСК
СИСТЕМА БУКСИРОВКИ	БЕЗ ФАРКОПА
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)	ШИРИНА БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ НАКЛАДОК
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)	СТИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)	ЦЕНТР ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЕ БОЛТЫ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И СВЕТОДИОДОМ
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ	С ДЕК. НАСАДКОЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	ЩИТКА+НИЖ+D+ISOVAC+КОЛЕСНАЯ АРКА
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
СТЕКЛО ЛЮКА	ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
БАМПЕР	БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР СС + ХРОМИРОВАННАЯ ПОЛОСКА И ЗАДН.БАМПЕР СС
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	БЕЗ БАГАЖ.РЕЛЬСОВ НА КРЫШЕ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА	СВЕТОДИОДНЫЕ
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО	ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ
ЛЮК	VISIO PARK 1
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)	БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
	БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА
	ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ СЗАДИ

↓ Внутреннее оборудование

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ	ВАРИАНТ С НИЗКИМ СИДЕНЬЕМ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА	1 USB ТИПА С
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК	АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТЕР/ТКАНЬ "L6" БЕЗ ПРОТИВОУВЛАЖНИТЕЛЬНОЙ



VR7NCHNSPN4805295

凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS EURO 6.3) АКП 8 СТУП. ТИПА STT

ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	EN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST ПАС
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)	СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА	С ОТОПИТЕЛЕМ+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД
ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ	БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ЭЛЕКТРИЧ.
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ	ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
ПОРУЧНИ	РУЧКИ ПЕРЕДНИЕ + ЗАДНИЕ + УБИРАЮЩИЕСЯ
КОНСОЛЬ	ДЛИННАЯ КОНСОЛЬ + ЗАДНИЙ ВОЗДУХОВОД
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
MIRROR LINK	С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	ЧЕРНАЯ НАКЛАДКА+ДЕКОР ОКРАСКА SILVER
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
ДИНАМИК	УСТАН. 2 ПЕР.ГРОМКОГ.+2 ПЕР.ВЧ ГРОМКОГ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР	С+АКТИВЕН СН+ТОНКАЯ ЧАСТЬ+ГАЗ
ПОМОЩЬ В СОХРАНЕНИИ ТРАЕКТОРИИ	БЕЗ ПОМОЩИ В СОХРАНЕНИИ ТРАЕКТОРИИ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира	ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира	РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА, ПОЯСНИЧНЫЙ ПОДПОР СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира	РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира, НАКЛОН СПИНКИ
Вещевой ящик	ОХЛАЖДАЕМОЕ ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА	НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ
ЛАМПЫ ФАР	ЕСО СВЕТОДИОД
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДИСПЛЕЙ	ЛКА СТРУКТУРНАЯ ПАНЕЛЬ
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ	ЭКРАН 10" ЦВЕТ HD СЕНСОРНЫЙ ТОНИР.СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ И Пассажира, ОСВЕЩ.СВЕТОДИОДН.
ОПОРА ДЛЯ НОГИ	ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ
НАБИВКА ПОДУШЕК	НАБИВКА С ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ Пассажира
КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира R1
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	ПЕРЕДН.БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДН.КЛЕТКИ И ТАЗА+ВНУТР.+ПЕР/ЗАДН.
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	ОКОННЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ



VR7NCHNSPN4805295

凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS EURO 6.3) АКП 8 СТУП. ТИПА STT

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	НОЧЬ" ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)	ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ВЕЩЕВОЙ КАРМАН
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА	БОКОВОЙ РЕМЕНЬ В БАГАЖНИКЕ + БАГАЖНАЯ СЕТКА
НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО Пассажира
РАДИОТЮНЕР	ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	ПЕРЕДН. ЗАДН. РАДАР
НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК	ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ + ТРАЕКТОРИЯ
РАДИОЧАСТОТА	БЕЗ МАТА
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	РАДИОЧАСТОТА AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОР	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, ОТДЕЛАННОЕ КОЖЕЙ
	1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ RV45

↓ **Электрооборудование**

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ГЕНЕРАТОР КЛАССА 15 UNEA
БАТАРЕЯ	АКБ L3 760 70 АЧ EFBC 760 EN EFBC
СТАРТЕР	СТАРТЕР STTD
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И СВЕТОДИОДОМ
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ	ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГц, ГЕТЕРОДИН
ЛАМПЫ ФАР	ЕСО СВЕТОДИОД
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ LEOSH
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ	БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ	NEA R1
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

↓ **Марки оборудования**

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI
---------------------------------------	------------------------

↓ **Разное**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ	СТАНДАРТ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ	БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN	ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ



[В начало](#)