

**Характеристики автомобиля**

<b>Группа товаров</b>	C5 AIRCROSS (C84)
<b>APV/PR отсутствует</b>	15999 CJ 2 0144
<b>Дата начала гарантии</b>	13.04.2021
<b>Серийный номер двигателя</b>	10 FJCY 2681664
<b>ОРВ</b>	00DX
<b>P4A</b>	9826542699

**↓ Общая информация**

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C5 AIRCROSS (C84)
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР СРЕДНИЙ ПЛЮС
ДВИГАТЕЛЬ	ВПРЫСК БЕНЗИНА EP6FDT MD 110 КВт
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА CLAUDIA + RIMINI "OX"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FT"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	АКП АТ6
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

**↓ Характеристики автомобиля**

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР СРЕДНИЙ ПЛЮС
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА CLAUDIA + RIMINI "OX"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FT"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	АКП АТ6
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

**↓ Система питания топливом**

ДВИГАТЕЛЬ	ВПРЫСК БЕНЗИНА EP6FDT MD 110 КВт
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО А/В/Е/Е+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.1
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ВЫПУСКА
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
МОЩНОСТЬ	1600 СМЗ
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 50RPM
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  
 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА  
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD  
 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ  
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ  
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА  
 СИСТЕМА STOP AND START

РАДИАТОР 28DM2 EP: 18 АЛЮМИНИЙ, ПАЙКА  
 С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.  
 БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ  
 БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ  
 СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5  
 БЕЗ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ  
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 95W AERO VOLET DYNAMIQUE  
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС  
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ  
 БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"

#### Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
 СТИЛЬ КОЛЕС  
 СЦЕПЛЕНИЕ  
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ  
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)  
 КОЛЕСО (ТИП)  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП  
 АКП АТ6  
 ПАРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 15 X 61  
 АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 18" ARMON 2  
 БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ  
 МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН  
 ШИНА 235/55 R18 100V M+S НЕ АРМИРОВАННАЯ  
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
 КОЛЕСА  
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АТ6 3

#### Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА  
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
 ТИП ТОРМОЗА  
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
 ПОДВЕСКА  
 ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)  
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)  
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
 С ЖЕСТКОСТЬЮ 30000 Н.М/РАД  
 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА  
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,  
 ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД  
 ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ  
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
 УСИЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ВЫСОКАЯ ПОДВЕСКА  
 ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
 С АДАПТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ESP ORM  
 ESP BOSCH 9.1  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С  
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ  
 ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

#### Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)  
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)  
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)  
 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА  
 ЭКРАН ДНИЩА

БЕЗ ФАРКОПА  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
 БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦВЕТА АЛЮМИНИЯ  
 БЕЗ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ С ХРОМИРОВАННЫМ НИЗОМ ПОРОГОВ  
 БЕЗ КОЛЕСНОГО КОЛПАКА  
 БЕЗ ВЫХОДА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ  
 ДЕФЛЕКТОР КОРОТКИЙ ПОД ПОЛОМ СПЕРЕДИ СПРАВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)  
 ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)  
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА  
 КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)  
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)  
 СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА  
 СТЕКЛО ЛЮКА  
 БАМПЕР  
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)  
 ОКНО (ТИП)  
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ  
 БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И СВЕТОДИОДОМ  
 ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КОЛЕСН. АРКА + GMP  
 КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА  
 ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ  
 БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ  
 СТАНД ПЕР БАМПЕР СС + ЗАДНИЙ СС С ДЕКОР ВТУЛКОЙ  
 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO PARK1  
 СО СТАЛЬНЫМ ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ СО СТАНДАРТНОЙ ШИНОЙ  
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК  
 "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

### ↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ  
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"  
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)  
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ  
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ  
 MIRROR LINK  
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ  
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира  
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

КОЖА CLAUDIA + RIMINI "OX"  
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
 ПЕРЕДН.ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 4 НАПРАВЛ.  
 АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ  
 2 ПИРОТЕХ. ПРЕДНАТ. + СИГНАЛИЗ. НЕПРИСТЕГН. РЕМНЯ  
 СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ  
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ  
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ВРУЧНУЮ  
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч  
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ  
 КОЛЕСЕ  
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ  
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK  
 1 ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН + 2 ПЕРЕДНИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАФОНА  
 1 ЗАДНИЙ ПЛАФОН  
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ  
 ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ БЛЕСТЯЩАЯ ЧЕРНАЯ  
 С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ  
 КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX  
 С САЛОН ФИЛЬТРОМ + АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО  
 Пассажира  
 РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА, ПОЯСНИЧНЫЙ ПОДПОР СИДЕНЬЯ  
 ВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира  
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
 ЛАМПЫ ФАР  
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
 ДИСПЛЕЙ  
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ  
 НАБИВКА ПОДУШЕК  
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ  
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ  
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
 WIFI  
 РАДИОПРИЕМНИК  
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ  
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА  
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 РАДИОТЮНЕР  
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ  
 РАДИОЧАСТОТА  
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ  
 ОКНО (ТИП)  
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА  
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

#### ↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
 БАТАРЕЯ  
 СТАРТЕР  
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА,  
 НАКЛОН СПИНКИ  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР  
 БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  
 БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ  
 ДИСПЛЕЙ DGT8C  
 ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ  
 НАБИВКА С ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПассажиРА  
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА R1  
 ПЕРЕДН. БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДИ И  
 ТАЗА+ОКОННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО  
 ПассажиРА  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПассажиРА  
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
 БЕЗ WIFI  
 АВТОМАГНИТОЛА COULEUR CONNESTE АНАЛОГОВАЯ  
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР  
 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ  
 ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-  
 НОЧЬ"  
 ЧЕРНЫЙ КОВРИК С КОНТРАСТН. ОТДЕЛКОЙ+GRAT LASER  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПассажиРА НА ЗАДН. СИДЕНЬЕ С ДАТЧИКОМ  
 ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР  
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
 КОЛЕСА  
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ  
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 3-СПИЦЕВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОБТЯЖКОЙ  
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 95W AERO VOLET DYNAMIQUE  
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ  
 2 ГНЕЗДА USB  
 АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3R

ГЕНЕРАТОР 150 А  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L3 720 LDC  
 СТАРТЕР CL 5  
 1 ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН + 2 ПЕРЕДНИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАФОНА  
 1 ЗАДНИЙ ПЛАФОН

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ  
 ЛАМПЫ ФАР  
 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ  
 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И  
 СВЕТОДИОДОМ  
 ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГц  
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  
 БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО  
 Пассажира  
 С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

### ↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ESP BOSCH 9.1

### ↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ  
 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN  
 НАКЛЕЙКА  
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА  
 СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ  
 УДАРЫ СБОКУ  
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ  
 УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ  
 ХЛАДАГЕНТ  
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ  
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
 ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ  
 БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ  
 ЗАПЫЛЕННАЯ АТМОСФЕРА  
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 НАРУЖНАЯ ТАБЛ. С ДАННЫМИ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА  
 РОССИЯ  
 ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ  
 Правостороннее движение  
 УСИЛЕННАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА  
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ  
 ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ  
 ХЛАДАГЕНТ R134  
 БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 НЕРОВНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА  
 БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ  
 BSI + COM 2008 + ЗВУК POLY  
 БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ