

**Характеристики автомобиля**

<b>Группа товаров</b>	C5 AIRCROSS (C84)
<b>APV/PR отсутствует</b>	16642 CJ 2 0368
<b>Дата начала гарантии</b>	29.09.2022
<b>Серийный номер двигателя</b>	10 XVD6 1932675
<b>ОРВ</b>	00M7
<b>NRE</b>	e2*2007/46*0642*16
<b>P4A</b>	9839380499

**↓ Общая информация**

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C5 AIRCROSS (C84)
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР ВЫСОК. ПЛЮС
ДВИГАТЕЛЬ	EB2ADTS/EU63 1200 3 ЦИЛ БЕНЗ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	ТИП КРАСКИ КУЗ МЕТАЛЛИЗ. ПЕРЛАМУТР ТРИ СЛОЯ
ЦВЕТ КУЗОВА	KWE - БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА NIXON + ТЕР "ТК"
ЦВЕТ ОБИВКИ	FF
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EB
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА PERLA NERA

**↓ Характеристики автомобиля**

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР ВЫСОК. ПЛЮС
ТИП КРАСКИ	ТИП КРАСКИ КУЗ МЕТАЛЛИЗ. ПЕРЛАМУТР ТРИ СЛОЯ
ЦВЕТ КУЗОВА	KWE - БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА NIXON + ТЕР "ТК"
ЦВЕТ ОБИВКИ	FF
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА PERLA NERA

**↓ Система питания топливом**

ДВИГАТЕЛЬ	EB2ADTS/EU63 1200 3 ЦИЛ БЕНЗ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО A/V/E/E+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.3
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ВЫПУСКА
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EB
МОЩНОСТЬ	1200 СМ3
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 50PPM
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ

ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА  
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD  
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР  
ВЕНТИЛЯТОР  
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ  
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА  
СИСТЕМА STOP AND START

БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА КОРП.ОТОПИТ.  
БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ  
БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ  
АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ EURO 6.3  
С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ  
2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖН ПАНЕЛЬ  
ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС  
ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ  
С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

#### Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
СТИЛЬ КОЛЕС  
СЦЕПЛЕНИЕ  
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ  
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)  
КОЛЕСО (ТИП)  
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT  
ПАРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 15 X 61  
КОЛЕСНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 19" SAW  
БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ  
УСТАНОВКА КОЛЕС РАЗМЕРОМ 19 ДЮЙМОВ  
ШИНА 205/55 R19 97V  
УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА  
ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
КОЛЕСА  
КП ТИПА ATN8

#### Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА  
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ТИП ТОРМОЗА  
УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
ПОДВЕСКА  
ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)  
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)  
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
С ЖЕСТКОСТЬЮ 30000 Н.М/РАД  
РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА  
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,  
ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД  
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ  
С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА  
ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ESP BOSCH 9.3  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С  
ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ  
ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

#### Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)  
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)  
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)  
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)  
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)

БЕЗ ФАРКОПА  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИНИЕ МАТОВЫЕ  
БЕЗ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ С ХРОМИРОВАННЫМ НИЗОМ ПОРОГОВ  
БЕЗ КОЛЕСНОГО КОЛПАКА  
БЕЗ ВЫХОДА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ  
БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ  
БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА  
 КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)  
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)  
 СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА  
 СТЕКЛО ЛЮКА  
 БАМПЕР  
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)  
 ОКНО (ТИП)  
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И  
 СВЕТОДИОДОМ  
 ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КОЛЕСН. АРКА + GMP  
 КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА PERLA NERA  
 СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ  
 СО СТЕКЛОМ КРЫШИ СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ С  
 ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЕМ  
 ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ БАМПЕР, ЦВЕТ КУЗОВА + ХРОМИРОВАННЫЙ  
 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO  
 PARK1  
 БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА  
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК  
 "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

#### ↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ  
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"  
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)  
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ  
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ  
 MIRROR LINK  
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ  
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира

КОЖА NIXON + ТЕР "ТК"  
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
 ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 2 НАПРАВЛЕНИЯМ  
 С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ  
 2 ПИРОТЕХ. ПРЕДНАТ. + СИГНАЛИЗ. НЕПРИСТЕГН. РЕМНЯ  
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ  
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ  
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ВРУЧНУЮ  
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч  
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ  
 КОЛЕСЕ  
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ  
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK  
 ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК+ПОДСТАКАННИК  
 СВЕТОДИОД+ДВЕРЬ+ЛА  
 ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ СВЕТОДИОДНОГО  
 ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА С ПОДСВЕТКОЙ  
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ  
 ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ БЛЕСТЯЩАЯ ЧЕРНАЯ  
 С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ  
 КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX  
 С САЛОН ФИЛЬТРОМ + АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО  
 Пассажира

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА  
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
 ЛАМПЫ ФАР  
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
 ДИСПЛЕЙ  
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ  
 НАБИВКА ПОДУШЕК  
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ  
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ  
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
 WIFI  
 РАДИОПРИЕМНИК  
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ  
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА  
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 РАДИОТЮНЕР  
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ  
 РАДИОЧАСТОТА  
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ  
 ОКНО (ТИП)  
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА  
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА, ПОЯСНИЧНЫЙ ПОДПОР СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА, НАКЛОН СПИНКИ  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР  
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН  
 ЕСО СВЕТОДИОД  
 ПРЕДТВРАЩЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ+ УДЕРЖАНИЕ НА ТРАЕКТОРИИ LPA  
 ЭКРАН 10 ДЮЙМОВ, ЦВЕТ HD СЕНСОРНЫЙ  
 ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПассаЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ  
 НАБИВКА С ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПассажиРА  
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ  
 ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА R1  
 ПЕРЕДН. БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДИ И  
 ТАЗА+ОКОННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПассажиРА  
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
 С WIFI  
 ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ  
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР  
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ACC STOP AND GO  
 ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-НОЧЬ"  
 ЧЕРНЫЙ КОВРИК С КОНТРАСТН. ОТДЕЛКОЙ+GRAT LASER  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПассажиРА НА ЗАДН. СИДЕНЬЕ С ДАТЧИКОМ  
 ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР  
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА  
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ  
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 3-СПИЦЕВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОБТЯЖКОЙ  
 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖН ПАНЕЛЬ  
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ  
 1 РАЗЪЕМ USB ТИПА А  
 АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

### ↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

ГЕНЕРАТОР КЛАССА 15 UNEA  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ

БАТАРЕЯ  
СТАРТЕР

ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОН  
ЛАМПЫ ФАР

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ  
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

АКБ L3 760 70 A4 EFBC 760 EN EFBC

СТАРТЕР STTD

ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК+ПОДСТАКАННИК  
СВЕТОДИОД+ДВЕРЬ+ЛА

ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ СВЕТОДИОДНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА С ПОДСВЕТКОЙ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И  
СВЕТОДИОДОМ

ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГц

ЕСО СВЕТОДИОД

БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО  
ПАССАЖИРА

С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

#### ↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ESP BOSCH 9.3

#### ↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN

НАКЛЕЙКА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА

СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ

УДАРЫ СБОКУ

КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ

УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

ХЛАДАГЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ

БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ

ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE

БЕЗ ЭТИКЕТКИ

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСССУАРОВ

Правостороннее движение

УСИЛЕННАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА

КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ

ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН

РОВНАЯ ДОРОГА

НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА

БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

BSI + COM 2008 + ЗВУК POLY

СО ЗНАКОМ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ