

Характеристики автомобиля

Модель	5008 (P87E)
№ APV/PR	15594 89 2 0031
Дата начала гарантии	10.10.2019
Серийный номер двигателя	10 DY2T 4064052
NRE	e2*2007/46*0534*11
P4A	9835724399

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	ПЕЖО
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	5008 (P87E)
КУЗОВ	МНОГОЦЕЛЕВОЙ КРОСОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС
ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ DW10FC FAP 132KBT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	KTV - ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ PERLA NERA (ПЕРЛА НЕРА)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТЕР В ИЛИ С
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	AMNG8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ БУКСИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EW/DW
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ЭМБЛЕМЫ	БЕЗ ЭМБЛЕМЫ

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	KTV - ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ PERLA NERA (ПЕРЛА НЕРА)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТЕР В ИЛИ С
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	AMNG8
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ DW10FC FAP 132KBT
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EW/DW

МОЩНОСТЬ
 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
 ТОПЛИВНЫЙ БАК
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD
 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
 ВЕНТИЛЯТОР
 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
 СИСТЕМА STOP AND START

2000 CM3
 НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 50PPM
 ТОПЛИВНЫЙ БАК НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С УСТАНОВ ВЫСТУПОМ
 РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
 С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП. ОТОПИТ.
 МОЩНОСТЬ 130 КВТ - 400 НМ ЕHZ
 АКУСТИКА GMP В ДИНАМИКЕ
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR" + ТЕПЛООБМЕННИК
 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2
 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
 СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
 С СИСТЕМОЙ STOP AND START И ГЕНЕРАТОРОМ-СТАРТЕРОМ

↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
 СТИЛЬ КОЛЕС
 СЦЕПЛЕНИЕ
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
 КОЛЕСО (ТИП)
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
 AMN8
 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 15 X 53
 АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК SEAT F 18" P8X
 БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
 МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН
 ШИНА 225/55 R18 98V УСИЛЕННАЯ M+S
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 КОРОБКА ТИПА AMN8

↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ПОДВЕСКА
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 С ЖЕСТКОСТЬЮ 35000 Н.М/РАД
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ С
 ЖЕСТКОСТЬЮ 35000 Н.М/РАД
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
 С АДАПТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ESP ORM
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
 ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ

↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
 ДЕКОРАТИВНЫЕ УЗОРЫ
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)

ФАРКОП
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 СТАНДАРТНЫЙ РЫЧАГ ОЧИСТИТЕЛЯ
 ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ЦВЕТА КУЗОВА
 ХРОМИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МОЛДИНГИ
 БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТ+ПЛАСТИКОВАЯ ПОДНОЖКА

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
 ЭКРАН ДНИЩА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
 ЗАСЛОНКА ДЫМОХОДА
 ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
 КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
 СТЕКЛО ЛЮКА
 БАМПЕР
 НОМЕРНОЙ ЗНАК
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

ПРОСТОЙ ВЫХОД СИСТЕМЫ ВЫПУСКА
 ДЕФЛЕКТОР КОРОТКИЙ ПОД ПОЛОМ СПЕРЕДИ СПРАВА
 БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ
 БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
 НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ
 ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КАПОТ + КОЛЕСН. АРКА + GMP
 КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
 СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
 С ОЧИСТИТЕЛЕМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
 БЕЗ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
 БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
 БАМПЕР ЦВЕТА КУЗОВА+РЕШЕТКА С 4 ХРОМ.ПОЛОСКАМИ+ КОНЦЫ
 БАМПЕРА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ
 БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ
 СВЕТ
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO
 PARK1
 БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
 ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК
 "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 БОКОВОЙ ПОДЛОКОТНИК (ТИП)
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 MIRROR LINK
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

ТЕР В ИЛИ С
 БОКОВОЙ ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНИЙ ЗАДНИЙ ТЕР
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 2-МЕСТНЫЕ ДОПОЛН. РАЗДЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ
 С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
 СТЕКЛО
 ЗАД. РЕМ С ИНЕР КАТУШ, БОКОВ С ПРЕДН + 3-ТОЧЕЧ РЕМ
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ВРУЧНУЮ
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ
 КОЛЕСЕ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 АВТООСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. ИЛИ ПЕР. НАГРУЗКИ
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ТКАНЕВОЙ ОТДЕЛКОЙ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 СТОЛИК ДЛЯ РАБОТЫ
 ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ
 ДИНАМИК
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира

СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО Пассажира

ЭЛЕМЕНТЫ ОБИВКИ САЛОНА

ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

КОМПАКТ-ДИСК

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЛАМПЫ ФАР

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
 ДИСПЛЕЙ

ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

WiFi

ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ)

РАДИОПРИЕМНИК

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Круиз-КОНТРОЛЬ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)

РАДИОТЮНЕР

КОНТРОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

БОКОВЫЕ ШТОРКИ

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИВИД ПЛАФОН ПЕРЕДНИЙ + 2 ЗАДНИХ
 С РАБОЧИМ СТОЛОМ
 УСТАНОВКА КОВРИКОВ + КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА БАГАЖНИКА
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ
 ОТДЕЛКА ДВЕРИ ТКАНЬЮ
 5 ПЕР. ДИНАМИКОВ (2 ТВИТ + 2 ПЕР + 1 ЦЕНТР) + 4 ЗАДН ДИНАМИКА
 С ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ 7 КГ + КОЛЕСНОЙ АРКИ +
 ТУННЕЛЯ + ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ПРИВОД РУЧН РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ+RELAX
 ЗАК. ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ С РУЧН. РЕГУЛИРОВКАМИ + RELAX
 РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА, ПОЯСНИЧНЫЙ ПОДПОР СИДЕНЬЯ
 ВОДИТЕЛЯ
 РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира,
 НАКЛОН СПИНКИ
 СКЛАДНАЯ ПОДУШКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДН.Пассажира
 ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА SALIN КРЫШИ+СТОЕК ПРОЕМА ВЕТРОВОГО
 СТЕКЛА+БОКОВИНЫ
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕП
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УВОДА+КОРРЕКЦИЯ БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИИ
 ЦИФРОВОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
 ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ Пассаж. С ОСВЕЩЕНИЕМ
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 СИДЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
 БОК.ПОД.БЕЗОП. ТНОРАХ + ЗАНАВ.БЕЗОП.
 СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА НИШ ДЛЯ НОГ
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО Пассажира
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 С WiFi
 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ + ПОДДОН ХРОМИРОВАННЫЙ
 ПРИСОЕДИНЕНА АНАЛОГОВАЯ НАВИГАЦИЯ
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛ. ВЫСОТЫ СИДЕН.ВОДИТ.
 ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-
 НОЧЬ"
 БЕЗ МАТА
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
 БЕЗ ПРЕДУПРЕЖД. ОБ УРОВНЕ ОХЛ.ЖИДКОСТИ
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
 БОКОВЫЕ ШТОРКИ "РЯДА 2"
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 БЕЗ АДАПТЕРА МОЛДИНГА

НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 РАДИОЧАСТОТА
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

БЕЗ МАТА
 УСИЛИТЕЛЬ ЭКВАЛАЙЗЕР С 12 КАНАЛАМИ
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
 КОЖА С САТИНИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
 1 РАЗЪЕМ USB+РАЗЪЕМ ВИДЕО LVDS2
 АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 БАТАРЕЯ
 СТАРТЕР
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
 ЛАМПЫ ФАР
 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР ISTT53
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF
 СТАРТЕР КЛАССА 6+
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 АВТООСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. ИЛИ ПЕР. НАГРУЗКИ
 ПЕРЕДНИЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (DRL)
 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИВИД ПЛАФОН ПЕРЕДНИЙ + 2 ЗАДНИХ
 НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ
 ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С УЛУЧШЕННОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ
 СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА НИШ ДЛЯ НОГ
 С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ
 СВЕТ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ
 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN
 НАКЛЕЙКА
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
 СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
 УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ
 ХЛАДАГЕНТ
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BUSINESS LINE
 МАЛЫЙ ИНДЕКС "04"
 ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
 БЕЗ ЭТИКЕТКИ
 ТРОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ВСПОМОГ АТ ОБОРУДОВАНИЯ
 Правостороннее движение
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
 ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕР.ДВЕРИ + НИЖНИЕ ПЕР./ЗАДН. ДВЕРИ
 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF
 РЕМКМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН
 РОВНАЯ ДОРОГА
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА

27.01.2023, 15:20

Service Box - FRFM01R - D796969 - NIKITIN SERGEI

МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
BSI + COM 2008 + SON POLY + ХРОМИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА
БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ