

Характеристики автомобиля

Группа товаров	XANTIA II
APV/PR отсутствует	07729 CJ 1 0405
Дата начала гарантии	01.01.1990
Серийный номер двигателя	10 DA3X 6015551
ОРВ	A02F
NRE	e2*93/81*0125*00

Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	XANTIA II
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	АКТИВА
ДВИГАТЕЛЬ	ТУРБО ДИЗЕЛЬ ХУD11ВТЕ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	BVM5
ТИП КРАСКИ	ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ВЕЛЮР VENDOME "U2"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FZ"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	BVM ML5T
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	XU
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	АКТИВА
ЭМБЛЕМЫ	МОНОГРАММА XANTIA

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	АКТИВА
ТИП КРАСКИ	ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ВЕЛЮР VENDOME "U2"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FZ"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	BVM ML5T
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	КРУТ. МОМЕНТ 25X20

Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ТУРБО ДИЗЕЛЬ ХУD11ВТЕ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ СЕЕ 95 L3/W3
ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	СБОРКА БЕЗ ПРЕДВАРИТ. ФИЛЬТРА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	XU
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	КАТАЛИЗАТОР ИЗ 3 ЧАСТЕЙ
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА КОРП.ОТОПИТ.
ПОЛОЖЕНИЕ 70/221 (ОБ УТЕЧКАХ ТОПЛИВА)	С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ
ВЕНТИЛЯТОР	2 ВЕНТИЛЯТОРА, 2 СКОРОСТИ, МОДЕРНИЗ.
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ	БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ БЕНЗИНА
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА LUCAS ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРИВОД СПИДОМЕТРА
СТИЛЬ КОЛЕС
УПЛОТНЕНИЕ, СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
УПЛОТНЕНИЕ, СО СТОРОНЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
КОЛЕСА
КОЛЕСО (ТИП)
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

BVM5
BVM ML5T
КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 16 X 69
КРУТ. МОМЕНТ 25X20
КОЛЕСО "VILLE DE VENISE"
УПЛОТНИТЕЛЬ СО СТОРОНЫ КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 20
УПЛОТНИТЕЛЬ СО СТОРОНЫ МОСТА JB3A
ШИНЫ 205X60X15 W
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6'
УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ML

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ABS
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ
СФЕРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
АКТИВНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СФЕРА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
ГЛАВНАЯ СФЕРА АККУМУЛЯТОРА
АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА

С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС
ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 25
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР. УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДН. ДИАМ. 28
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПОРОМ
СФЕРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ "DESMORAN TALC"
С АКТИВНЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СФЕРА ПЕРЕД. ПОДВЕСКИ, МНОГОСЛ. МЕМБРАНА "НОК"
СФЕРА АККУМУЛ. DESMORAN TALC
ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ

Кузов Оборудование

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ЖИКЛЕР СТЕКЛОМОЙВАТЕЛЯ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
БАМПЕР
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЮК
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
СБОРКА С ЗАДНИМ СПОЙЛЕРОМ
БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ
ФОРСУН.ОМЫВ.ВЕТР.СТЕКЛА БЕЗ ОБОГРЕВА
НАРУЖ. ЗЕРКАЛО БЕЗ АВТОМ. НАКЛОНА ПРИ ДВИЖЕНИИ 3/Х
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТКА + КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ
ПЕР. СТЕКЛООЧ. С АВТ.ПРЕРЫВ.РЕЖИМОМ
БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
РЕШЕТКА РАДИАТ. ПОЛУЗАКРЫТА + ПЕРЕДН. ЩИТОК ОТКРЫТ
ОКРАСКА В ЦВЕТ КУЗОВА, ПРОСТОЙ НАКОНЕЧНИК
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ОБОГР.НАРУЖ.ЗЕРК.ЗАД.ВИДА С ВНУТ.ЭЛ.УПР.
ОБОГР.НАРУЖ.ПАСССАЖ.ЗЕР.ЗАД.ВИДА,ЭЛ.УПР.
КОРПУС НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА В ЦВЕТ КУЗОВА
ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША
ТОПИРОВАННЫЙ

Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

ВЕЛЮР VENDOME "U2"
БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СКЛАДНОЙ ЗАДНИЙ ПОДГОЛОВНИК
СКЛАДНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК
РАЗДЕЛЬНОЕ СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РАДИООБОРУДОВАНИЕ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ
 ТАХОМЕТР (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
 ДИНАМИК
 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ
 ЗАНАВЕСКИ (ШТОРКА, БОКОВАЯ ШТОРКА, ЛЮК)
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ЭЛЕМЕНТЫ ОБИВКИ САЛОНА
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 КОМПАКТ-ДИСК
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК (ПРИНЦИП РАБОТЫ)
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 КОРПУС РАДИОСИСТЕМЫ
 КОВРИК
 ТАЙМЕР СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (ШКАЛА)
 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
 ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР

С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ИНЕРЦИОННАЯ КАТУШКА+СТАТИЧ.НАБЕДР.
 РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. БЕЗ СИГНАЛ.
 ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч
 АКТ.АНТ.ПРИЕМ. ПЕР.ГРОМКГ.ВЧ ЗАД.ГРОМКГ.
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 УЗЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ ОТДЕЛКОЙ
 ПЛАФОН МЕСТ. ПОДСВЕТКИ ВОДИТ. + ПАСС. + ЗАДН. ПЛАФ
 ПАНЕЛЬ ДВЕРИ НЕ ДЕКОРИРОВАНА ПОД ДЕРЕВО
 ТАХОМЕТР КОМПЬЮТЕРА
 УСТАН. 6 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
 ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ
 С ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫМ КОЗЫРЬКОМ
 ПЕР.РЕГУЛ. ПРОКЛАДКА СИДЕНЬЯ Пассажира
 ПЕР. ВОДИТ. СИДЕНЬЕ С РУЧН. УПРАВЛ.
 ПАСС.ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, РУЧН.РЕГУЛ.
 РЕГУЛ. ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА ВОДИТ. СИД.
 РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА ПАССАЖ.
 ОБИВКА ПОТОЛКА ДЖЕРСИ
 СБОРКА БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ПОДЛОКОТНИКА
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
 ЭЛЕКТР. СТЕКЛОПОД. ЗАДНЕГО ОКНА
 ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ.
 ВОДИТ. С ОСВЕЩ., ПАССАЖИР. БЕЗ ОСВЕЩ.
 ПРИЕМНЫЙ БЛОК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА + СИГНАЛИЗАТОР
 СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
 БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН.
 ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
 БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ Пассажира
 СТД.ОГРАН.УСИЛИЯ ВОДИТ.+ПЕР./ЗАДН.ПАСС.
 РАДИОПРИЕМНИК УРОВНЯ 2 RDS
 КОНДИЦИОНЕР
 БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
 "ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ
 БАГАЖ. ОТДЕЛЕНИЯ В НИЖНИХ ЧАСТЯХ ПЕР. ЗАДН. ДВЕРЕЙ
 С СЕТКОЙ БАГАЖНИКА
 БЕЗ БЛОКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМАГНИТОЛЫ
 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ F470
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР
 ИНД.НАРУЖ.ТЕМПЕР. В ГРАД.ЦЕЛЬСИЯ
 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТИВОУГОННЫЙ КЛЮЧ
 УКАЗ.ТЕМП.ВОДЫ+КРАСНЫЙ СИГН.ИНДИК.
 С МАТОМ
 ПРОСТОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
 4-СПИЦЕВОЕ КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 2 ВЕНТИЛЯТОРА, 2 СКОРОСТИ, МОДЕРНИЗ.



ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ГЕНЕРАТОР 120 А

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
БАТАРЕЯ
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТАРТЕР
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКМ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
АККУМУЛЯТОР L2 300
УЗЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТАРТЕР CL 5
БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПЛАФОН МЕСТ. ПОДСВЕТКИ ВОДИТ. + ПАСС. + ЗАДН. ПЛАФ
НАРУЖ. ЗЕРКАЛО БЕЗ АВТОМ. НАКЛОНА ПРИ ДВИЖЕНИИ З/Х
ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННО ПУЛЬТА 433,92 МГц, ГЕТЕРОДИН
ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

СИСТЕМА ВПРЫСКА LUCAS ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
УДАРЫ СБОКУ
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ
ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ.
Правостороннее движение
ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ
РОВНАЯ ДОРОГА
КОРПУС НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА В ЦВЕТ КУЗОВА
БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ