

Характеристики автомобиля

Группа товаров	C5 AIRCROSS (C84)
APV/PR отсутствует	15738 CJ 2 0067
Дата начала гарантии	26.02.2020
Серийный номер двигателя	10 DY3G 4009991
OPB	00M7
NRE	e2*2007/46*0642*05
P4A	9835724599

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C5 AIRCROSS (C84)
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСШИЙ ВЫСОКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ DW10FC FAP 132KBT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЗ. ЛАК
ЦВЕТ КУЗОВА	KTV - ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ PERLA NERA (ПЕРЛА НЕРА)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА CLAUDIA + RIMINI "OX"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FT"
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EW/DW
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСШИЙ ВЫСОКИЙ
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЗ. ЛАК
ЦВЕТ КУЗОВА	KTV - ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ PERLA NERA (ПЕРЛА НЕРА)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА CLAUDIA + RIMINI "OX"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FT"
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ DW10FC FAP 132KBT
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ВЫПУСКА
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EW/DW
МОЩНОСТЬ	2000 СМЗ
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ТОПЛИВНЫЙ БАК НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С УСТАНОВ ВЫСТУПОМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

ВЕНТИЛЯТОР

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
СИСТЕМА STOP AND START

БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR" + ТЕПЛООБМЕННИК
СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2
С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ
RV45
ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
С СИСТЕМОЙ STOP AND START И ГЕНЕРАТОРОМ-СТАРТЕРОМ

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
СТИЛЬ КОЛЕС
СЦЕПЛЕНИЕ
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
КОЛЕСО (ТИП)

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 15 X 53
АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 18" ARMON 2
БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН
225/55 R18 102V АРМИРОВАННАЯ
УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
КОЛЕСА
КОРОБКА ТИПА AMN8

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ТИП ТОРМОЗА

УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ПОДВЕСКА

ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)

КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
С ЖЕСТКОСТЬЮ 35000 Н.М/РАД
РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,
ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ESP BOSCH 9.1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С
ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)

БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА

ЭКРАН ДНИЩА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)

ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)

БЕЗ ФАРКОПА

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦВЕТА АЛЮМИНИЯ

БЕЗ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ С ХРОМИРОВАННЫМ НИЗОМ ПОРОГОВ

БЕЗ КОЛЕСНОГО КОЛПАКА

БЕЗ ВЫХОДА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ

БЕЗ ЗАЩИТЫ ПОД КУЗОВОМ

БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
 КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
 СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 СТЕКЛО ЛЮКА
 БАМПЕР
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ОКНО (ТИП)
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И
 СВЕТОДИОДОМ
 ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КОЛЕСН. АРКА + GMP
 КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
 СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
 БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
 ПЕР.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ЧЕРНАЯ БЛЕСТ.РЕШЕТКА/
 ЗАДН.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+НАСАДКА
 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO
 PARK1
 УМЕНЬШЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК
 "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 MIRROR LINK
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

КОЖА CLAUDIA + RIMINI "OX"
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 ПЕРЕДН.ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 4 НАПРАВЛ.
 АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
 2 ПИРОТЕХ. ПРЕДНАТ. + СИГНАЛИЗ. НЕПРИСТЕГН. РЕМНЯ
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ВРУЧНУЮ
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ
 КОЛЕСЕ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
 ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ СВЕТОДИОДНОГО
 ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА С ПОДСВЕТКОЙ
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ
 ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ БЛЕСТЯЩАЯ ЧЕРНАЯ
 С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ
 КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX
 С САЛОН ФИЛЬТРОМ + АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО
 Пассажира
 РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА, ПОЯСНИЧНЫЙ ПОДПОР СИДЕНЬЯ
 ВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 ЛАМПЫ ФАР
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 НАБИВКА ПОДУШЕК
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 WIFI
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 РАДИОТЮНЕР
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 РАДИОЧАСТОТА
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
 ОКНО (ТИП)
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 БАТАРЕЯ
 СТАРТЕР

РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА,
 НАКЛОН СПИНКИ
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ+ УДЕРЖАНИЕ НА ТРАЕКТОРИИ
 LPA
 ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПассаЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ
 НАБИВКА С ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПассаЖИРА
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПассаЖИРА R1
 ПЕРЕДН. БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДИ И
 ТАЗА+ОКОННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО
 ПассаЖИРА
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПассаЖИРА
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 С WIFI
 ПРИСОЕДИНЕНА АНАЛОГОВАЯ НАВИГАЦИЯ
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ACC STOP AND GO
 ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-
 НОЧЬ"
 ЧЕРНЫЙ КОВРИК С КОНТРАСТН. ОТДЕЛКОЙ+GRAT LASER
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПассаЖИРА НА ЗАДН. СИДЕНЬЕ С ДАТЧИКОМ
 ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 3-СПИЦЕВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОБТЯЖКОЙ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ
 RB45
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ
 2 ГНЕЗДА USB
 АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

ГЕНЕРАТОР ISTT53
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF
 СТАРТЕР КЛАССА 6+

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
ЛАМПЫ ФАР

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ СВЕТОДИОДНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА С ПОДСВЕТКОЙ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ И
СВЕТОДИОДОМ
ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГЦ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА
С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ESP BOSCH 9.1

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN
НАКЛЕЙКА
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
УДАРЫ СБОКУ
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ
ХЛАДАГЕНТ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ
БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ
ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
БЕЗ ЭТИКЕТКИ
ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
Правостороннее движение
УСИЛЕННАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF
БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РОВНАЯ ДОРОГА
НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА
БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
BSI + COM 2008 + ЗВУК POLY
БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ