

Характеристики автомобиля

Группа товаров	DS 7 CROSSBACK (X74)
APV/PR отсутствует	15221 88 1 0391
Дата начала гарантии	25.09.2018
Серийный номер двигателя	10 DZAF 4034888
OPB	00CL
NRE	e2*2007/46*0601*02
P4A	9839102799

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	DS
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	DS 7 CROSSBACK (X74)
КУЗОВ	S.U.V.
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ DW10FC FAP 132KBT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	КРАСКА PLATE STANDARD
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	СМЕСЬ КОЖИ "56"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FV"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	AMNG8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EW/DW
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	GT SPIRIT
ЭМБЛЕМЫ	МОНОГРАММА FAMILLE

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ
ТИП КРАСКИ	КРАСКА PLATE STANDARD
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	СМЕСЬ КОЖИ "56"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FV"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	AMNG8

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ DW10FC FAP 132KBT
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ	БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EW/DW
МОЩНОСТЬ	2000 CM3
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ТОПЛИВНЫЙ БАК НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С УСТАНОВ ВЫСТУПОМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ

ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
 ВЕНТИЛЯТОР
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
 СИСТЕМА STOP AND START

С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
 МОЩНОСТЬ 130 КВТ - 400 НМ ЕHZ
 АКУСТИКА GMP В ДИНАМИКЕ
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2
 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
 С СИСТЕМОЙ STOP AND START И ГЕНЕРАТОРОМ-СТАРТЕРОМ

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
 СТИЛЬ КОЛЕС
 СЦЕПЛЕНИЕ
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
 ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА
 КОЛЕСО (ТИП)
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
 AMN8
 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 15 X 53
 АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 19" STYLE3 GT SPIRIT
 БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
 УСТАНОВКА КОЛЕС РАЗМЕРОМ 19 ДЮЙМОВ
 ШИНА 235/50 R19 99V
 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 КОРОБКА ТИПА AMN8

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 ТИП ТОРМОЗА
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ПОДВЕСКА
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 19
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР, РАДИАТОР 32500 NM/RAD
 ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ С
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
 ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
 ЭКРАН ДНИЩА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
 ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

БЕЗ ФАРКОПА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
 ТОНКИЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТН.НАКЛАДКИ+ ХРОМ НАКЛАДКА ПОРОГА
 GT SPIRIT
 КРАСНЫЙ КОЛПАК
 БЕЗ ВЫХОДА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ПОД КУЗОВОМ
 БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
 БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
 СКЛАДЫВАНИЯ

ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
 СТЕКЛО ЛЮКА
 БАМПЕР
 НОМЕРНОЙ ЗНАК
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ОТДЕЛКА БАМПЕРА
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ОКНО (ТИП)
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

С ДЕК. НАСАДКОЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
 ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
 БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
 СО СТЕКЛОМ КРЫШИ СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ С
 ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЕМ
 ПЕР.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ОКРАШЕННАЯ РЕШЕТКА/
 ЗАДН.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ ЦВ.ПОЛОСА
 БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ
 СВЕТ
 ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР+ЗАДН. VISIO PARK 2
 БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
 ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 БАМПЕР БЕЗ МОЛДИНГА
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА/ПУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 СИДЕНЬЕ В КАБИНЕ
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА
 ПЕПЕЛЬНИЦА
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 MIRROR LINK
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ДИНАМИК
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

СМЕСЬ КОЖИ "56"
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 2 НАПРАВЛЕНИЯМ
 СИДЕНЬЯ И СКЛАДН.СПИНКА 2/3-1/3
 АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
 С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 БЕЗ СИДЕНИЙ В КАБИНЕ
 ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА
 БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ
 КОЛЕСЕ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛКА ALCANTARA
 СВЕТОДИОДНОЕ ПОЛИХРОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
 ЦИТРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ
 БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX НА ПЕР. И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 4 ГРОМКОГ. ПЕРЕДН. (2 ТВИТЕРА+2 ГР.) + 4 ГР. ЗАДН.
 БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
 ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИЛЬТР

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 КОМПАКТ-ДИСК
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 ЛАМПЫ ФАР

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ
 ЧАСЫ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 ОПОРА ДЛЯ НОГИ
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 WIFI
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 РАДИОТЮНЕР
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 РАДИОЧАСТОТА
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

ОКНО (ТИП)

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА
 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С НАКЛОНЯЕМОЙ СПИНКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЯСНИЧНЫМ УПОРОМ
 БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ+ УДЕРЖАНИЕ НА ТРАЕКТОРИИ LPA
 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ DFT
 БЕЗ ЧАСОВ
 ТОНИР.СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА, ОСВЕЩ.СВЕТОДИОДН.
 ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА R1
 БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП. ДЛЯ ГРУДИ И ТАЗА+ЗАДНЯЯ ДЛЯ ГРУДИ+ОКОННАЯ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА
 С ЗАЩИТН ПЕРЕГОР МЕЖДУ ЗАДН Пассаж И ГРУЗ ОТДЕЛЕН
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 С WIFI
 ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ACC STOP AND GO
 ПОДЪЕМ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ
 КОВРИК С ВОРСОВЫМ ПОКРЫТИЕМ GT SPIRIT
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА
 БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО ПассажиРА
 ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА
 КОЖ.РУЧКА РЫЧ.ПЕРЕК.ПЕР.+КОЖ.ЗАЩ.ЧЕХОЛ
 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
 УСИЛИТЕЛЬ ЭКВАЛАЙЗЕР С 12 КАНАЛАМИ
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 РУЛ.КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ С 4 СПИЦАМИ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ
 3 ПОРТА USB
 АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 БАТАРЕЯ
 СТАРТЕР
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОН
 ЛАМПЫ ФАР
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)
 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ
 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР ISTT53
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF
 СТАРТЕР КЛАССА 6+
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 СВЕТОДИОДНОЕ ПОЛИХРОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
 СКЛАДЫВАНИЯ
 ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГЦ
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ
 БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО
 ПАССАЖИРА
 С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ
 СВЕТ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

↓ Марки оборудования

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN
 НАКЛЕЙКА
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
 ХЛАДАГЕНТ
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ
 ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
 БЕЗ ЭТИКЕТКИ
 ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСССУАРОВ
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF
 РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН
 РОВНАЯ ДОРОГА
 ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА
 БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ