

**Характеристики автомобиля**

<b>Группа товаров</b>	DS 7 CROSSBACK (X74)
<b>APV/PR отсутствует</b>	15563 88 1 0011
<b>Дата начала гарантии</b>	26.09.2019
<b>Серийный номер двигателя</b>	10 FKBA 2569191
<b>ОРВ</b>	0015
<b>NRE</b>	e2*2007/46*0601*07
<b>P4A</b>	9829121899

**↓ Общая информация**

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	DS
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	DS 7 CROSSBACK (X74)
КУЗОВ	S.U.V.
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 2 PSA
ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXD/EU63 1598 БЕНЗИН
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	EVL - СЕРАЯ ЭМАЛЬ PLATINIUM
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА "NAPPA" "4H"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"F1"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	SAMBON
ЭМБЛЕМЫ	МОНОГРАММА FAMILLE

**↓ Характеристики автомобиля**

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 2 PSA
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	EVL - СЕРАЯ ЭМАЛЬ PLATINIUM
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА "NAPPA" "4H"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"F1"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8

**↓ Система питания топливом**

ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXD/EU63 1598 БЕНЗИН
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ	БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО A/B/E/E+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.3
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
МОЩНОСТЬ	1600 CM3

ТОПЛИВНЫЙ БАК  
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  
 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА  
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD  
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ  
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА  
 СИСТЕМА STOP AND START

ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА  
 РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ  
 С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.  
 БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ  
 АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ EURO 6.3  
 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ  
 1ELECT ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ 180W ДИНАМИЧЕСКАЯ АЭРО  
 ЗАСЛОНКА  
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС  
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ  
 С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

### ↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
 СТИЛЬ КОЛЕС  
 СЦЕПЛЕНИЕ  
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ  
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)  
 ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА  
 КОЛЕСО (ТИП)  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT  
 ATNG8  
 ПАРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 15 X 61  
 АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКВ 18" STYLE2  
 БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ  
 МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН  
 ШИНА 235/55 R18 100V НЕ АМИРОВАННАЯ  
 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА  
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
 КОЛЕСА  
 КП ТИПА ATN8

### ↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
 ТИП ТОРМОЗА  
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
 ПОДВЕСКА  
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)  
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 19  
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,  
 ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД  
 ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ  
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
 ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА  
 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  
 ESP BOSCH 9.1  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С  
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ  
 ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

### ↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
 ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ  
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)  
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)  
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)  
 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)

БЕЗ ФАРКОПА  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
 БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА  
 ХРОМИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МОЛДИНГИ  
 БОКОВЫЕ ЗАЩ ПОЛОСЫ+ХРОМ. ПОДНОЖКИ DS  
 ЧЕРНЫЙ КОЛПАК  
 ПРАВ. И ЛЕВ. ЗАДН ВЫПУСКН.ТРУБЫ  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)  
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ  
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)  
 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА  
 ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР  
 СТЕКЛО ЛЮКА  
 БАМПЕР  
 НОМЕРНОЙ ЗНАК  
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 ОТДЕЛКА БАМПЕРА  
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)  
 ОКНО (ТИП)  
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ  
 ЭЛ.СКЛАД.КРЫША,КОНДИЦ+PSG+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ  
 ХРОМИРОВАННАЯ НАСАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ  
 ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ  
 БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР  
 СО СТЕКЛОМ КРЫШИ СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ С  
 ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЕМ  
 ПЕР.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ЧЕРНАЯ РЕШЕТКА/ЗАДН.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+  
 ЦВ.ПОЛОСА  
 БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА  
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ  
 СВЕТ  
 ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР+ЗАДН. VISIO PARK 2  
 УМЕНЬШЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
 ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 БАМПЕР БЕЗ МОЛДИНГА  
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА/ПУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

#### ↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ  
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ  
 ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ  
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"  
 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 СИДЕНЬЕ В КАБИНЕ  
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА  
 ПЕПЕЛЬНИЦА  
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)  
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ  
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ  
 MIRROR LINK  
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ  
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОЖА "NAPPA" "4H"  
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ  
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ПЕРЕДН.ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 4 НАПРАВЛ.  
 СИДЕНЬЯ И СКЛАДН.СПИНКА 2/3-1/3  
 АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ  
 С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 БЕЗ СИДЕНИЙ В КАБИНЕ  
 ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА  
 БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ  
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ  
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ  
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч  
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ  
 КОЛЕСЕ  
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ  
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK  
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ \* СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН  
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА  
 ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ НАППА ALEZAN 2 ЦВЕТА  
 СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА  
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ  
 БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX НА ПЕР. И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

ДИНАМИК  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР  
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира  
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира  
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 КОМПАКТ-ДИСК  
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
 ЛАМПЫ ФАР  
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
 ДИСПЛЕЙ  
 ЧАСЫ  
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ  
 ОПОРА ДЛЯ НОГИ  
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ  
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ  
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
 WIFI  
 РАДИОПРИЕМНИК  
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ  
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА  
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 РАДИОТЮНЕР  
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
 АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ  
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК  
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ

4 ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКА ( 2 ТВИТТЕРА + 2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА) +  
 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА  
 БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.  
 С САЛОН ФИЛЬТРОМ + АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  
 ЭЛ.РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПассаЖ, ВЫСОТА И НАКЛ.ПОДУШКИ  
 ПРИВОД ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПАМЯТЬЮ РЕГУЛИРОВО  
 + РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОДУШКИ  
 ЭЛ-ПРИВОД СИДЕНЬЯ ПЕР ПассаЖ + РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ  
 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С НАКЛ. СПИНКОЙ И ЭЛЕКТРОПНЕВМ.  
 ПОЯСНИЧНЫМ ПОДПОРОМ+ПАМЯТЬ  
 НАКЛ.СПИНКИ, ЭЛЕКТРОПНЕВМ ПОЯСНИЧН ПОДПОР+ЗАПОМИН  
 РЕГУЛИРОВОК  
 ПЕРЕДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ МАТЕРИАЛ  
 + КОЖА  
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА  
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН  
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ+ УДЕРЖАНИЕ НА ТРАЕКТОРИИ  
 LPA  
 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ DFT  
 АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ  
 ТОНИР.СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ И ПассаЖИРА, ОСВЕЩ.СВЕТОДИОДН.  
 ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ  
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 СИДЕНЬЯ ВОДИТ. И ПассаЖИРА С ОБОГРЕВОМ + ВЕНТИЛЯЦИЯ  
 РЯДА 1  
 БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП. ДЛЯ ГРУДИ И ТАЗА+ЗАДНЯЯ ДЛЯ  
 ГРУДИ+ОКОННАЯ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО  
 ПассаЖИРА  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПассаЖИРА  
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
 С WIFI  
 ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ  
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР  
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ACC STOP AND GO  
 "ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ  
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ  
 ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ  
 НАПОЛНОЕ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 1  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА  
 БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО ПассаЖИРА  
 ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР  
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
 КОЛЕСА  
 КОЖ.РУЧКА РЫЧ.ПЕРЕК.ПЕР.+КОЖ.ЗАЩ.ЧЕХОЛ  
 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ  
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ

РАДИОЧАСТОТА  
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ  
ОКНО (ТИП)  
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  
ВЕНТИЛЯТОР  
ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ  
СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
РУЛЕВ.КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ FULL С 4 СПИЦАМИ  
1ELECT ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ 180W ДИНАМИЧЕСКАЯ АЭРО  
ЗАСЛОНКА  
ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ  
3 ПОРТА USB  
АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

### ↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
БАТАРЕЯ  
СТАРТЕР  
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ  
ЛАМПЫ ФАР  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ  
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ  
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР 150 А  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF  
СТАРТЕР STTD  
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ \* СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН  
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА  
СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА  
ЭЛ.СКЛАД.КРЫША,КОНДИЦ+PSG+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ  
ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГц  
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ  
БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO  
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО  
ПАССАЖИРА  
С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ  
СВЕТ  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

### ↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ESP BOSCH 9.1

### ↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN  
НАКЛЕЙКА  
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА  
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ  
ХЛАДАГЕНТ  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТ  
ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА  
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE  
БЕЗ ЭТИКЕТКИ  
ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКССУАРОВ  
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ  
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF  
БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
РОВНАЯ ДОРОГА  
ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА

19.02.2023, 18:50

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Service Box - FRFM01R - D796969 - NIKITIN SERGEI

БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ