

Характеристики автомобиля

Группа товаров	天逸C5 AIRCROSS (C84)
APV/PR отсутствует	16788 VD 1 0068
Серийный номер двигателя	10 UF21 7023189
ОРВ	00LE
P4A	9841802899

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	天逸C5 AIRCROSS (C84)
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СРЕДНИЙ-СРЕДНИЙ ПЛЮС
ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXD 130КВТ 1598 БЕНЗИНОВЫЙ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	ЭМАЛЬ "МЕТАЛЛИК" С ТРЕХСЛОЙНЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ПОКР
ЦВЕТ КУЗОВА	KWE - БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	FULL ПВХ
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СРЕДНИЙ-СРЕДНИЙ ПЛЮС
ТИП КРАСКИ	ЭМАЛЬ "МЕТАЛЛИК" С ТРЕХСЛОЙНЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ПОКР
ЦВЕТ КУЗОВА	KWE - БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	FULL ПВХ
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXD 130КВТ 1598 БЕНЗИНОВЫЙ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО A/B/E/E+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ КИТАЯ 6
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
МОЩНОСТЬ	1600 СМЗ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР 28DM2 EP: 18 АЛЮМИНИЙ, ПАЙКА
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА	БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ	БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
ВЕНТИЛЯТОР
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
СИСТЕМА STOP AND START

ТЕХНИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ КИТАЯ
С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА НАРУЖНЫЙ
С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
СТИЛЬ КОЛЕС
СЦЕПЛЕНИЕ
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА
КОЛЕСО (ТИП)
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ATNG8
ПАРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 15 X 61
КОЛЕСНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 18" ДВУХЦВЕТНЫЙ
БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН
ШИНА 225/55 R18 98 V НЕ АРМИРОВАННАЯ
2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
КП ТИПА ATN8

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТИП ТОРМОЗА
УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
С ЖЕСТКОСТЬЮ 30000 Н.М/РАД
РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,
ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
С ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ АБСОЛЮТНОГО УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО
КОЛЕСА
ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ESP BOSCH 9.3
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С
ОДНОЙ ШЕСТЕРНЕЙ
ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
АНТЕННА
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

БЕЗ ФАРКОПА
СТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА АМ/FM1
БОК.ЗАЩ.НАКЛАДКИ ОБЪЕМ. ОКРАШ.
БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТ+ПЛАСТИКОВАЯ ПОДНОЖКА
БЕЗ КОЛЕСНОГО КОЛПАКА
ЛЕВАЯ ХРОМИРОВАННАЯ НАСАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
СКЛАДЫВАНИЯ
ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КОЛЕСН. АРКА + GMP
КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ

СТЕКЛО ЛЮКА
 БАМПЕР
 РЕШЕТКА БАГАЖНИКА
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА)
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ОКНО (ТИП)
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

СО СТЕКЛОМ КРЫШИ СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ С
 ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЕМ
 ПЕР/ЗАДН БАМПЕРЫ ЦВЕТА КУЗОВА + ХРОМ. РЕШЕТКА + ХРОМ.
 НАКЛАДКИ
 УСТАН. С БАГАЖ.РЕЛЬСАМИ НА КРЫШЕ
 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO
 PARK1
 ОБОГР.НАРУЖ.ЗЕРК.ЗАД.ВИДА С ВНУТ.ЭЛ.УПР.
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА С ЭЛЕКТРОУПРАВЛ. И
 ОБОГРЕВОМ
 УМЕНЬШЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК
 "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПЕПЕЛЬНИЦА
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 MIRROR LINK
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ
 ДИНАМИК
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА

FULL ПВХ
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕД.СИДЕНЬЯ
 РАЗДЕЛЬНОЕ СКЛАД. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
 БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
 ЗАД. РЕМ С ИНЕР КАТУШ, БОКОВ С ПРЕДН + 3-ТОЧЕЧ РЕМ
 ПЕРЕДНЯЯ ПЕПЕЛЬНИЦА
 СТРАНЫ С ЖАРК. И ОЧЕНЬ ХОЛОД.КЛИМАТОМ
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ВРУЧНУЮ
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ
 КОЛЕСЕ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
 БЕЗ ПОДСВЕТКИ ВЕЩЕВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КРОМЕ БАГАЖНИКА
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА +
 ГРУЗОВОЙ ОБЪЕМ
 1 ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН + 2 ПЕРЕДНИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАФОНА
 1 ЗАДНИЙ ПЛАФОН
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ
 ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ БЛЕСТЯЩАЯ ЧЕРНАЯ
 4 ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКА (2 ТВИТТЕРА + 2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА) +
 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА
 С САЛОН ФИЛЬТРОМ + АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
 БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА ПО ВЫСОТЕ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 ЛАМПЫ ФАР
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
 ДИСПЛЕЙ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В САЛОНЕ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 WIFI
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 РАДИОТЮНЕР
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
 ОКНО (ТИП)
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА
 БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 ЕСО СВЕТОДИОД
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С БЛОКИРОВКОЙ
 БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ
 ДИСПЛЕЙ ЦИФР ЭКРАН 8С HD
 С БАГАЖНОЙ СЕТКОЙ
 КОЗЫРЬ.ВОДИТ.+КОЗЫРЬ.ПАССАЖ. БЕЗ ПОДСВЕТКИ
 УСТАН. 2 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ
 СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
 БОК.ПОД.БЕЗОП. ТНОРАХ + ЗАНАВ.БЕЗОП.
 БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 С WIFI
 АВТОМАГНИТОЛА COULEUR CONNECTE АНАЛОГОВАЯ
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С РЕЖИМАМИ ДЕНЬ/НОЧЬ
 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ВЫДВИЖНОМ ЯЩИКЕ
 БЕЗ МАТА
 БЕЗ СЕТКИ БАГАЖНИКА
 ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, ОТДЕЛАННОЕ КОЖЕЙ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W АЕRO VOLET DYNAMIQUE
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ
 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТОПИТЕЛЕМ
 3 ПОРТА USB
 БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 БАТАРЕЯ
 СТАРТЕР
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ЛАМПЫ ФАР
 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

ГЕНЕРАТОР 150 А
 СТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
 АКБ L3 760 70 АЧ EFBC 760 EN EFBC
 СТАРТЕР STTD
 БЕЗ ПОДСВЕТКИ ВЕЩЕВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КРОМЕ БАГАЖНИКА
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА +
 ГРУЗОВОЙ ОБЪЕМ
 1 ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН + 2 ПЕРЕДНИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАФОНА
 1 ЗАДНИЙ ПЛАФОН
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
 СКЛАДЫВАНИЯ
 ЕСО СВЕТОДИОД
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С УЛУЧШЕННОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ESP BOSCH 9.3

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ
 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 НАКЛЕЙКА
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
 СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
 УДАРЫ СБОКУ
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
 УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ
 ХЛАДАГЕНТ
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

СТАНДАРТ
 БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ
 ЗАПЫЛЕННАЯ АТМОСФЕРА
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ЭТИКЕТКИ
 ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
 Правостороннее движение
 ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ УДАРЫ
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
 БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗИ
 ХЛАДАГЕНТ R134
 БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА
 BSI + COM 2008