

Характеристики автомобиля

Модель	GRANDLAND X (P1U0)
№ APV/PR	15436 89 2 0526
Дата начала гарантии	22.03.2019
Серийный номер двигателя	10 Q3BC 0281206
OPB	B02B
NRE	e2*2007/46*0597*05
P4A	9828663399

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	OPEL
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	GRANDLAND X (P1U0)
КУЗОВ	5-ДВЕРНЫЙ КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСШИЙ НИЗКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	DV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	ERD - КРАСКА СИНЯЯ BRIGHT BLUE
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ LEATHER "82"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ БУКСИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	ТУРБО D
ЭМБЛЕМЫ	OPEL

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСШИЙ НИЗКИЙ
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	ERD - КРАСКА СИНЯЯ BRIGHT BLUE
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ LEATHER "82"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	DV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV

МОЩНОСТЬ
 ТОПЛИВНЫЙ БАК
 ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD
 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
 ВЕНТИЛЯТОР
 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
 СИСТЕМА STOP AND START

1500 CM3
 ТОПЛИВНЫЙ БАК С КЛЮЧОМ
 НОРМАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА
 РАДИАТОР 28DM2 EP: 18 АЛЮМИНИЙ, ПАЙКА
 С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП. ОТОПИТ.
 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 96 КВТ - 300 Н.М
 БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR" + ТЕПЛООБМЕННИК
 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2
 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
 СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
 С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
 СТИЛЬ КОЛЕС
 СЦЕПЛЕНИЕ
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
 ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА
 КОЛЕСО (ТИП)
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
 ATNG8
 МОМЕНТ МОСТА 15 X 58
 ДИСК 16" MANTA2
 БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
 МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН
 ШИНА 225/55 R18 98 V НЕ УСИЛЕННАЯ 225/55 R18 102V 3
 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 КП ТИПА ATN8

↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 ТИП ТОРМОЗА
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ПОДВЕСКА
 ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ШТАНГА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 С ЖЕСТКОСТЬЮ 35000 Н.М/РАД
 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ,
 ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД
 ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН. ДИСКИ
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
 ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
 ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ

↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

ПРЕДПОДГОТОВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ

АНТЕННА
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
 ЭКРАН ДНИЩА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
 ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
 КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
 СТЕКЛО ЛЮКА
 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА
 БАМПЕР
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ОТДЕЛКА БАМПЕРА
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

АНТЕННА ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
 БЕЗ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ С ХРОМИРОВАННЫМ НИЗОМ ПОРОГОВ
 МАЛЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК OPEL
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ПОД КУЗОВОМ
 БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
 БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
 НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ
 ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КАПОТ + КОЛЕСН. АРКА + GMP
 КРЫША ЦВЕТА КУЗОВА
 ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
 С ОЧИСТИТЕЛЕМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
 БЕЗ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
 БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
 БЕЗ СДВИЖНОЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ
 ПЕР./ЗАДН. БАМПЕРЫ ЦВЕТА КУЗОВА+РЕШЕТКА+ЧЕРНАЯ НАКЛАДКА/
 ПОДКРЫЛКА
 ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
 БЕЗ ФУНКЦИИ ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА
 МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО
 БАМПЕРОВ
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
 ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК
 "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 MIRROR LINK
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ВЕРСИИ ОТДЕЛКИ И ОБОРУДОВАНИЯ САЛОНА
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

ТКАНЬ LEATHER "82"
 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБЪЕМА + ПО
 ПЕРИМЕТРУ-STD
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
 С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
 С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА
 ЗАД. РЕМ С ИНЕР КАТУШ, БОКОВ С ПРЕДН + 3-ТОЧЕЧ РЕМ
 РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. И СИГНАЛ.
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ВРУЧНУЮ
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
 ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 БЕЗ ФУНКЦИИ MIRROR LINK
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА +
 ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА 2 СВЕТОДИОДА
 СТАНД. ОТДЕЛКА ВНУТР.ОБОРУДОВАНИЯ
 СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН + ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА + ЗАДНИЙ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ДИНАМИК
 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 КОМПАКТ-ДИСК
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 ЛАМПЫ ФАР
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
 ДИСПЛЕЙ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В САЛОНЕ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
 БОКОВЫЕ ШТОРКИ
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 РАДИОЧАСТОТА
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

УСТАНОВКА КОВРИКОВ + КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА БАГАЖНИКА
 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
 С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ
 КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX
 5 ПЕР. ДИНАМИКОВ (2 ТВИТ + 2 ПЕР + 1 ЦЕНТР) + 4 ЗАДН ДИНАМИКА
 СТАНДАРТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ
 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ САЛОНА 7 КГ+КОЛЕСНОЙ
 АРКИ+ТУННЕЛЯ+ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
 С ОБОГРЕВОМ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 УПРАВЛЕНИЕ ПОДУШКОЙ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПАМЯТЬЮ
 Эл-ПРИВОД СИДЕНЬЯ ПЕР ПассаЖ + РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ
 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОГО
 ПОДПОРА
 ЭЛЕКТРОПНЕМАТИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ УПОР СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕП
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 СТЕКЛОПОД. ЗАДНЕГО ОКНА С ПОСЛ.УПРАВЛ.
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УВОДА+КОРРЕКЦИЯ БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИИ
 ЦИФРОВОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
 АКССУАРЫ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТАКАНА
 ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПассаЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ
 БЕЗ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ МАСЛА
 УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ
 СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира РЯДОВ 1 И 2 + ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
 РЯДА 1
 БОК.ПОД.БЕЗОП. THORAX + ЗАНАВ.БЕЗОП.
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО
 Пассажира
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО Пассажира
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 БЕЗ СДВИЖНОЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
 ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-
 НОЧЬ"
 ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ВЕЩЕВОЙ КАРМАН
 БЕЗ МАТА
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА
 ПЕР И ЗАДН СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВ + ЗАДН КАМЕРА
 БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 УСИЛИТЕЛЬ ЭКВАЛАЙЗЕР С 12 КАНАЛАМИ
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОБОГРЕВОМ

ВЕНТИЛЯТОР
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ
 БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ
 2 ГНЕЗДА USB
 БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Электробоорудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 БАТАРЕЯ
 СТАРТЕР
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
 ЛАМПЫ ФАР
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)
 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ
 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ
 ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КЛАССА 22
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF
 СТАРТЕР STTD
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА +
 ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА 2 СВЕТОДИОДА
 СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН + ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА + ЗАДНИЙ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
 НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕМ С ПАМЯТЬЮ
 ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГЦ
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ
 БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С УЛУЧШЕННОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ
 БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО
 ПАССАЖИРА
 С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH

Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ
 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN
 НАКЛЕЙКА
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
 СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
 УДАРЫ СБОКУ
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
 ХЛАДАГЕНТ
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
 ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТ
 1Я НЕБОЛЬШАЯ МОДИФИКАЦИЯ
 ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
 БЕЗ ЭТИКЕТКИ
 РОЗЕТКА ДЛЯ АКССЕСУАРОВ 220V + СДВЕННЫЕ АКССЕСУАРЫ
 Правостороннее движение
 УСИЛЕННАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF
 РЕМКМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН
 БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
 РОВНАЯ ДОРОГА
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА

09.03.2023, 10:00

Service Box

МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ

БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ