

Характеристики автомобиля

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Группа товаров | C3 (A51) |
| APV/PR отсутствует | 12272 CA 2 0671 |
| Дата начала гарантии | 28.07.2010 |
| Серийный номер двигателя | 10 FHBF 0863683 |
| ОРВ | L00A |
| NRE | e2*2007/46*0003*01 |
| P4A | 9665949299 |

↓ Общая информация

| | |
|--|-----------------------------------|
| ТИП ПРОДУКТА | ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ |
| ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА | CITROEN |
| МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | C3 (A51) |
| КУЗОВ | 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК |
| УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ |
| ДВИГАТЕЛЬ | СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП |
| ТИП КРАСКИ | БЕЗ КРАСКИ МЕТАЛЛИК |
| ЦВЕТ КУЗОВА | KGX - ГОЛУБАЯ ЭМАЛЬ "BOTTICELLI" |
| ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | TR CAPCOVE G113 +ALCANT F227 '30' |
| ЦВЕТ ОБИВКИ | "FR" |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | АКПП AL4 |
| ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP |
| ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " | EXCLUSIVE |

↓ Характеристики автомобиля

| | |
|--|-----------------------------------|
| УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ | ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ |
| ТИП КРАСКИ | БЕЗ КРАСКИ МЕТАЛЛИК |
| ЦВЕТ КУЗОВА | KGX - ГОЛУБАЯ ЭМАЛЬ "BOTTICELLI" |
| ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | TR CAPCOVE G113 +ALCANT F227 '30' |
| ЦВЕТ ОБИВКИ | "FR" |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | АКПП AL4 |
| ПРИВОД СПИДОМЕТРА | ПАРА ПРИВОДА ТАХОМЕТРА 21 X NO |

↓ Система питания топливом

| | |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА "PRIM" |
| ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА |
| ТОПЛИВО | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО A/B/E/E+ |
| СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) | СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ L6 |
| ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) | EURO 5 |
| МОЩНОСТЬ | ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP |
| КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР | 1600 CM3 |
| МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР | 3-КОМП. КАТАЛ. С РОДИЕВО-ПЛАТ. ФИЛЬТ. |
| ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА | ВОД./МАС. ТЕПЛООБМ. НА КОР.ПЕРЕДАЧ |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ | НОРМАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА |
| | РАДИАТОР ТОЛЩ.:18 - 21 ДМ2, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЯЯНЫЙ |

ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
ВЕНТИЛЯТОР
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
СИСТЕМА STOP AND START

БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА КОРП.ОТОПИТ.
САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" БЕЗ АКСЕЛЕРОМЕТРА
БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5
БЕЗ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ
1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "АЕРО" БЕЗ КОВША
КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА
СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH
ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"

↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРИВОД СПИДОМЕТРА
СТИЛЬ КОЛЕС
СЦЕПЛЕНИЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
КОЛЕСА
КОЛЕСО (ТИП)
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
АКПП AL4
CP 20 X 73
ПАРА ПРИВОДА ТАХОМЕТРА 21 X NO
КОЛЕСНЫЙ ДИСК "ALFA" 16 ДЮЙМОВ
БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 84
МОНТАЖ 16-ДЮЙМОВЫХ ШИН
ШИНА 195/55 R16 87T НЕ УСИЛЕННАЯ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6'
УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
АКПП AL4

↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ABS
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТИП ТОРМОЗА
ПОДВЕСКА
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ ABS
БЕЗ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР.УСТОЙЧ.
ПЕР.СТАБИЛ.ПОПЕР.УСТОЙЧ.ДИАМ. 22
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ABS TEVES МК70
ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ

↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
АНТЕННА
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА (САМОКЛЕЯЩАЯСЯ)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ЭКРАН ДНИЩА
ФАРЫ ЗАДНЕГО ХОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

БЕЗ ФАРКОПА
КОРОТКАЯ АНТЕННА НА КРЫШЕ
ЗАДН ДЕКОРАТ КОЛПАК С ЧЕРНОЙ МАТОВОЙ ОКАНТОВКОЙ
БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ НАКЛАДОК
БОКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ + ХРОМ
БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ
ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЩИТОК ПОД ДВИГАТЕЛЕМ
С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ЗАДНЕГО ХОДА
БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
НАР.ЗЕРК., СКЛАДЫВ. ЭЛ.ПРИВОДОМ
С ДЕК. НАСАДКОЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ШУМОИЗОЛЯЦ МОТОРН ОТСЕК + ПЕРЕГОРОДКА + ISOVAC
ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
 БАМПЕР
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ЛЮК
 ОТДЕЛКА БАМПЕРА
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ОКНО (ТИП)

БЕЗ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
 БАМПЕРЫ ЦВЕТА КУЗОВА + ХРОМИР ДЕКОРАТ КОЛПАКИ КОЛ
 ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
 АВАРИЙНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ
 СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ВЫПУКЛОЕ
 БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА
 БАМПЕР БЕЗ ВСТАВКИ
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
 МНОГОСЛОЙН ВЕТРОВ СТЕКЛО СІЕЛО + ЗАДН ЗАКАЛ СТЕКЛО

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА
 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ДИНАМИК
 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ВЕРХНЯЯ КОНСОЛЬ
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
 КОВРИК В КАБИНЕ
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ДИСПЛЕЙ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

TR CAPSCOVE G113 +ALCANT F227 '30'
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕД.СИДЕНЬЯ
 ЦЕЛЬНАЯ ПОДУШКА ЗАДН.СИД. С РАЗД.СПИН.
 БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА
 3 ЗАДН.3-ТОЧ.ИНЕРЦ.РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 ИНЕР. КАТУШ. С СИГНАЛИЗ. НЕПРИСТ. РЕМНЯ ВОДИТ.+ПАС
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 КОНДИЦИОНЕР С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВХОДОМ
 БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СЗАДИ ЭЛЕКТРИЧ.
 ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ОСВЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ Д/МЕЛОЧЕЙ + ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 ПЛАНКА С НАКЛ ПЛЕНКОЙ+ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕН С ТЕРМОПОК
 С ОСВЕЩЕНИЕМ САЛОНА + СІЕЛО
 КОВРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОКЕТ
 210 КМ/Ч 130 М/Ч ЧЕРН ЦИФЕРБЛ С ПОС ПОДСВЕТКОЙ VLS
 С КРЕПЛЕНИЕМ ДЕТСК КРЕСЛА ISOFIX НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ
 4 ПЕР. (2 ВЧ+2 ПЕР.)+2 ЗАДН. ГРОМКОГОВ.
 ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ
 С ФИЛЬТРОМ САЛОНА
 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 БЕЗ КОНСОЛИ ПОТОЛКА
 БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 ЭЛЕКТР ЗАДН СТЕКЛОПОД + БЛОКИРОВКА
 ПЕРЕДНИЙ КОВРИК САЛОНА + ТУННЕЛЬ
 ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ.
 СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА ПАСС. С ПОСЛ.УПР.
 ДИСПЛЕЙ (А/МАГНИТОЛА+ЧАСЫ И/ИЛИ Т°,СD) БЕЗ ПАМЯТИ
 БЕЗ ЗЕРКАЛА В КОЗЫРЬКЕ
 СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ
 СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА

ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (С ПОДОГРЕВОМ)
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬМИ ИЗ САЛОНА (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ПЛАФОН
 ПОЛ ЗАДНЕГО ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНИЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 РАДИОТЮНЕР
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
 АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 РАДИОЧАСТОТА
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
 ОКНО (ТИП)
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

БОК.ПОД.БЕЗОП. THORAX + ЗАНАВ.БЕЗОП.
 ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
 БЕЗ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОШКОЛ
 НАРУЖ.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ПОДОГРЕВОМ
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 ХРОМИРОВАН ПЛАНКА ДВЕРИ + ОКРАШ ДЕКОРАТ КОЛПАКИ
 ДИСТАНЦ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЯМИ + ПЕР И ЗАДН ПЛАФОНАМИ
 БЕЗ ЗАДНЕЙ ПОГРУЗОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ КАБИНЫ
 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО
 ПАССАЖИРА БЕЗ НАДПИСИ
 АВТОМАГНИТОЛА С CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ RDS "RD4/MP3"
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛ. ВЫСОТЫ СИДЕН.ВОДИТ.
 САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО "ДЕНЬ-НОЧЬ" НЕ ЭЛЕКТРОХРОМОВОЕ
 БАГАЖНЫЙ КАРМАН ЦЕЛЬНЫЙ
 СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ВЫПУКЛОЕ
 С СЕТКОЙ БАГАЖНИКА
 ОДИНАРНЫЙ РАДИО ТЮНЕР
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР
 РУЧКА ПЕРЕК.ПЕРЕДАЧ С ХРОМ.ВСТАВКОЙ
 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 ПРОСТОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
 МНОГОСЛОЙН ВЕТРОВ СТЕКЛО CIELO + ЗАДН ЗАКАЛ СТЕКЛО
 РУЛ. КОЛЕСО, ОБИТОЕ КОЖЕЙ, 3-СПИЦЕВОЕ С ДЕКОРАЦ.
 1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "АЕРО" БЕЗ КОВША
 БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ
 1 РОЗЕТКА "JACK"
 БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 БАТАРЕЯ
 СТАРТЕР
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 ФАРЫ ЗАДНЕГО ХОДА
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ПЛАФОН
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+
 АККУМУЛЯТОР L2 400
 СТАРТЕР CL 3
 ОСВЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ Д/МЕЛОЧЕЙ + ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
 С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ЗАДНЕГО ХОДА
 С ОСВЕЩЕНИЕМ САЛОНА + CIELO
 НАР.ЗЕРК., СКЛАДЫВ. ЭЛ.ПРИВОДОМ
 ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН
 ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
 С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ДИСТАНЦ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЯМИ + ПЕР И ЗАДН ПЛАФОНАМИ
 ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
 НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ABS TEVES MK70
СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ
ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
ОДИНОЧНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКССУАРОВ
Правостороннее движение
1 Р/Ч КЛЮЧ PLIP +1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РОВНАЯ ДОРОГА
ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ
БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
BSI + COM 2005 КОЛЬЦО НА 4 ПОЛОЖЕНИЯ
ПОДГОТ. ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ