

Характеристики автомобиля

Группа товаров	DS 7 CROSSBACK (X74)
APV/PR отсутствует	15717 88 1 0539
Дата начала гарантии	18.12.2019
Серийный номер двигателя	10 Q4DL 0066509
ОРВ	00СК
NRE	e2*2007/46*0601*09
P4A	9830781799

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	DS
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	DS 7 CROSSBACK (X74)
КУЗОВ	S.U.V.
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 2 PSA
ДВИГАТЕЛЬ	DV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕКУ - КРАСКА СИНЯЯ ENCRE ИЛИ ТЕМНО СИНЯЯ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ 1 "55"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ЭМБЛЕМЫ	МОНОГРАММА FAMILLE

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 2 PSA
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕКУ - КРАСКА СИНЯЯ ENCRE ИЛИ ТЕМНО СИНЯЯ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ 1 "55"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ATNG8

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	DV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ПРОБКА ЗАПРАВочНОЙ ГОРЛОВИНЫ	БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
МОЩНОСТЬ	1500 CM3

ТОПЛИВНЫЙ БАК
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
 ВЕНТИЛЯТОР
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
 СИСТЕМА STOP AND START

ТОПЛИВНЫЙ БАК НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С УСТАНОВ. ВЫСТУПОМ
 РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
 С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 96 КВт - 300 Н.М
 АКУСТИКА GMP В ДИНАМИКЕ
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2
 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖН ПАНЕЛЬ
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
 С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
 СТИЛЬ КОЛЕС
 СЦЕПЛЕНИЕ
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
 ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА
 КОЛЕСО (ТИП)
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
 ATNG8
 МОМЕНТ МОСТА 15 X 58
 АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 19"STYLE3
 БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
 УСТАНОВКА КОЛЕС РАЗМЕРОМ 19 ДЮЙМОВ
 ШИНА 235/50 R19 99V
 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 КП ТИПА ATN8

↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
 ТИП ТОРМОЗА
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ПОДВЕСКА
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР, РАДИАТОР 32500 NM/RAD
 ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
 ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
 ESP BOSCH 9.1
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
 ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
 ЭКРАН ДНИЩА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
 ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

БЕЗ ФАРКОПА
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
 БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
 ЧЕРНЫЙ КОЛПАК
 БЕЗ ВЫХОДА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
 НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ ДЕФЛЕКТОР
 БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
 БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
 СКЛАДЫВАНИЯ

ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
 ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
 СТЕКЛО ЛЮКА
 БАМПЕР
 НОМЕРНОЙ ЗНАК
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ОТДЕЛКА БАМПЕРА
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
 ОКНО (ТИП)
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

БЕЗ ДЕК. НАСАДКИ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
 СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
 БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
 БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
 ПЕР.И ЗАДН.БАМП.ЦВ.КУЗ.+ПЕР.РЕШЕТКА GRAINE
 БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO PARK1
 УМЕНЬШЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
 ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 БАМПЕР БЕЗ МОЛДИНГА
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА/ПУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 СИДЕНЬЕ В КАБИНЕ
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА
 ПЕПЕЛЬНИЦА
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 MIRROR LINK
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ДИНАМИК
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

ТКАНЬ 1 "55"
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 2 НАПРАВЛЕНИЯМ
 СИДЕНЬЯ И СКЛАДН.СПИНКА 2/3-1/3
 АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ
 С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 БЕЗ СИДЕНИЙ В КАБИНЕ
 ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА
 БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ОТДЕЛКОЙ ТЕР
 СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ
 БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX НА ПЕР. И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 4 ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКА (2 ТВИТТЕРА + 2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА) +
 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА
 БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
 ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИЛЬТР

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 КОМПАКТ-ДИСК
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 ЛАМПЫ ФАР
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
 ДИСПЛЕЙ
 ЧАСЫ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 ОПОРА ДЛЯ НОГИ
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
 ЗАЩИТА ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 WIFI
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
 РАДИОТЮНЕР
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
 РАДИОЧАСТОТА
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

ОКНО (ТИП)
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
 ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО
 ПАССАЖИРА
 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С НАКЛОНЯЕМОЙ СПИНКОЙ И
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЯСНИЧНЫМ УПОРОМ
 БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
 ЛАМПА РАЗРЯДА
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УВОДА+КОРРЕКЦИЯ БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИИ
 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ DFT
 БЕЗ ЧАСОВ
 ТОНИР.СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ОСВЕЩ.СВЕТОДИОДН.
 ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ
 БЕЗ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ МАСЛА
 СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
 ПЕРЕДН. БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДИ И
 ТАЗА+ОКОННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО
 ПАССАЖИРА
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 С WIFI
 ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
 РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
 ПОДЪЕМ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ
 ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ
 БЕЗ МАТА
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА
 БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
 ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
 КОЛЕСА
 ОБТЯНУТАЯ КОЖЕЙ РУКОЯТКА + ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕХОЛ
 БЕЗ МАТА
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ, 4 СПИЦЫ
 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ АЕРО ПОДВИЖН ПАНЕЛЬ
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

3 ПОРТА USB
АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
БАТАРЕЯ
СТАРТЕР

ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКМ

ЛАМПЫ ФАР

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР КЛАССА 18

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ

АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF

СТАРТЕР STTD

ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН

ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

СКЛАДЫВАНИЯ

ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГц

ЛАМПА РАЗРЯДА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ

БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО

ПАССАЖИРА

С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ

СВЕТ

ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ESP BOSCH 9.1

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN

НАКЛЕЙКА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА

КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ

ХЛАДАГЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ

ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE

БЕЗ ЭТИКЕТКИ

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF

БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РОВНАЯ ДОРОГА

ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА

БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ