

Характеристики автомобиля

Группа товаров	BERLINGO VU (M59)
APV/PR отсутствует	12204 UZ 1 0086
Дата начала гарантии	19.05.2010
Серийный номер двигателя	10 FST5 6233997
ОРВ	J08G

↓ Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ФУРГОН НА ЛЕГКОВОМ ШАССИ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	BERLINGO VU (M59)
КУЗОВ	КОРОТКИЙ ФУРГОН '800'
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР СРЕДНИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА TU3A
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	BVM5
ТИП КРАСКИ	БЕЗ КРАСКИ МЕТАЛЛИК
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ TEDEO "FO"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FZ"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	МЕХ. КП MA5 / L
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	TU/TUD
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	CITROEN
ЭМБЛЕМЫ	BERLINGO

↓ Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР СРЕДНИЙ
ТИП КРАСКИ	БЕЗ КРАСКИ МЕТАЛЛИК
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ТКАНЬ TEDEO "FO"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FZ"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	МЕХ. КП MA5 / L
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	КРУТ. МОМЕНТ 19X17

↓ Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА TU3A
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА "PRIM"
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО A/B/E/E+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 4
ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	СБОРКА БЕЗ ПРЕДВАРИТ. ФИЛЬТРА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	TU/TUD
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР ТОЛЩ.:18 - 21,3 ДМ2 ТР
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD	САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" С АКСЕЛЕРОМЕТРОМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 4
ВЕНТИЛЯТОР	1 ВЕНТИЛЯТОР, 1 СКОРОСТЬ, 100 ВТ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРИВОД СПИДОМЕТРА
СТИЛЬ КОЛЕС
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
КОЛЕСО (ТИП)
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

BVM5
МЕХ. КП МА5 / L
КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 13 X 59
КРУТ. МОМЕНТ 19X17
КОЛЕСО СТАЛЬНОЕ ШТАМПОВАННОЕ 14-ДЮЙМОВОЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 77
ШИНА 175/65 R14 88/90T УСИЛЕННАЯ
СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МА

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ABS
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТИП ТОРМОЗА
ПОДВЕСКА
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

БЕЗ ТОРМОЗОВ С ABS
ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 21
ПЕР.СТАБИЛ.ПОПЕР.УСТОЙЧ.ДИАМ. 21
ВЕНТИЛИР. ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.БАРАБАНЫ
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
БЕЗ ABS

Кузов Оборудование

АНТЕННА
ШАССИ
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НА КРЫШЕ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА
БАМПЕР
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА)
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ЛЮК
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП)
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
ОКНО (ТИП)
БОКОВОЕ ОКНО (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ)

КОРОТКАЯ АНТЕННА НА КРЫШЕ
КОРОТКААЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
БОК.ЗАЩ.НАКЛАДКИ ОБЪЕМ. ОКРАШ.
БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ШИРИНА =145
ДЕКОРАТИВНЫЙ БОЛТ КРЫШКИ СТУПИЦЫ
БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ
БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ/ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
БЕЗ ЛЮКА В КРЫШЕ
БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
ПРАВАЯ СДВИЖНАЯ БОК. МЕТАЛЛ. ДВЕРЬ
БАМПЕР ПЕР./ЗАД. С ОБЪЕМНОЙ ОКРАСКОЙ
БЕЗ БАГАЖ.РЕЛЬСОВ НА КРЫШЕ
БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
НАР.ВОДИТ.ЗЕР. С РУЧ.УПР. БЕЗ ОБОГР.
НАРУЖ. ЗЕРКАЛО ПАССАЖ. С РУЧН.РЕГУЛИР.
СТАЛЬНОЙ ДИСК + СТАНДАРТНАЯ ШИНА
НЕЙТР.НАР.РУЧ.+ОБЛ.СТВ.+НАР.ЗЕР.ЗАД.ВИД.
СТАНД.ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ФИКСИРОВАННАЯ КРЫША
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО БЕЗ ОБОГРЕВА
ТОПИРОВАННЫЙ
БЕЗ АТЕРМАЛЬНОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛО
БЕЗ БОКОВОГО ОКНА

↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 СТОЛИК ДЛЯ РАБОТЫ
 ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 ДИНАМИК
 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира
 СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
 СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ Пассажира
 ДИСПЛЕЙ
 ЧАСЫ
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ Пассажира
 БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (С ПОДОГРЕВОМ)
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
 ЗАДНЯЯ РАЗДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ
 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
 РАДИОПРИЕМНИК
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
 КОВРИК
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
 АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

ТКАНЬ TEDEO "FO"
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
 РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. И СИГНАЛ.
 СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
 БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
 ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 БЕЗ ПЛАФОНА МЕСТНОЙ ПОДСВЕТКИ
 БЕЗ РАБОЧЕГО СТОЛА
 КОВРИК БАГАЖН. ОТДЕЛ. ПВХ + БОКОВЫЕ СТЕНКИ МОКЕТ
 ГРАДУИР. 210 КМ/Ч, 135 МИЛЬ/Ч, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
 БЕЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
 БЕЗ ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛКИ 5KG
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО
 Пассажира
 БЕЗ СКЛАД. ПЕРЕДН. СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
 БЕЗ СКЛАД. СИДЕНЬЯ ПЕРЕДН. Пасс.
 БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ПОДЛОКОТНИКА
 БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 РУЧНОЙ СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА ВОДИТЕЛЯ
 РУЧНОЙ СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА Пассажира
 БЕЗ ДИСПЛЕЯ РАДИОПРИЕМНИКА
 ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
 ЗЕРКАЛО НА СТОРОНЕ Пассажира БЕЗ ПОДСВЕТКИ
 СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
 БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН.
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО Пассажира
 БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ Пассажира
 БЕЗ КОМПЬЮТЕР
 НАРУЖ.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА БЕЗ ПОДОГРЕВА
 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 2 ЗАДНИЕ НАВЕСНЫЕ ДВЕРИ С ОКНОМ
 ПРАВАЯ СДВИЖНАЯ БОК. МЕТАЛЛ. ДВЕРЬ
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
 СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ + ЗАЩ. РЕШЕТКА КАБИНЫ
 РАДИООБОРУДОВАНИЕ
 БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА
 БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
 БЕЗ СЕТКИ БАГАЖНИКА
 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ 'ДИЛОУРС' F330
 БЕЗ ДЕТЕКТОРА ПРЕПЯТСТВИЙ
 РУКОЯТКА РЫЧАГА КП СО ВСТАВКОЙ, НЕ ОКРАШЕННАЯ
 БЕЗ МАТА
 СТАНДАРТНЫЙ ЗАМОК

СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП)
 ОКНО (ТИП)
 БОКОВОЕ ОКНО (ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ)
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 ВЕНТИЛЯТОР
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО БЕЗ ОБОГРЕВА
 БЕЗ АТЕРМАЛЬНОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛО
 БЕЗ БОКОВОГО ОКНА
 СТАНДАРТНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
 1 ВЕНТИЛЯТОР, 1 СКОРОСТЬ, 100 ВТ
 БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 БАТАРЕЯ
 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 СТАРТЕР
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
 ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+
 АККУМУЛЯТОР L2 400
 БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 СТАРТЕР CL 3
 БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
 БЕЗ ПЛАФОНА МЕСТНОЙ ПОДСВЕТКИ
 БЕЗ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПДУ
 БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
 БЕЗ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

БЕЗ АБС
 СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
 НАКЛЕЙКА
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ВАРИАНТЫ СБОРКИ

СТАНДАРТ
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 НАКЛЕЙКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ СТРАНЫ
 БЕЗ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ.
 БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
 НЕЙТР.НАР.РУЧ.+ОБЛ.СТВ.+НАР.ЗЕР.ЗАД.ВИД.
 КОМПЛЕКТАЦИЯ KARSAN