

**Характеристики автомобиля**

<b>Группа товаров</b>	DS 7 CROSSBACK (X74)
<b>APV/PR отсутствует</b>	15206 88 1 0480
<b>Дата начала гарантии</b>	27.08.2018
<b>Серийный номер двигателя</b>	10 Q3AM 0001202
<b>ОРВ</b>	00СJ
<b>NRE</b>	e2*2007/46*0601*02
<b>P4A</b>	9822331099

**↓ Общая информация**

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	DS
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	DS 7 CROSSBACK (X74)
КУЗОВ	S.U.V.
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 2 PSA
ДВИГАТЕЛЬ	DV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	EKU - КРАСКА СИНЯЯ ENCRE ИЛИ ТЕМНО СИНЯЯ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА GRAINE "57"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FE"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ML6CO
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОНОГРАММА (РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА)
ЭМБЛЕМЫ	RIVOLI МОНОГРАММА FAMILLE

**↓ Характеристики автомобиля**

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	VP УРОВНЯ 2 PSA
ТИП КРАСКИ	МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	EKU - КРАСКА СИНЯЯ ENCRE ИЛИ ТЕМНО СИНЯЯ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА GRAINE "57"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FE"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	ML6CO

**↓ Система питания топливом**

ДВИГАТЕЛЬ	DV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ	БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
МОЩНОСТЬ	1500 СМЗ
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ТОПЛИВНЫЙ БАК НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С УСТАНОВ ВЫСТУПОМ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  
 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА  
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ  
 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
 БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD  
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 СИЛОВОЙ АГРЕГАТ  
 ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА  
 СИСТЕМА STOP AND START

РАДИАТОР 28DM2 EP: 18 АЛЮМИНИЙ, ПАЙКА  
 С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.  
 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 96 КВТ - 300 Н.М  
 БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА  
 С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ  
 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2  
 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ  
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 95W AERO VOLET DYNAMIQUE  
 ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС  
 ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ  
 С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

#### ↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
 СТИЛЬ КОЛЕС  
 СЦЕПЛЕНИЕ  
 РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ  
 ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)  
 ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА  
 КОЛЕСО (ТИП)  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
 ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT  
 ML6CO  
 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 15 X 67  
 АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКВ 18" STYLE2  
 ГИДРОМУФТА  
 МОНТАЖ 18-ДЮЙМОВЫХ ШИН  
 ШИНА 235/55 R18 100V НЕ АМИРОВАННАЯ  
 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА  
 УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
 КОЛЕСА  
 ML6C

#### ↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
 ТИП ТОРМОЗА  
 УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
 ПОДВЕСКА  
 ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)  
 КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР, РАДИАТОР 32500 NM/RAD  
 ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ  
 С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
 ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА  
 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С  
 ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ  
 ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

#### ↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
 ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ  
 БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)  
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)  
 ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА  
 ЭКРАН ДНИЩА  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)  
 ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)  
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

СКЛАД БУКСИР ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
 БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА  
 БОКОВЫЕ ЗАЩ ПОЛОСЫ+ХРОМ. ПОДНОЖКИ DS  
 ЧЕРНЫЙ КОЛПАК  
 БЕЗ ВЫХОДА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ПОД КУЗОВОМ  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ  
 БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ  
 ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕ СИД.  
 ВОДИТ.+ПАССАЖ.+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ+EL  
 БЕЗ ДЕК. НАСАДКИ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)  
 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА  
 ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР  
 СТЕКЛО ЛЮКА  
 БАМПЕР  
 НОМЕРНОЙ ЗНАК  
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  
 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 ОТДЕЛКА БАМПЕРА  
 СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)  
 ОКНО (ТИП)  
 ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

СТАНДАРТНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
 ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ  
 БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР  
 СО СТЕКЛОМ КРЫШИ СО СДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ С  
 ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЕМ  
 ПЕР.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ЧЕРНАЯ РЕШЕТКА/ЗАДН.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+  
 ЦВ.ПОЛОСА  
 БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА  
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ  
 СВЕТ  
 С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ VISIO  
 PARK1  
 УМЕНЬШЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
 ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 БАМПЕР БЕЗ МОЛДИНГА  
 ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА/ПУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

### ↓ Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ  
 ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  
 ПРИКУРИВАТЕЛЬ  
 ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ  
 ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"  
 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 СИДЕНЬЕ В КАБИНЕ  
 КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА  
 ПЕПЕЛЬНИЦА  
 КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)  
 КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  
 ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ  
 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ  
 MIRROR LINK  
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
 ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ  
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
 ДИНАМИК  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР  
 ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

КОЖА GRAINE "57"  
 БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
 БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ  
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 ПЕРЕДН.ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО 4 НАПРАВЛ.  
 СИДЕНЬЯ И СКЛАДН.СПИНКА 2/3-1/3  
 АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ  
 С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 БЕЗ СИДЕНИЙ В КАБИНЕ  
 ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА  
 БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ  
 СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ  
 С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ  
 ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч  
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ В ПОЛУ  
 ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ  
 С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK  
 ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ \* СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН  
 ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА  
 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ  
 СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА  
 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29 ИНДИКАТОРАМИ  
 БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX НА ПЕР. И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ  
 4 ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКА ( 2 ТВИТТЕРА + 2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА) +  
 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА  
 БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.  
 С САЛОН ФИЛЬТРОМ + АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ  
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира  
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира  
 ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 КОМПАКТ-ДИСК  
 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
 ЛАМПЫ ФАР  
 СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
 ДИСПЛЕЙ  
 ЧАСЫ  
 ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ  
 ОПОРА ДЛЯ НОГИ  
 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
 ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ  
 СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ  
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
 WIFI  
 РАДИОПРИЕМНИК  
 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ  
 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
 ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА  
 НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
 РАДИОТЮНЕР  
 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ  
 ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ  
 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК  
 ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ  
 РАДИОЧАСТОТА  
 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

ОКНО (ТИП)  
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ

ЭЛ.РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПассаЖ, ВЫСОТА И НАКЛ.ПОДУШКИ  
 ПРИВОД ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПАМЯТЬЮ РЕГУЛИРОВО  
 + РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОДУШКИ  
 Эл-ПРИВОД СИДЕНЬЯ ПЕР ПассаЖ + РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ  
 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С НАКЛ. СПИНКОЙ И ЭЛЕКТРОПНЕВМ.  
 ПОЯСНИЧНЫМ ПОДПОРОМ+ПАМЯТЬ  
 ЭЛЕКТРОПНЕМАТИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ УПОР СИДЕНЬЯ  
 ПЕРЕДНЕГО ПассажиРА  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР  
 БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА  
 С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН  
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УВОДА+КОРРЕКЦИЯ БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИИ  
 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ DFT  
 АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ  
 MIROIR CONDUC+PASGR OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE LED  
 ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ  
 БЕЗ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ МАСЛА  
 СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА  
 БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП. ДЛЯ ГРУДИ И ТАЗА+ЗАДНЯЯ ДЛЯ  
 ГРУДИ+ОКОННАЯ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО  
 ПассажиРА  
 БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПассажиРА  
 РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
 С WIFI  
 ПРИСОЕДИНЕНА АНАЛОГОВАЯ НАВИГАЦИЯ  
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР  
 РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ  
 "ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ  
 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ  
 ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ  
 НАПОЛНОЕ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 1  
 ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА  
 БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО ПассажиРА  
 ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР  
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР  
 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  
 КОЛЕСА  
 КОЖ.РУЧКА РЫЧ.ПЕРЕК.ПЕР.+КОЖ.ЗАЩ.ЧЕХОЛ  
 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ  
 БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ  
 РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
 ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ  
 СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО  
 РУЛЕВ.КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ FULL С 4 СПИЦАМИ  
 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 95W AERO VOLET DYNAMIQUE  
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

3 ПОРТА USB  
АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S

### ↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
БАТАРЕЯ  
СТАРТЕР

ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

ЛАМПЫ ФАР

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР КЛАССА 18

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ

АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF

СТАРТЕР STTD

ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ \* СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН

ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА

ЭЛЕКТР. СКЛАДЫВАНИЕ СИД.

ВОДИТ.+ПАССАЖ.+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ+EL

ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГЦ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ

БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО

ПАССАЖИРА

С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ

СВЕТ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

### ↓ Марки оборудования

### ↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN

НАКЛЕЙКА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА

КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ

ХЛАДАГЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

SOCIETE (OVSA)

ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE

БЕЗ ЭТИКЕТКИ

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСССУАРОВ

КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF

БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РОВНАЯ ДОРОГА

ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА

БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ