

30 июня 2011 г.
21:11

ХАРАКТЕРИСТИКИ : СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ :

1. Двигателя XU7JB





- (4) винт прокачки системы отопителя .
 (5) сливная пробка радиатора системы охлаждения .
 (6) coolant radiator bleed screw .
 (7) thermostat housing bleed screw .
 (8) винт прокачки камеры выхода охлаждающей жидкости .
 (9) coolant inlet housing drain screw .

Метка	1	2	3
Датчик	Термометр-сопротивление	Датчик температуры	Термометр-сопротивление
Информация	Температура охлаждающей жидкости : Bitron and warning unit	Температура охлаждающей жидкости : Логометр	Температура охлаждающей жидкости : Система впрыска
Цвет разъема	Коричневая	Синий	Зеленая , Желтое кольцо
Момент затяжки	1,7 м.дН	1,7 м.дН	1,7 м.дН

3. Характеристики

-	Двигателя XU7JB - Линейный датчик давления жидкого хладагента	Двигателя XU7JB - - Без кондиционера	Двигателя XU7JP - Линейный датчик давления жидкого хладагента	Двигателя XU7JP - - Без кондиционера
Полная емкость системы смазки	7 литров		8 литров	
Поверхность радиатора	23 дм2			
Давление	1,4 бар			
Открытие термостатического регулятора	83 °С			

Блок электроклапанов охлаждения двигателя				
Число х электрических мощностей	2 x 120 Вт	1 x 120 Вт	2 x 200 Вт	1 x 250 Вт
1-я скорость	96 °С	97 °С	96 °С	97 °С
2-я скорость	101 °С	-	101 °С	101 °С
Отключение климатической установки	112 °С	-	112 °С	-
Предупреждение	118 °С			
Последующее охлаждение	6 минут			