



Характеристики автомобиля

Группа товаров	凡尔赛C5 X (E43)
APV/PR отсутствует	16663 VD 1 0057
Дата начала гарантии	23.11.2022
Серийный номер двигателя	10 FKBJ 2917639
OPB	00QL
NRE	e9*2018/858*11066*03
VR7NDDGYPN4807217	9839622299

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	凡尔赛C5 X (E43)
КУЗОВ	КРОССОВЕР
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР СРЕДНИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	EP6FADTXHP 1.6 Л БЕНЗ.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	4X2 8-СТУП. АКП, ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД
ТИП КРАСКИ	ТИП КРАСКИ КУЗ МЕТАЛЛИЗ.
ЦВЕТ КУЗОВА	ПЕРЛАМУТР ТРИ СЛОЯ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ ОБИВКИ	КОЖА PALOMA "LR"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	"FD"
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	EATNG8
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА PERLA NERA

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	СУПЕР СРЕДНИЙ
ТИП КРАСКИ	ТИП КРАСКИ КУЗ МЕТАЛЛИЗ.
ЦВЕТ КУЗОВА	ПЕРЛАМУТР ТРИ СЛОЯ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	БЕЛАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ ОБИВКИ	КОЖА PALOMA "LR"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	"FD"
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	EATNG8
	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА PERLA NERA

Система питания топливом

ВЕНТИЛЯТОР	ВЕНТИЛЯТОР С РЕГ СКОРОСТИ 200
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	ВТ АЕРО ПОДВИЖ ПАНЕЛЬ
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА	ТЯГОВЫЙ КОНТУР ПНЕВМ.
СИСТЕМА STOP AND START	ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"
ТОПЛИВО	EP6FADTXHP 1.6 Л БЕНЗ.
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	КАЧЕСТВО А/В/Е/Е+
МОЩНОСТЬ	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКА	ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.3
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	1600 CM3
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD	БЕЗ ПОКРЫТИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ	РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ	МЕДЬ
	БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА
	КОРП.ОТОПИТ.
	С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ
	БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ

凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.6 THP 16v 200 (EP6FADTXHP) 4X2 8-СТУП. АКП, ГИДРО

🛞

SERVICE BOX

КОЛЕСО (ТИП)	УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
Подвеска Рулевое управление Тормозная система	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ С ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)	ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПОМОЩЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА ПЕРЕДАЧЕ ЗАДНЕГО ХОДА	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СТОЛКНОВЕНИИ - RCTA ШТАНГА ЗАД СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР УСТОЙЧИВОСТИ С ЖЕСТКОСТЬЮ 25000 Н.М/РАД УСИЛЕННАЯ
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ЖЕСТКОСТЬ 30000 Н.М/РАД ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ТИП ТОРМОЗА	ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)	
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ	
Кузов Оборудование	
ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА	ДОСТУП ПЕР+БАГАЖНИК+БЕСКОНТАКТНЫЙ ЗАПУСК
СИСТЕМА БУКСИРОВКИ	БЕЗ ФАРКОПА
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)	ЗАЩИТНЫЕ МОЛДИНГИ ШИРОКИЕ БОКОВЫЕ + ПОРОГ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)	СТИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАКОВ ЦЕНТР ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЕ БОЛТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)	БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	ЭЛ.СКЛАД.КРЫША,КОНДИЦ+PSG+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ	ХРОМИРОВАННАЯ НАСАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТКА+НИЖ+D+ISOVAC+КОЛЕСНАЯ АРКА
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА PERLA NERA
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)	ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
СТЕКЛО ЛЮКА	БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
БАМПЕР	ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ БАМПЕР, ЦВЕТ КУЗОВА + ХРОМИРОВАННЫЙ
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА	УСТАН. С БАГАЖ.РЕЛЬСАМИ НА КРЫШЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА	ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР VISIO PARK 360
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО	БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ЛЮК	БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)	ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ СЗАДИ
Внутреннее оборудование	
ВЕНТИЛЯТОР	ВЕНТИЛЯТОР С РЕГ СКОРОСТИ 200 ВТ АЕРО ПОДВИЖ ПАНЕЛЬ
ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ	ВАРИАНТ С НИЗКИМ СИДЕНЬЕМ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ АУДИО ПАКЕТА 2 USB ТИПА С АВТОНОМНЫЙ БЛОК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА PALOMA "LR"
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ



凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.6 THP 16v 200 (EP6FADTXHP) 4X2 8-СТУП. АКП, ГИДРОДИ



ОПЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ЗАЩИТНАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
ПОРУЧНИ

КОНСОЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
MIRROR LINK

ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

ДИНАМИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

ПОМОЩЬ В СОХРАНЕНИИ ТРАЕКТОРИИ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО
СТОРОНЫ Пассажира

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира

Вещевой ящик

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЛАМПЫ ФАР
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ
ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ДИСПЛЕЙ

ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ

ОПОРА ДЛЯ НОГИ

НАБИВКА ПОДУШЕК

ПРЕДН. + СИГНАЛИЗ.
EN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST ПАС
СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
С ОТОПИТЕЛЕМ+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД
БЛОКИРОВКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕТЬМИ СЗАДИ ЭЛЕКТРИЧ.
ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
РУЧКИ ПЕРЕДНИЕ + ЗАДНИЕ +
УБИРАЮЩИЕСЯ
ДЛИННАЯ КОНСОЛЬ + ЗАДНИЙ
ВОЗДУХОВОД
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ
БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА
ПОЛОСА
ADAMANTIUM+ДЕКОРИРОВАННАЯ
ПОД ДЕРЕВО ПЛЕНКА
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЧЕРНАЯ С
МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
5 ПЕР ДИНАМИКОВ (2 ТВИТ + 2 ПЕР +
1 ЦЕНТР)
БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
С+АКТИВЕН СН+ТОНКАЯ ЧАСТЬ+ГАЗ
ПОМ В СОХ ТРАЕК, ПОМ ПРИ УДЕРЖ
ТРАЕК АВТОМ В ПРЕД ПОЛОСЫ
ДВИЖ, ЦЕНТРИР ПО ПОЛОСЕ
ЭЛЕКТ.РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И
НАКЛОНА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
Пассажира
ПРИВОД ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
ВОДИТЕЛЯ С ПАМЯТЬЮ
РЕГУЛИРОВОК + РЕГУЛИРОВКА
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОДУШКИ
ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ СИДЕНЬЕМ
ПЕРЕДНЕГО Пассажира + ЗАДНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ.
РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОГО
ПОДПОРА
ЭЛЕКТРОПНЕМАТИЧЕСКИЙ
ПОЯСНИЧНЫЙ УПОР СИДЕНЬЯ
ПЕРЕДНЕГО Пассажира
ОХЛАЖДАЕМОЕ ВЕЩЕВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С
ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ
ЕСО СВЕТОДИОД
ЛКА СТРУКТУРНАЯ ПАНЕЛЬ
ЭКРАН 12 ДЮЙМОВ, ЦВЕТ HD
СЕНСОРНЫЙ
ЗЕРКАЛО ВОДИТЕЛЯ +
ЗАКРЫВАЕМОЕ ЗЕРКАЛО
Пассажира СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ
ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
НАБИВКА С ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ
Пассажира



ХРАНИТЕЛИ ГРУЗА (ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ)	ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК КРЫШКА С АМОРТ
РАДИОПРИЕМНИК	АНАЛОГОВЫЙ РАДИОПРИЕМНИК + DAB
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР АСС3 DECEL0 + ACCEL0
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	"ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
ХРАНИТЕЛИ ГРУЗА (ДРУГОЕ)	ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ВЕЩЕВОЙ КАРМАН
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА	БОКОВОЙ РЕМЕНЬ В БАГАЖНИКЕ + БАГАЖНАЯ СЕТКА
НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
РАДИОТЮНЕР	ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	ПЕРЕДН. ЗАДН. РАДАР ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ + ТРАЕКТОРИЯ
НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК	ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
РАДИОЧАСТОТА	РАДИОЧАСТОТА AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	ОБТЯЖКА КОЖЕЙ "FLEUR" РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Электробоорудование

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ISTT60
БАТАРЕЯ	АКБ L3 760 70 АЧ EFBC 760 EN EFBC
СТАРТЕР	БЕЗ СТАРТЕРА
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ БАГАЖНИКА + ГРУЗОВОГО ОБЪЕМА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	ЭЛ.СКЛАД.КРЫША,КОНДИЦ+PSG+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМК	ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГЦ, ГЕТЕРОДИН
ЛАМПЫ ФАР	ЕСО СВЕТОДИОД
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ)	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ LEOCH
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ	БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 3 КВТ ОДНОФАЗНОЕ
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ	NEA R1
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА НИШ ДЛЯ НОГ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH
---------------------------------------	-----------------------

Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ	СТАНДАРТ БЕЗ НЕБОЛЬШИХ МОДИФИКАЦИЙ
--	------------------------------------



凡尔赛C5 X (E43) КРОССОВЕР 1.6 THP 16v 200 (EP6FADTXHP) 4X2 8-СТУП. АКП, ГИДРО



ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

РОВНАЯ ДОРОГА

В начало

