

**Характеристики автомобиля**

<b>Группа товаров</b>	C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
<b>APV/PR отсутствует</b>	15075 FV 2 0187
<b>Дата начала гарантии</b>	09.11.2018
<b>Серийный номер двигателя</b>	10 JBND 3099909
<b>OPB</b>	006Q
<b>NRE</b>	e2*2007/46*0356*14
<b>P4A</b>	9807591099

**Общая информация**

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
КУЗОВ	УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	DV6FC FAP 88 KBT
ТИП КРАСКИ	6-СТУП. АКП ТИПА STT
ЦВЕТ КУЗОВА	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЗ. ЛАК
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЕЕВ - КРАСКА СИНЯЯ LAZULI
ЦВЕТ ОБИВКИ	ОБИВКА ВЕЛЮРОМ FINN "1H"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	"FR"
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	АКП АТ6
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	БЕЗ ЭФФЕКТА ЦВЕТА КРЫШИ
ЭМБЛЕМЫ	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
	БЕЗ ЭМБЛЕМЫ

**Характеристики автомобиля**

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ
ТИП КРАСКИ	ТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЗ. ЛАК
ЦВЕТ КУЗОВА	ЕЕВ - КРАСКА СИНЯЯ LAZULI
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ОБИВКА ВЕЛЮРОМ FINN "1H"
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FR"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	АКП АТ6
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)	БЕЗ ЭФФЕКТА ЦВЕТА КРЫШИ

**Система питания топливом**

ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	DV6FC FAP 88 KBT
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ТОПЛИВО	С ДАТЧ.ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛ
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	EURO 6.1
МОЩНОСТЬ	ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ.,
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА	1600 CM3
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	50RPM
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ	ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD	СРЕДНЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ	РАДИАТОР 28DM2 - EP1 АЛЮМИНИЙ, ПАЙКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР	МОЩНОСТЬ 88 КВТ 300 НМ
ВЕНТИЛЯТОР	САМОДИАГНОСТИКА "EOBD"
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR" +
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА	ТЕПЛООБМЕННИК
СИСТЕМА STOP AND START	АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ EURO 6.1
	С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 95Вт AERO
	ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
	ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
	С СИСТЕМОЙ STOP AND START И ГЕНЕРАТОРОМ-
	СТАРТЕРОМ

**Коробка передач - Трансмиссия**

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	6-СТУП. АКП ТИПА STT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	АКП АТ6
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	МОМЕНТ МОСТА 15 X 58
СТИЛЬ КОЛЕС	ДИСК АЛЮМИНИЕВЫЙ AQUILLON ЧЕРНЫЙ 17
СЦЕПЛЕНИЕ	ДЮЙМОВ 7 J17 CH 5-50
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ	БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
	МОНТАЖ 17-ДЮЙМОВЫХ ШИН

ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)  
КОЛЕСО (ТИП)  
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ШИНА 205/55 R17 95V АРМИРОВАННАЯ  
УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА  
БЕЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ  
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АТ6 3

#### Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА  
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ТИП ТОРМОЗА  
УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
ПОДВЕСКА  
ПОДВЕСКА (ТИП АРХИТЕКТУРЫ)  
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)  
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

ЖЕСТКОСТЬ 30000 НМ/РАД  
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ  
ПОЛЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ДИАМЕТРОМ 23 ММ  
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСК  
С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА/  
УСИЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ВЫСОКАЯ  
ПОДВЕСКА  
ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ  
МОЩНОСТИ С ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ  
ПРОСТОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

#### Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
АНТЕННА  
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА (САМОКЛЕЯЩАЯСЯ)  
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)  
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)  
ЭКРАН ДНИЩА  
ИНДИКАТОРЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)  
ЗАСЛОНКА ДЫМОХОДА  
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА  
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА  
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ  
СТЕКЛО ЛЮКА  
БАМПЕР  
НОМЕРНОЙ ЗНАК  
РЕШЕТКА БАГАЖНИКА  
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)  
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)  
ОКНО (ТИП)  
ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

БЕЗ ФАРКОПА  
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
АНТЕННА КРЫШИ + GPS + ВСТРОЕННАЯ АНТЕНН  
ЗАДН ДЕКОРАТ КОЛПАК С ЧЕРНОЙ БЛЕСТЯЩЕЙ  
ОКАНТОВКОЙ  
БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ НАКЛАДОК+ПОРОГ  
ПЕРЕДН ХРОМИРОВАННЫЙ  
БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ  
БЕЗ ЗАЩИТЫ ПОД КУЗОВОМ  
БЕЗ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ  
ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ  
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ  
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ  
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
СКЛАДЫВАНИЕМ И СВЕТОДИОДОМ  
ШУМОИЗ. ПОЛКИ + КАПОТ + КОЛЕСН. АРКА + GMF  
АС  
БЕЗ ЭФФЕКТА ЦВЕТА КРЫШИ  
ПРОМЕЖУТ. 2 VIT+CAD АВТОМАТ.  
БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР  
БЕЗ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА  
БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ  
PCAV CC+JC CHR BD ЧЕРНЫЙ/PCAR CC  
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА  
УСТАН. С БАГАЖ.РЕЛЬСАМИ НА КРЫШЕ  
С ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРОЙ  
БЕЗ ФУНКЦИИ ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  
УМЕНЬШЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО  
НАРУЖНАЯ РУЧКА ЦВЕТА КУЗОВА  
БЕЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА  
ЗАДНЕГО ВИДА  
ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО  
ТОНИРОВАННОЕ  
МНОГОСЛ. ШУМОИЗ. АТЕРМ. ВЕТР. СТ.+ ЗАК. ЗАД  
СТ.  
ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК +  
ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

#### Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ  
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  
ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ  
ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"  
КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА  
ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕПЕЛЬНИЦА  
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)  
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ОБИВКА ВЕЛЮРОМ FINN "1N"  
БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО  
СИДЕНЬЯ  
ПЕРЕДН. И ЗАДН. ШАРНИРНЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ  
2-МЕСТНЫЕ ДОПОЛН. РАЗДЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ  
БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ  
ЗОНОЙ  
ВЫТЯЖНАЯ БАГАЖНАЯ ШТОРКА  
РЕМНИ БЕЗ ЗАДН СИД С ИНЕР КАТ И ТРЕХТОЧ КФ  
+ СИГН  
РУРОТ ДВОЙНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С  
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ И  
СИГНАЛИЗАТОРАМИ  
БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ  
СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ  
С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ

ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ  
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  
КОНСОЛЬ  
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ  
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР  
MIRROR LINK  
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

ВЕРСИИ ОТДЕЛКИ И ОБОРУДОВАНИЯ САЛОНА  
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
СТОЛИК ДЛЯ РАБОТЫ

ОТДЕЛКА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД СИДЕНЬЕМ

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ

ДИНАМИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА  
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ Пассажира

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира

СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО Пассажира

ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

КОМПАКТ-ДИСК

ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЛАМПЫ ФАР

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ  
ДВИЖЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА  
КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

ЗАЩИТА ПассажиРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ  
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК (ПРИНЦИП РАБОТЫ)

СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛАФОН

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
WIFI

РАДИОПРИЕМНИК

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)  
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

РАДИОТЮНЕР

КОНТРОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

БОКОВЫЕ ШТОРКИ

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ

НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК

ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ

РАДИОЧАСТОТА

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч  
ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ  
СО СКЛАДНОЙ КОНСОЛЬЮ

Левостороннее движение  
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ  
ВЫТЯЖКА ДЛЯ ВОЗДУХА СТАНДАРТНАЯ  
С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK  
С ПОДСВЕТКОЙ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА  
АВТООСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. ИЛИ ПЕР. НАГРУЗКИ  
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ: СЕРЫЙ ГРИФЕЛЬНЫЙ  
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА ТКАНЬЮ  
ОСВЕЩЕНИЕ НА СВЕТОДИОДАХ  
С РАБОЧИМ СТОЛОМ  
КОВРИК БАГАЖН. ОТДЕЛЕН. ПЕНИСТЫЙ +  
ЗВУКОИЗОЛЯЦ.

1 ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ПОД СИДЕНЬЕМ

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29  
ИНДИКАТОРАМИ

ОТДЕЛКА БЛЕСТЯЩИЙ ЛАК

4 ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКА ( 2 ТВИТТЕРА + 2  
ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА) + 2 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА  
С ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.

ШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + ТУННЕЛЬ ВЕРХА ГАММЫ  
ПЕРЕРЕГУЛ. ПРОКЛАДКА СИДЕНЬЯ ПассажиРА  
ПЕР. ВОДИТ. СИДЕНЬЕ С РУЧН. УПРАВЛ.

ЗАК. ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ С РУЧН.  
РЕГУЛИРОВКАМИ + RELAX

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ.  
РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА

РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА

ПассаЖ.

СО СКЛАД. СИДЕНЬЕМ ПЕРЕДН. ПассажиРА

ПОДЛОКОТНИК ПЕР. СИД. ВОДИТ. И ПассаЖ.

БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА

ЛЮЧКИ В ПОЛУ

С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН

ЛАМПА РАЗРЯДА

БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА БОКОВОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ

DFT

БЕЗ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ МАСЛА

УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ

ПОДГРЕВ СИДЕНИЙ

БОК.ПОД.БЕЗОП. THORAX + ЗАНАВ.БЕЗОП.

ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + PNO

PORT

БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПассажиРА

ОГРАН.УСИЛИЯ ВОДИТ.+ПЕР./ЗАДН. ПассаЖ.

РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ

БЕЗОПАСНОСТИ

SDE ПЕРЕДН. И ЗАДН.ДВЕРЕЙ + ПЕРЕДН И ЗАДН

ПЛАФОНЫ

ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР

С WIFI

ПРИСОЕДИНЕНА АНАЛОГОВАЯ НАВИГАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО

ЗАДНЕГО ВИДА "ДЕНЬ-НОЧЬ"

БАГАЖНЫЙ КАРМАН ПРОВОЛОЧНЫЙ

НАПОЛНОЕ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 1

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

БЕЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА

ЗАДНЕГО ВИДА

БЕЗ СЕТКИ БАГАЖНИКА

ОДИНАРНЫЙ РАДИО ТЮНЕР

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖД. ОБ УРОВНЕ ОХЛ.ЖИДКОСТИ

ПЕР И ЗАДН СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВ +

ЗАДН КАМЕРА

БОКОВЫЕ ШТОРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

БЕЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

БЕЗ АДАПТЕРА МОЛДИНГА

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ

РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ПРОСТОЕ + АВТОМАТ.ЦЕНТР.ЗАМОК

ОКНО (ТИП)  
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  
 ВЕНТИЛЯТОР  
 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ  
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ КОЛЕН  
 ЗАДНИЙ ВИДЕОЭКРАН  
 ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА  
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК

МНОГОСЛ. ШУМОИЗ. АТЕРМ. ВЕТР. СТ.+ ЗАК. ЗАДН  
 СТ.  
 4-СПИЦЕВОЕ КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  
 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 95Вт AERO  
 ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ  
 БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ  
 БЕЗ ЗАДНЕГО ВИДЕОЭКРАНА  
 ВНУТР.ЗЕРК. ДЛЯ НАБЛ. ЗА РЕБЕНКОМ  
 1 РОЗЕТКА "JACK" + USB  
 БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
 СИСТЕМЫ

#### ↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  
 БАТАРЕЯ  
 СТАРТЕР  
 ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
 ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА  
 ИНДИКАТОРЫ  
 ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА  
 РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ  
 ЛАМПЫ ФАР  
 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ  
 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ  
 ПЛАФОН  
 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА  
 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР ISTT41  
 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ  
 АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF  
 СТАРТЕР CL 5  
 С ПОДСВЕТКОЙ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА  
 АВТООСВЕЩЕНИЕ БАГАЖ. ИЛИ ПЕР. НАГРУЗКИ  
 ПЕРЕДНИЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (DRL)  
 ОСВЕЩЕНИЕ НА СВЕТОДИОДАХ  
 БЕЗ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ  
 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
 СКЛАДЫВАНИЕМ И СВЕТОДИОДОМ  
 ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГЦ  
 ЛАМПА РАЗРЯДА  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С УЛУЧШЕННОЙ  
 ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ  
 ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + PNO  
 PORT  
 СДЕ ПЕРЕДН. И ЗАДН.ДВЕРЕЙ + ПЕРЕДН И ЗАДН  
 ПЛАФОНЫ  
 С ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРОЙ  
 ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР  
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

#### ↓ Марки оборудования

#### ↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ  
 КОНДЕНСАТОР (ХАРАКТЕРИСТИКИ)  
 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
 ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN  
 НАКЛЕЙКА  
 ТРУБОПРОВОД КОНДИЦИОНЕРА  
 РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА  
 СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ  
 УДАРЫ СБОКУ  
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ  
 ХЛАДАГЕНТ  
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТ  
 ЗЯ НЕБОЛЬШАЯ МОДИФИКАЦИЯ  
 КОНДЕНСАТОР 19,3DM2 ТОЛЩИНЫ 12  
 ЗАПЫЛЕННАЯ АТМОСФЕРА  
 Левостороннее движение  
 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE  
 С ТАБЛИЧКОЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРАНЫ  
 ТРУБОПРОВОД КОНДИЦИОНЕРА ПО ТЕХНОЛОГИИ  
 INX  
 ТРОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ВСПОМОГ АТ  
 ОБОРУДОВАНИЯ  
 Правостороннее движение  
 ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ  
 КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ  
 КЛЮЧ  
 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF  
 БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 НЕРОВНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 НАРУЖНАЯ РУЧКА ЦВЕТА КУЗОВА