


26.08.10 743310

КАПОТ



01	96 067 972 7901 F3 7901 G4	01 01 01 NFP	КАПОТ <i>- ДО OPR 06383 КРОМЕ (RC)</i> <i>- С OPR 06384 КРОМЕ (RC)</i> <i>- (RC)</i>
02	7979 78 96 056 738 7979 79	01 01 01 NFP NFP	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ <i>- КРОМЕ ТУРБО ДИЗЕЛЬ ХУД9ТЕ КРОМЕ СИСТЕМА ВПРЫСКА ХУ10J4</i> <i>- ТУРБО ДИЗЕЛЬ ХУД9ТЕ</i> <i>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ХУ10J4</i>
03	96 118 074 96 118 068	01 01 NFP NFP	ПАН. КОР.КАПОТА ЛЕВЫЙ <i>- ДО OPR 06383</i> ПРАВЫЙ <i>- ДО OPR 06383</i>
04	96 141 253 96 141 248	01 01	ШАРНИР КАПОТА ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ
05	7927 27	01	ПОДПОРКА КАПОТА
06	7934 46 7934 45	01 01	ЗАМОК КАПОТА <i>- ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</i> <i>УДАЛИТЬ СКОБУ</i> <i>- ПРАВОВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</i> <i>УДАЛИТЬ СКОБУ</i>
07	96 054 484 7950 47	01 01	КРОНШ.КАПОТА ENS <i>- ДО OPR 06383</i> ENS <i>- С OPR 06384</i>
08	96 056 119	01	САМОФ.КН.КОЖУХА
09	96 060 214 7937 C0	01 01	ТРОС ЗАМКА КАП. <i>- ДО OPR 06549</i> <i>- С OPR 06550</i>
10	96 032 053	01 NFP	ИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА AR
11	96 058 321 96 058 320	01 01	ИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ
12	96 060 190	02	ДЕМПФЕР КАПОТА DIAM:18
13	7908 73	02	ДЕМПФЕР КАПОТА
14	96 087 901	02	ЦЕНТРИР. ПРОКЛ.
15	7914 15 7914 16	04 04	ПРОСТАВ.СТУПИЦЫ <i>- ДО OPR 06611</i> <i>- С OPR 06612</i>
16	96 054 733	01	МОЛДИНГ КРЫЛА
17	96 118 440	01	РЕЗ.УПЛОТН.КОЛ. DIAM:20-EP:4,5
18	6997 A9	01	ХОМУТ DIAM 8--15X6X14
19	7928 24	01	ПРОСТАВ.СТУПИЦЫ DIAM 7
20	6983 76	01	ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ. 22X12 H 8

21	96 130 794	04	ЗАКЛЕПКА РАЗЪЕМ <i>КРЕПЛЕНИЕ АНТИЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ</i>
22	7810 87	02	ШЕВР ЭМ СИТРОЕН CHROMEЕ
23	96 056 037	04	ФИКС. КЛИПСА
70	6992 C6	20	ХОМУТ DIAM 20
71	6992 40	02	ХОМУТ DIAM 8-6,5
72	6922 60	02	БОЛТ САМОНАРЕЗ. DIAM 6X100-45
73	6922 97	12	БОЛТ САМОНАРЕЗ. DIAM 6X100-20
74	6922 54	02	БОЛТ САМОНАРЕЗ. DIAM 6X100-20
75	6923 77	04	БОЛТ САМОНАРЕЗ. DIAM 6X100-16
76	6962 13	04	 ГИБКАЯ ШАЙБА 8X17-0,8
77	6941 A1	02	ГАЙКА В КОЖУХЕ 6X100
78	6999 T4	12	ХОМУТ