

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера	
Audi	1411	AllRoad (c'06→)																									* Световая сигнализация производится габаритными огнями. Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
		Q7 (c'05→)																										
		A6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		S6 (c'05→)																										
		RS6 (c'05→)																										
	1412	A4 / S4 (c'08→)																									* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках производится постановка в штатную охранную систему. При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
		A5 / S5 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•				
		Q5 (c'08→)																										
	1413	A3 / S3 (c'03→) A1 (c'10→)***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•				* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Световая сигнализация производится габаритными огнями. *** На автомобиле Audi A1 функция комфорт не реализована Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
	1414	A8 / S8 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	***			* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Световая сигнализация производится габаритными огнями. *** Открытие багажника возможно только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
	1415	A4 (c'01→'08)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	•	—	—	•				Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
	1111	R8 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•				Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
	1122	A8 (c'10→) A7 (c'10→) A6(c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках при разрешении пункта IV-3.5 производится только постановка в штатную охранную систему. При этом снятие с охраны штатной охранной систем по CAN невозможно. Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) *																									* Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. ** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой
		3 (E90) (c'05→) *																									
		5 (E60) (c'03→) *																									
		6 (E63/E64) (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		X1 (E84) (с 2010)																									
		X5 (E70) (c'07→) *																									
		X6 (E71) (c'08→) *																									
	5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
		7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* БЕЗ функции Keyless. ** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
Cadillac	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	• *	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN на системах 3210/3500/3700. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера	
Chevrolet	1313	Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•				* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1315	Cruze (c'09→)*	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•**	—	—	—	•	•			** Поднимаются передние стекла * Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•				* Трехкратное моргание и сирена. На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN на системах 3210/3500/3700. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
Chrysler	4311	300C (c'05→)																										* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•					
		PT Cruiser (c'06→)																										
		Sebring (c'07→)																										
	4312	Town Country (c'08→) Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	-	-	-				* Моргает габаритами. Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
Citroen	1711 или 1713 или 1714 или 1715	C5 (c'04→)																										* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. ** Наличие функции зависит от комплектации. *** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). **** для кодов 1714, 1715 возможно включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
		C4, C4 Picasso (c'07→)																										
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—				
		C8 (c'06→)	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	***	*						
		Berlingo (c'08→)																										
		C4 New (c 11-ro)																										
	1715	Jumpy 3 (c'07→)																						•••	••			
	1712	Jumper (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—					
2211	C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—				* Только при активации штатной охранной системы. ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера		
Dodge	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
		Caliber (c'06→)																											
		Durango (c'04→)																											
		Magnum (c'05→)																											
		Ram (c'08→)																											
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает габаритами. Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow	
Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fiat	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•					* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—						

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запираением дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера		
Ford	1211 1217**	Focus-2 (c'05→)																										* Наличие функции зависит от комплектации. При разрешении п. IV-3.1 при постановке на охрану ЦЗ закрывается без двойного запираения, а при разрешении п. IV-3.5 - ставится в охрану штатная охранная система. 1217** - код модели с альтернативным управлением центральным замком (с прошивки DXL 3500 v1.90, DXL 3210 v1.16 *** - для а/м Ford Kuga: багажник и стекло багажника Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	—	•	—	—	•	*	*	*	—	*	*	—						
		C-MAX (c'03→)																											
		Kuga (c'08→)																											
	1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Fiesta (c'06→)																											
	1213	Mondeo (c'07→)																										* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—					
		Transit (c'07→)																											
		S-MAX (c'07→)																											
1214	Fiesta (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1215	Explorer ('05→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1216	Focus 3 (c2011)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—				Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	Grand C-Max (c 2011)																												
Honda	2611	Pilot (c'09→)						—																				* Багажник с мотоприводом. ** Только при активации штатной охранной системы. *** Моргает ближним светом. **** Функция комфорт работает только при активированном пункте IV-3.5 ***** Для автомобилей Honda Civic (c'06→) необходимо выбрать канал для пробуждения CAN-шины и подключить его на включатель габаритных огней.	
	2612	Pilot (c'09→) *																											
	2613	Civic (c'06→)*****																•	•	—	•								
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	**	—	•	***	•	•	•				
		Jazz (c'09→)																											
		City (c'09→)																											
	2614	Accord (c'08→)																•	•	•	•								
Crosstour (c 2011)																	•	•	****	•									
Hummer	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	*	•	•	•	•			* Трехкратное моргание и сирена. На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN на системах 3210/3500/3700. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера	
Hyundai	3112	ix35 (c'10→) Solaris Family (c 2011)	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	* Моргает габаритами. ** Функция тестируется. Подключение к CAN IX35: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов	
	3111	ix55 (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3211	Santa Fe 2,2D (c'10)*	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	* На а/м с кнопкой Start/Stop ** Функция тестируется	
	3113	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	* На а/м оборудованных системой keyless entry. ** Функция тестируется.	
	3114	Genesis Sedan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—		
Infiniti	2311 2317	G35 (c'07→), QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** возможно включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN	
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	* Моргает габаритами. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера		
Jeep	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Compass (c'07→)																											
		Grand Cherokee (c'05→)																											
		Laredo (c'05→)																											
		Patriot (c'07→)																											
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	-	-	-			* Моргает габаритами. Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow		
	Grand Cherokee (c'10→)																												
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	—	•	•		—	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—						
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	—	—	—	•	•	—	•	•	*	*	*				* Для автомобилей с кнопкой Start/Stop. Функция доступна начиная с прошивки 1.62	
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	•						
	3211	Sorento ('10→)	•	•	•	•	—	•	•		•	•	•	**	**	•	—	—	—	—	•	*	*	*				* На а/м с кнопкой Start/Stop ** Функция тестируется	
	3112	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	**	**	**	**			* Моргает габаритами. ** с системой Start/Stop Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов	
	3112	Soul (c11-ro)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	•	•	—	•	*	•	**	**	**			* Моргает габаритами. ** с системой Start/Stop Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов	
Land Rover	1611	FreeLander 2 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—						
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—					** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.	
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—						
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—					** - поддержка автомобиля ограничена возможностями Can-шины конкретной комплектации автомобиля. Подключение к Can: витая пара желто-белый - CanHigh, желто-голубой - CanLow	
Mazda	2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—						
		3 (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					
	2413	6 (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					
	2414	5 (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					
	2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—						

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана включена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера	
Mercedes	5211	C 204 (c'07→)																										Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		GLK 204 (c'08→)																										
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		CL 216 (c'07→)																										
		E 212 (c'09→)																										
		E Coupe 207 (c'09→)																										
	5212	Sprinter 906 (c'06→)																—	—	—	•	•	•	•				* Реализовано многоступенчатое снятие с охраны Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•	*	•				
		Vito 639 (c'03→)																										
	5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•				Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5214	A (W169) (c'04→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		B (W245) (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5215	CLK 209 (c'03→)																										• * Кнопки регулировки громкости магнитолы на руле Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	CLS 219 (c'05→)																											
	E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	GL 164 (c'06→)																											
	ML 164 (c'05→)																											
	R 251 (c'06→)																											
Mitsubishi	2211	Outlander (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	**	—	•	•	—			* Только при активации штатной охранной сист. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
		ASX (c'10→)																										
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—	—	—	—			* На автомобилях Mitsubishi Lancer X для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—				
	2213	Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—			Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
L200 (c'08→)		•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера	
Nissan	2311	X-Trail (c'07→)					*										—	—	—	•	•	•	—				* Наличие функции зависит от комплектации. ** Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. *** Моргает габаритами. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Navara (c'06→)															—	—	—	•	•	•	—					
		Pathfinder (c'06→)															—	—	—	•	•	•	—					
		Qashqai (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—					
		Tiida (c'08→)															—	—	—	•	•	•	—					
		Patrol (c'10→)															—	—	—	•	•	•	—					
		Murano (c'09→)															—	—	—	•	•	•	—					
	2312	Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—					
	2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					
	2315	Qashqai (c'07→), * X-Trail (c'07→)* Pathfinder (c'06→)* Navara (c'06→)* NISSAN JUKE (с 2011)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			* без системы keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow *** На автомобиле Nissan Juke необходимо аналоговое подключение световой сигнализации	
	2316	NISSAN NOTE (c'06) NISSAN MICRA(c'06) NISSAN TIIDA (с 07)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2317	NISSAN 350Z (с 06) Nissan Teana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2318	Qashqai (c'07→), * X-Trail (c'07→)* Pathfinder (c'06→)* Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			* С системой keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2319	NISSAN NOTE (c'06)* NISSAN MICRA(c'06)* NISSAN TIIDA (с 07)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			* С системой keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2321	Nissan Murano (с 2010)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			* С системой keyless ** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2322	NISSAN JUKE (с 2011) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•			** световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	закливание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запертием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	подготовое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера		
Opel	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** Моргание габаритами. * Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	•	•					
	1312	Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			* Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•				
		Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—					
	1313	Insignia (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—					
Astra J ('10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—						
1314	Antara (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—						
1315	Astra J ('10→), Insignia (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	•**	—	—	—	•	•			** Поднимаются передние стекла * Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
Peugeot	1711 или 1713 или 1714 или 1715	207, 307, 407, 807 (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•**	•	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. ** Наличие функции зависит от комплектации. *** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
		308 (c'07→)																											
		607 (Z9) (c'05→)																											
		3008 (c'09→)																											
		Expert (c'07→)																											
		Partner (c'08→)																											
	1712	Boxter (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—						
2211	4007 (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•**	—	•	•	—			* Только при активации штатной охранной сист. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.	
Porsche	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•**	—	—	—			** Моргание габаритами.		
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•**	—	•	•		* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках при разрешении пункта IV-3.5 производится только постановка в штатную охранную систему.		

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера		
Renault	2311	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—				* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—				* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—					
	4212	Megane-3 Coupe (c'09→)	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—					
Subaru	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—					
		Impreza (c'08→)																											
		Legacy (c'08→)																											
		Legacy (c'04→)																											
		Outback (c'04→)																											
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—				* Без Keyless.	
2513	Outback (c'10→)	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
Suzuki	2711	SX4 (c'06→)	•	•	•	•	—	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Grand Vitara (c'05→)																											
		Swift (c'05→)																											
		Splash (c'08→)																											

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера
Toyota Lexus	2111	Camry (c'07→)															•	•	—	•	—	—	—				* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Corolla (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—				
		Yaris (c'06→)					*										—	—	—	—	—	—	—				
		IQ (c'09→)															—	—	—	—	—	—	—				
		LEXUS ES (c'07→)															—	—	—	—	—	—	—				
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	*	*	*				* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2113 2123*	Land Cruiser 200 (c'08→)															•	•	—	•	—	—	—				*-В коде модели 2123 реализовано управление центральным замком для автомобиля Toyota Rav IV. При этом замки могут закрываться двукратным импульсом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		RAV4 (c'06→), Auris															—	—	—	•	—	—	—				
		Urban Cruiser (c'09→)															—	—	—	—	—	—	—				
		Highlander (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—				
		Tundra (c'08→)															—	—	—	—	—	—	—				
		LEXUS LX (c'07→)															•	•	—	•	—	—	—				
	2114	LEXUS RX (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•				
		LC PRADO J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—				
		LEXUS GX 460 (c'10→) Sienna c 2010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—				
	2115	LEXUS GS (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—				
		LEXUS IS (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—				
	2116	Prius (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—				
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—				
	2117	Land Cruiser 200 (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—				
		LEXUS LX 570 (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—				

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана выключена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера	
Volkswagen Skoda Seat	1111	VW Caddy (c'04→)																									* Если выбрать Код 1113, то Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. ** Кроме а/м Passat Variant, Tiguan. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		VW Golf 5 (c'04→)																										
		VW Jetta (c'06→)																										
		VW Passat B6 (c'05→)																										
		VW Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		VW Tiguan (c'07→)																			*	*	**					
		VW Touran (c'03→)																										
		SKODA Octavia 2 (c'05→)																										
		SEAT Altea (c'09→)																										
		SEAT Leon (c'09→)																										
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	1113	VW Golf 6 (c'08→)																									* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** На автомобилях Skoda Superb II и Skoda Yeti функция комфорт не реализована. *** Световая сигнализация производится габаритами Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		VW Jetta (c'09→)																										
		VW Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		VW Tiguan (c'09→)																										
		SKODA Octavia 2 FL (c'09→)																			*	*	*					
		SKODA Superb (c'09→)																										
		SKODA Yeti (c'10→)																										
	1114	VW Multivan (c'05→)																									Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		VW Polo (c'05→)																										
		VW T5 & Caravelle (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	•	•	•	—	•	—	—	•					
		SKODA Fabia (c'05→)																										
		SKODA Roomster (c'06→)																										
		SEAT Cordoba (c'03→)																										
		SEAT Ibiza (c'03→)																										

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
Марка	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	заклигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора	Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера			
Volkswagen Skoda Seat	1115	VW Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—				Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
		VW Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—						
		Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—						
		SKODA Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—						
	1117	VW Passat, Tiguan, Golf6, Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	**	•	•			* Индикация производится габаритными огнями. ** При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охр. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1118	VW Polo Sedan (c'10→) Skoda Fabia (c'10→) комн. Classic	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—				* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1121	SKODA Octavia Tour ('10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—						
	1122	VW Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•				* Индикация производится габаритными огнями. ** Производится запирание замков в режиме Safe Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•				Подключение к CAN: витая пара - коричнево-красный - CANHigh, -коричневый - CANLow.		
1123	Skoda Yeti (c'10→) Skoda Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•						
Volvo	1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—						Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		XC70 (c'05→)																												
		V70 (c'05→)																												
		S80 (c'05→)																												
		XC90 (c'05→)																												
	1512	S40 (c'07→) V40 (c'07→) C30 (c'07→) C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—						Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow