


06.07.11 614170

РЕЛЕ - ЗУММЕР - ПРЕРЫВ. УКАЗАТ. ПОВОРОТА



01	6555 44	01	ЗУММЕР ВА- - БЕЛЫЙ
02	6323 24	01	УКАЗАТ.ПОВОРОТА NR- - ЧЕРНЫЙ
03	6555 74	01 01	РЕЛЕ СТЕКЛООЧ. OR- - ОРАНЖЕВЫЙ <i>- ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ</i>
04	6555 HL	01	РЕЛЕ 45 AMP ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ТУМАН ЗАДН.
05	6555 33	02	РЕЛЕ 25 AMP КОНДИЦ-ПРОТИВОТУМ ПЕРЕДН-СТЕКЛОПОДЪЕМ ПЕРЕДН-ПОДОГР ЗАДН СИД
06	6555 EL	01	РЕЛЕ СТЕКЛООЧ. FR AND RR WIPER
07	6555 33	02 02	РЕЛЕ 25 AMP VE- - ЗЕЛЕНЫЙ <i>- AMBI.INJES (С ВПРЫСКОМ)</i> МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ 25 AMP VE- - ЗЕЛЕНЫЙ <i>- V6</i> МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ
08	1452 05	01	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕКЦИЕЙ
09	6555 88	01	РЕЛЕ 25 AMP ЭБУ ИНЖЕКТОРА - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС - КИСЛОРОДНЫЙ ЗОНД
10	5918 84 6555 L1 6556 E2	01 01 01 NFP	КОЖУХ СТЕКЛОПОД СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ РЕЛЕ СТЕКЛООЧ. ВРЕМЯ 10 МИН ПЛАФОН С ПОСТЕПЕННЫМ ГАШЕНИЕМ
11	6555 R4	01	КОЖУХ СТЕКЛОПОД
12	96 029 987	01 NFP	КРОНШТЕЙН РЕЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕГОРЕВШИХ ЛАМП - ТАЙМЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
13	96 018 310 96 015 568	99 NFP 01 NFP	КОЖУХ СТЕКЛОПОД <i>- HARM.INJES (С ВПРЫСКОМ)</i> BLOWN BULBS DETECTION-HEADLAMP WASH TIMING <i>- AMBI.INJES (С ВПРЫСКОМ) И V6</i> ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕГОРЕВШИХ ЛАМП
20	6547 G3	01 NFP	РЕЛЕ 12V 35A GR- - СЕРЫЙ <i>- УЗЕЛ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ</i>
30	96 139 685	01 NFP 01	ХОМУТ PINC E5 DIAM 7 <i>- 2,975L И ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ И УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ И (AS)</i> ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ИНД. 5 НА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ PINC E5 DIAM 7 <i>- 2,088L И ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ И УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ И (AS)</i>
32	6943 83	01	ГАЙКА 6X100-22,5-15,5 <i>- (AS)</i> КРЕПЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА SURVIT

65	96 141 497	NFP	01	КОЖУХ ОПОРЫ <i>- 2,975L И ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ И УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ И (AS)</i> <i>СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ</i>
			01	<i>- 2,088L И ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ И УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ И (AS)</i>
67	6160 21	NFP	01	ЗУММЕР <i>- (AS)</i> <i>КРЕПЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА SURVIT</i>