

автомобиль : C4 PICASSO		OPR : 11407	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей PSF1
составные части			
D3V0GWP0	СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1)		




Рис. d3ap300p




Рис. d3ap301p

модуль предохранителей в моторном отсеке (PSF1)				
предохранители	A	электрическое питание	назначение	
F1	20A	+ аккумулятор	Компьютер управления двигателем - насос системы впрыска DV6 - датчик наличия воды в топливе DV6 - электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1 et 2 DV6 - расходомер воздуха DV6 - электрический блок управления двухскоростной группой электроклапанов - реле отключения питания	
F2	15A			звуковая сигнализация
F3	20A			насос переднего / заднего омывателя - датчик уровня очистительной жидкости
F4	20A			насос омывателей фар
F5	15A	+ после контакта	топливный насос	
F6	10A	+ после контакта	контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление) - модуль динамической коррекции света фар - коммутационный защитный блок реле 3	
F7	10A			компьютер автоматической коробки передач (AL4) - механизм электронасоса усилителя рулевого колеса
F8	20A	+ аккумулятор	питание от "плюса" стартера	
F9	10A	+ после контакта	двух функциональный контакт тормозной системы - правая фара - левая фара	
F10	30A	+ после контакта	компьютер управления двигателем EW DW10 - Система подогрева топлива - подогрев патрубка системы вентиляции картера DW10 - электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре - электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске - насос системы впрыска DW10 - датчик наличия воды в топливе DW10 - расходомер воздуха - DW10 - регулирование высокого давления дизельного топлива DW10 - электроклапан PBГ + заслонка DW10	
F11	40A	+ аккумулятор	реле системы подачи воздуха	
F12	30A		питание электродвигателя переднего стеклоочистителя	
F13	40A	+ после контакта	питание CM (интеллектуальный сервисный модуль) . + после контакта	
F14	30A	+ аккумулятор	насос системы рекуперации температуры отработавших газов	
F15	10A		правая фара ближнего света	
F16	10A		левая фара ближнего света	
F17	15A		левая фара дальнего света	
F18	15A		правая фара дальнего света	
MF1	30A		питание компьютера системы динамической стабилизации	
MF2	30A		питание компьютера системы динамической стабилизации	
MF3	30A		питание узла электрического стояночного тормоза	
MF4				
MF5	20A	+ аккумулятор	питание BH12	
MF6	50A		питание модуля управления нагнетательным электроклапаном	
MF7	50A		питание BH12	
MF8	50A		питание компьютера системы подвески	

собственность PSA Peugeot Citroen

11/01/2013