



КОНТАКТ-ЦЕНТР

(044) 585-16-50
(067) 549-10-75
факс: 585-16-48
info@webauto.com.ua

Главная » Жидкости и присадки » Охлаждающие жидкости » Антифризы » Антифризы концентрированные » Антифризы-концентраты красные » Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый 1л

Поиск

Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый 1л TOTAL

- Автocosметика (412)
- Автопринадлежности (57)
- Автохимия (89)
- Аккумуляторы (237)
- Дворники (18)
- Жидкости и присадки (418)**
 - Антигель (27)
 - Охлаждающие жидкости (103)
 - Антифризы (103)
 - Антифризы готовые (14)
 - Антифризы концентрированные (89)
 - Антифризы-концентраты зеленые (21)
 - Антифризы-концентраты красные (36)
 - Антифризы-концентраты синие (30)
 - Антифризы-концентраты фиолетовые (2)
 - Тосолы (0)
 - Очистители и промывки для двигателя и КПП (116)
 - Присадки для двигателя и КПП (142)
 - Тормозные жидкости (30)
- Инструмент (372)
- Коврики автомобильные (229)
- Лампы (92)
- Масла и смазки (1898)
- Обложки для документов (3)
- Оборудование (90)
- Отделка (201)
- Прочее (78)



GLACELF AUTO SUPRA - "very long life" (с очень большим сроком службы) антифриз на основе высокоочищенного моноэтиленгликоля и органических присадок (замедлителях коррозии), изделие последнего поколения с применением самых новейших технологий по защите материалов от коррозии (технология защищена многочисленными патентами). GLACELF AUTO SUPRA в смеси с соответствующим количеством воды рекомендован для применения во всех двигателях внутреннего сгорания в легковых автомобилях, автобусах, грузовиках, строительной и сельскохозяйственной технике.

В соответствии с French Decree No.95-326 от 20 марта 1995 года о распространении веществ на основе моноэтиленгликоля GLACELF AUTO SUPRA содержит специальную добавку для придания горького вкуса, как гарантия против случайного приема внутрь детьми или пользователями.

В линейке антифризов GLACELF AUTO SUPRA является топ-продуктом (вершиной диапазона).

72⁵¹ грн.

Количество:

В КОРЗИНУ

Применение:
- GLACELF AUTO SUPRA смешивается с дистиллированной водой, для получения охлаждающей жидкости, которая может использоваться круглогодично.
- Для лучшего смешивания рекомендуется механически перемешать антифриз с водой.
- В смеси с водой GLACELF AUTO SUPRA лучше защищает от замерзания
- Рекомендуется заливать GLACELF AUTO SUPRA не менее 30% от общего объема в охлаждающей жидкости.
- Не использовать в соотношении более 70%

Характеристики:
Цвет - оранжевый
Удельный вес при 15°C - 1.116
pH, при разбавлении 50% к объему - 8.3
Запас щелочных свойств (pH 3.5) 6,2 мл. HCl 0,1N
Температура начала кристаллизации, при разбавлении 50% к объему -37°C
Температура кипения - 172°C
Температура кипения при разбавлении 50% к объему - 110°C

Название: **Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый 1л**
Бренд: **Total**
Тип: **Антифриз-концентрат**
Семейство: **TOTAL GLACELF AUTO SUPRA**
Класс: **G12**
Цвет: **оранжевый**
Литраж, л: **1**
Максимальная температура замерзания: **-69**
Британский допуск: **BS6580**
Другие допуски: **AFNOR NFR 15-601; ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985**
Страна-производитель: **Франция**

Таблица разведения антифриза по отношению к воде

(Внимание: точные данные по применению указаны на упаковках!)

Температура незамерзания	Концентрация
средние показатели	антифриз:вода (или % антифриза)
от -10C до -25C	1:3 (25%)
от -35C до -50C	1:2 (33%)
от -35C до -50C	1:1 (50%)
от -50C до -80C	1:1,5 (40%)

PROTECTED BY COPYSCAPE DO NOT COPY

Внимание! Юридическая информация: если иное не предусмотрено законодательством об авторском праве и смежных правах, не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам содержимого данной страницы, которое защищено авторскими правами и является интеллектуальной собственностью. Копирование содержимого данной страницы (текста картинок, пиктограм, таблиц) строго запрещено, предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 136 Уголовного кодекса Украины.

Сравнительная таблица антифризов-концентратов Total с аналогичными параметрами (цвет, класс)

Артикул	Серия	Литраж	Макс t замерзания, C
GLACELF-208	TOTAL GLACELF AUTO SUPRA	208	-69
GLACELF-20	TOTAL GLACELF AUTO SUPRA	20	-69

Вход / Регистрация

Преимущества регистрации

Валюта:

VISA Electron MasterCard

WebMoney liqpay.com

Информация

Найдите нас на Facebook

Webauto Webauto.com.ua

91 пользователям нравится Webauto.com.ua.

Интернет-магазин W...

240 участников

Паша Вадим Яша

Подписаться на новости

Комментируйте и оценивайте!

В f t

Производитель

Total является производителем химических веществ мирового класса, занимается разработкой угольных шахт, производством электроэнергии и комбинированным производством тепло- и электроэнергии. Кроме того, **Total** способствует развитию энергетики будущего, разрабатывая возобновляемые виды энергии, такие как энергия ветра, солнечная энергия и фотоэлектрическая энергия.

Моторное масло TOTAL - это продукция французского нефтехимического концерна, известного во всем мире. Концерн появился в 1924 году и в течение последующих лет постоянно расширял свою деятельность.

Торговая марка масел TOTAL была зарегистрирована в середине 50-х годов прошлого столетия

Масла TOTAL в настоящее время выбирают лидеры автостроения: BMW, Volkswagen, Opel, Mercedes Benz, Porsche, Fiat, Ford, Peugeot, Audi, Citroen и другие крупнейшие компании.

Подробнее Сайт TOTAL Другие товары

Новости

Архив (103)

Инфоцентр

Все статьи (81)

Все о маслах (31)

Все о присадках (5)

Все о фильтрах (1)

Все про аккумуляторы (4)

Важно знать Ваше мнение

Какие щетки стеклоочистителей Вы используете для своего автомобиля?

- BOSCH
- CHAMPION
- VIEW MAX
- TRICO
- ALCA
- VALEO
- Другого производителя...

Голосовать

Лидеры продаж



Присадка **VERYLUBE ANTIKOKS XВ 40051 (туба-10мл)**






18⁷⁷ грн.



Антигель VERYLUBE суперконцентрат XB 40254 (туба-10мл)
18⁵⁴ грн.

GLACELF-1	TOTAL GLACELF AUTO SUPRA	1	-69
------------------	--------------------------	---	-----

Антифризы по другим производителям с аналогичными параметрами (цвет, класс)

 Артикул	 Бренд	 Семейство	 Литраж	 Макс. t заморозания
E4-AF-208L	BP	BP Antifreeze	208	-38
ML-AFRO-12X11	BP	BP Anti-frost ML-AFRO	1	-38
E4-AFRO-60L	BP	BP Anti-frost ML-AFRO	60	-38
E4-AFRO-208L	BP	BP Anti-frost ML-AFRO	208	-38
E4-PCOOL-208L	BP	BP Procool	208	-38
P999-G12	HEPU	HEPU RED	1,5	-80
P999-G12-005	HEPU	HEPU RED	5	-80
P999-G12-020	HEPU	HEPU RED	20	-80
P999-G12-200	HEPU	HEPU RED	200	-80
8840	Liqui Moly	Liqui Moly KFS 2001 Plus	1	-50
8841	Liqui Moly	Liqui Moly KFS 2001 Plus	5	-50
8843	Liqui Moly	Liqui Moly KFS 2001 Plus	200	-50
Glykol12-1	Q8	Q8 Glykol	1	-40
GLACELF-208	Total	TOTAL GLACELF AUTO SUPRA	208	-69
GLACELF-20	Total	TOTAL GLACELF AUTO SUPRA	20	-69
GLACELF-1	Total	TOTAL GLACELF AUTO SUPRA	1	-69

Подписаться... 

Комментарии В

Ваш комментарий...

ДРУГИЕ ТОВАРЫ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ:



Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый 20л
TOTAL 20148
1 197³¹ грн.

TOTAL GLACELF AUTO SUPRA 20л. Класс: G12, цвет: оранжевый, t заморозания, C: -69. Допуски.
[Подробнее →](#)



Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый 208л
TOTAL 20147

TOTAL GLACELF AUTO SUPRA 208л. Класс: G12, цвет: оранжевый, t заморозания, C: -69. Допуски.
[Подробнее →](#)

ЗАКАЗЫВАЮЩИЕ ЭТОТ ТОВАР, ТАКЖЕ ВЫБИРАЮТ



Масло трансмиссионное TEBOIL Fluid D (1л)
TEBOIL 16475
59⁷⁴ грн.

Масло трансмиссионное TEBOIL Fluid D (1л). Описание: Teboil Fluid D может применяться во всех механизмах, требующих масло класса GM Dexron II. Масло Teboil Fluid D предназначено для автоматических трансмиссий моделей машин до 1994 года. Может использоваться в гидродулительных системах.
[Подробнее →](#)



Масло трансмиссионное Mobilube 1 SHC 75W90 (1л)
MOBIL 08119
181⁹⁹ грн.

Масло трансмиссионное Mobilube 1 SHC 75W90 – это полностью синтетическое, автомобильное трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками, созданное с использованием усовершенствованных базовых масел и новейшей системы присадок. Это масло создано для тяжело нагруженных механических коробок передач и задних осей, эксплуатация которых требует применения трансмиссионных масел с относительно высокой вязкостью и отличной способностью выдерживать большие нагрузки в широком температурном диапазоне и там, где ожидается воздействие сверхвысоких давлений и ударных нагрузок. Mobilube 1 SHC 75W-90 имеет высокую термическую и антиокислительную стабильность, более высокий природный индекс вязкости, исключительно низкую температуру застывания и улучшенную низкотемпературную текучесть.
[Подробнее →](#)



Масло моторное ELF Excellium NF 5w40 (1л)
ELF 13151
80⁹¹ грн.

[Подробнее →](#)



Промывка системы охлаждения Hi-Gear 7-минутная (444мл) HG9017
Hi-Gear 18559
51⁰⁵ грн.

[Подробнее →](#)

Акции и скидки (29)
О магазине (54)

- Производители**
- A-MEGA ARAL BIZOL Black&Decker
 - BOSCH BP CASTROL Deca Doctor Wax DoneDeal Du-pont ELF ENEOS ESSO
 - Force Freshki Gart Gumamy Zubri HEPU Hi-Gear HONDA IKON InterTool IPONE
 - IRWIN Jonnesway Keter King Tony LIQUI MOLY MA-FRA MAZDA Minn Kota Mitasu MITSUBISHI MOBIL MOL MOTIP
 - NARVA Neste NISSAN NOU Optima OSRAM Petek PHILIPS PRESTO
 - PROService Q8 Ring RUNWAY RunWay Racing S&R SHELL SMT2 Stanley
 - SUBARU SWF TEBOIL TEXACO Topex TOTAL TOYOTA Turtle Wax UTOOL (Wilton) Varta Verylube WD-40 XADO
 - Zarges ZIC TEMP

Отзывы

Напишите Ваше мнение о товаре!

Масло моторное ELF Excellium NF 5w40. Описание: Смазочный материал технологии синтеза ELF с очень высокими показателями, предназначенный для смазки любых двигателей, бензиновых и дизельных, легковых транспортных средств.

[Подробнее →](#)

Для профилактики возникновения накипи и отложений в системе охлаждения двигателя и, как следствие этого, неполной эффективности работы антифриза или тосола и перегрева двигателя, используйте промывку при каждой замене охлаждающей жидкости. Если вы, что по той или иной необходимости, были вынуждены использовать для циркуляции в системе охлаждения простую воду - воспользуйтесь промывкой обязательно и залейте соответствующую охлаждающую жидкость.

[Подробнее →](#)



Сумка-Оргайзер в багажник RunWay Racing RR1066 (большая)

RunWay Racing

38374

135⁸⁵ грн.

[в корзину](#)

Сумка-Оргайзер в багажник RunWay Racing RR1066 (большая). Описание: Вместительная и легкая сумка-органайзер для перевозки и хранения продуктов, крупногабаритных предметов. Большое отделение на молнии скроет от посторонних глаз ее содержимое. Удобно расположенные по бокам ручки для транспортировки. Вместительный карман из эластичной сетки для мелких предметов. Специальные «липучки» прочно удерживают сумку в багажнике автомобиля.

[Подробнее →](#)



Очиститель-полироль шин TYRE FOAM CLEANER & SHINE RunWay RW6127 (650мл)

RUNWAY

75526

59⁵¹ грн.

[в корзину](#)

Очиститель-полироль шин TYRE FOAM CLEANER & SHINE RunWay RW6127 (650мл). Описание: Очиститель кондиционер шин RW6127 предназначен для очистки, обновления и защиты шин автомобиля.

[Подробнее →](#)