

6 ноября 2013 г.  
14:31

автомобиль : XSARA II	OPR : 9716		
область	00 блок общий	функция	назначение плавких предохранителей ВН28
составные части			
D3AZ9UR0	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (ВН28)		





fig. d3ap081p



D3AP093P

fig. d3ap093p

модуль 28 предохранителей в салоне			
предохранители	A	электрическое питание	назначение (принадлежность)

F1	шунт		+ после включения зажигания (2-е положение ключа) - сервисный модуль двигателя - подушка(и) безопасности - ремни с пиротехническим элементом
F2	5A	+ CC	+ передняя панель Системы кондиционирования - самоклеющаяся - осветитель солнцезащитного козырька версии для полиции
F3	5A		приборная панель - диагностический разъем
F4	5A		+ после включения зажигания (2-е положение ключа) - интеллектуальный сервисный модуль
F5	5A		управление реле автоматической коробки передач - блокировка рычага переключения АКПП - выход реле автоматической коробки передач
F6	5A	+ BB	передние и задние светильники
F7	10A		компьютер навигационной системы - реле фар ближнего света - автомагнитола - электронный блок охранной сигнализации
F8	5A		переключатель сигнала опасности - диагностика - часы - многофункциональный дисплей - модуль связи под рулевым колесом (COM 2000)
F9	5A		интеллектуальный сервисный модуль
F10	10A		радиоприемник auto PC - стояночное оборудование - звуковой сигнализатор - самоклеющаяся
F11	5A		BS11
F12	5A	задний левый стояночный фонарь - передний правый стояночный фонарь - подсветка номерного знака	
F13	20A	+ BB	не используется
F14	30A		привод переднего стеклоподъемника
F15	20A		реле электрообогревателя сиденья (P) - блок sireны (версия для полиции)
F16	20A		привод люка (антизащемление)
F17	15A		+ аккумуляторной батареи
F18	5A	BS11	освещение : часы - заднее стекло с электрообогревом - выключатель блокировки задних стеклоподъемников - выключатель охранной сигнализации - электрическая розетка 12 В - переключатель стояночных фонарей - переключатель положения рычага автоматической коробки передач - кондиционер
F19	10A	+ CC	контакт стоп (A) - сцепление (A)
F20	5A		датчик скорости - блок коммутации защиты, содержащий 3 реле - расходомер - модуль предварительного обогрева - датчик уровня жидкости - датчик наличия жидкости в топливе - реле противоугонной системы
F21	10A		не используется
F22	5A	+ AA	подсветка отделений - салон (A) - фонарь для чтения карт - подсветка туалетного зеркала (A)
F23	20A	+ BB	прикуриватель - электрическая розетка 12 В
F23B	20A		прикуриватель - электрическая розетка 12 В
F24	15A	+ AA	радиоприемник / дополнительное оборудование
F24B	15A	+ BB	радиоприемник / дополнительное оборудование
F25	5A	+ AA	часы - переключатель электрической регулировки зеркал заднего вида
F26	20A		не используется
F27	5A		интеллектуальный сервисный модуль
F28	15A		сиденья с электрической регулировкой (P)

A : питание - P : мощность

собственность PSA Peugeot Citroen

06/11/2013