

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОБЛОКОВ

Гидропневматическая подвеска hydractive 3

Тип двигателя		Маркировка пневмоблока	Рабочий объем, см ³	Тарировочное давление, бар
(1) Сферы передней подвески				
Все типы Хэтчбек, седан, универсал		6FY 6FZ RFJ 9HY 9HZ RHL RHR	HF HG KC	385 57
(2) Сферы задней подвески				
Тип двигателя		Маркировка пневмоблока	Рабочий объем, см ³	Тарировочное давление, бар
Хэтчбек/седан		6FY 6FZ RFJ 9HY 9HZ RHL RHR	KB KD	31
Универсал		6FY 6FZ RFJ 9HY 9HZ RHL RHR	385 HT	44

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОБЛОКОВ

Гидропневматическая подвеска hydractive 3 +

(1) Сферы передней подвески

Тип двигателя		Маркировка пневмоблока	Рабочий объем, см ³	Тарировочное давление, бар
Все типы Хэтчбек, седан, универсал	XFU	HI	385	52
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT			
CARLSSON универсал	XFX			
CARLSSON Хэтчбек, седан, универсал	XFU			

(2) Сферы задней подвески

Тип двигателя		Маркировка пневмоблока	Рабочий объем, см ³	Тарировочное давление, бар	
Хэтчбек/седан	XFU	KE	385	25	
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT				
Универсал	XFU	HW		385	44
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT				
CARLSSON универсал	XFX	HT			
CARLSSON Хэтчбек, седан, универсал	XFU				

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОБЛОКОВ

Аккумулятор переднего регулятора hydractive

(3) Аккумулятор переднего регулятора hydractive

Тип двигателя		Маркировка пневмоблока	Рабочий объем, см ³	Тарировочное давление, бар
Хэтчбек/седан	XFU	HQ	385	62
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT			
Универсал	XFU	HD		
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT			
CARLSSON универсал		HT	44	
CARLSSON Хэтчбек, седан, универсал		KA	31	

(4) Аккумулятор заднего регулятора hydractive

Тип двигателя		Маркировка пневмоблока	Рабочий объем, см ³	Тарировочное давление, бар
Хэтчбек/седан	XFU	HR	385	44
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT	GV		
Универсал	XFU	HR		
	4HX 4HP 4HR 4HS 4HT			
CARLSSON универсал		XFU		
CARLSSON	Универсал	HW		
	Хэтчбек/седан			

ПРИМЕЧАНИЕ: Амортизаторы встроены в гидрорегулятор в соответствии с версиями гидроаккумулятора.