

22 мая 2010 г.
13:49

автомобиль : XSARA II	OPR : 9480	
область	00 блок общий	функция назначение плавких предохранителей PSF1
составные части		
D3AZ1VP0	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (PSF1)	




fig. d3ap11up




fig. d3ap11vp

блок электрических предохранителей в моторном отсеке (PSF1)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение (принадлежность)
MF1	50A	+ BB	группа вентилятора (A)
MF2	50A		компьютер антиблокировочной системы колес (A)
MF3	30A		форсунка дополнительной системы обогрева (A)
MF4	50A		умный коммутаторный блок (BSI) (A)
MF5	50A		умный коммутаторный блок (BSI) (A)
MF6	30A		блок электрических предохранителей в салоне (A)
MF7	50A		переключатель противоугонной системы (A)
MF8	70A		блок электрических предохранителей в салоне (A)
F1	10A	+ CC	питание : группа вентилятора - реле блокировки запуска - форсунка модуля автоматической коробки передач - выключатель фонарей заднего хода
F2	15A	+ BB	бензонасос - реле форсунки системы дополнительного обогрева
F3	10A	+ CC	компьютер антиблокировочной системы колес
F4	10A		калькулятор автоматической коробки передач и системы впрыска
F5	10A	+ BB	сирена охранной сигнализации - калькулятор автоматической коробки передач и двигателя
F6	15A		противотуманные фары
F7	20A		насос омывателя фар
F8	20A		питание : реле вентилятора - компьютер системы впрыска - регулятор высокого давления в топливной системе - расходомер воздуха - электромагнитный клапан открытия дроссельной заслонки - двухпозиционный электромагнитный клапан (система рециркуляции отработавших газов) - дизельный насос системы впрыска
F9	15A		левая фара ближнего света - регулятор корректора фар
F10	15A		правая фара ближнего света
F11	10A		левая фара дальнего света
F12	10A		правая фара дальнего света
F13	15A		передний звуковой сигнализатор
F14	10A		насос заднего стеклоомывателя
F15	30A		питание : двухпозиционный электромагнитный клапан (система рециркуляции отработавших газов) - кислородный зонд - электромагнитный клапан абсорбера паров бензина - сопротивление системы обогрева топлива - дизельный насос системы впрыска - электромагнитный клапан регулировки давления турбокомпрессора - расходомер воздуха - подогреватель дизельного топлива - компьютер системы впрыска - реле кодируемого иммобилайзера для топливного насоса высокого давления - инжектор
F16	30A		воздушный насос
F17	30A		управление реле очистителя ветрового стекла - скорость очистителя ветрового стекла
F18	40A		система подачи воздуха кондиционер

A : питание - F : предохранители - MF : макси предохранители

собственность PSA Peugeot Citroen

22/05/2010