



# Обновление версии программного обеспечения микропроцессора (MCU) программой обновления V2.2

**ВНИМАНИЕ:** Когда происходит обновление системы, питание головного устройства не должно отключаться. В противном случае процесс обновления может быть нарушен, что приводит к неисправности головного устройства и предоставлению его в сервисный центр.


1. Разархивируйте и скопируйте присланные вам файлы в корневой каталог вашего USB-носителя, подключите его к USB-разъёму головного устройства.




2. Откройте менеджер файлов нажав «Приложение (Меню)-файлы».



3. Выберите источник «USB», раздел «Другое».



4. Запустите программу обновления, дважды кликнув по иконке MCUUpdate\_v2.2.exe.



5. Если предыдущие действия выполнены правильно, открывается окно программы обновления MCU.

Вариант 1. Автоопределение устройства не произошло.

SET APPLICATION	SET MCU
<input type="radio"/> D2280	<input type="radio"/> ST8
<input checked="" type="radio"/> I9	<input type="radio"/> NEC
	<input checked="" type="radio"/> M3
<input type="checkbox"/> SLAVE MCU	
<div>OK</div> <div>CANCEL</div>	

Необходимо указать параметры системы в ручном режиме. Помните, что неверно указанные параметры, могут привести к отключению головного устройства и предоставлению его в сервисный центр. Уточняйте параметры системы у сотрудников техподдержки.

Вариант 2. Автоопределение произошло успешно (параметры системы указаны в ручном режиме).

MCU Update Tool		M3-I9
<div>===== MCU Version ===== I26GYRH7-TH3R--V2.07 ===== MCU Information ===== I26GYRH7-TH3R--V2.07 Soft Platform: I10 Build time: May 26 2012(14:12:49) ITEM FILE£°GMC YUKON--  TV: T108 HAND-BRAKE: ENABLE ÿªππ </div>		<div>TFT: HSD 7" DVD: ROADROV RADIO: HIT7705 AUDIO: TAS3204 TV: T200/T202 HBRAKE: ENABLE</div> <div>APPLY</div>
		<div>Open Update Quit</div>

6. Нажмите кнопку «Open» и выберите из списка необходимую для обновления программу.

NAME	DATE
I7026GY_-_H7-_-_R_V2.08(DIGITAL ... 2012-08-13 13:29:06	

\USB Disk\  
I26GYRH7-TH3R--V2.07

UP OPEN EXIT

7. Двойным кликом укажите выбранную программу, система проанализирует её.

MCU Update Tool M3-I9

Soft Platform: I10  
Build time: May 26 2012(14:12:49)  
ITEM FILE£°GMC YUKON--

TV: T108  
HAND-BRAKE: ENABLE  
ÿª□□===== File Information =====  
\USB  
Disk\I7026GY\_-\_H7-\_-\_R\_V2.08(DIGITAL  
CONTROL BOSE)RUSS.hex

TFT: HSD 7"  
DVD: ROADROV  
RADIO: HIT7705  
AUDIO: TAS3204  
TV: T200/T202  
HBRAKE: ENABLE

APPLY

Open Update Quit

Нажмите ставшую активной кнопку «Update».

MCU Update Tool M3-I9

ÿª□□===== File Information =====  
\USB  
Disk\I7026GY\_-\_H7-\_-\_R\_V2.08(DIGITAL  
CONTROL BOSE)RUSS.hex  
I26GYH7-----V2.08  
Soft Platform: I10  
Build time: Jul 31 2012(12:15:01)  
ITEM FILE£°GMC YUKON--

Press "Update" to start update.

TFT: HSD 7"  
DVD: ROADROV  
RADIO: HIT7705  
AUDIO: TAS3204  
TV: T200/T202  
HBRAKE: ENABLE

APPLY

Open Update Quit

Процесс обновления запущен.

MCU Update Tool M3-I9

Disk\I7026GY\_-\_H7-\_-\_-R\_V2.08(DIGITAL  
CONTROL BOSE)RUSS.hex  
I26GYH7-----V2.08  
Soft Platform: I10  
Build time: Jul 31 2012(12:15:01)  
ITEM FILE£°GMC YUKON--

Press "Update" to start update.  
===== UPDATE =====  
Update Start:  
.....

TFT: HSD 7"  
DVD: ROADROV  
RADIO: HIT7705  
AUDIO: TAS3204  
TV: T200/T202  
HBRAKE: ENABLE

APPLY

Open Update Quit

8. По окончании процесса обновления система производит автоматическую перезагрузку (автоматическое выключение и включение головного устройства).