


01.04.10 501105A

ОСНОВНАЯ ПРОВОДКА ПОД КАПОТОМ

ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И Мех. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ И БЕЗ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ



<i>- С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТОПИТЕЛЕМ</i>			
05	6575 12	01	ДОПОЛН ЖГУТ 5 VOIES NOIRES ПОЗИЦИЯ 9662018580 <i>- ПРАВСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДО OPR 11683 КРОМЕ BVM5</i>
	6582 ZE	01	6 VOIES MARRON ПОЗИЦИЯ 9665306380 <i>- ПРАВСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 11557 КРОМЕ BVM5</i>
30	6545 LA	01	МОЛДИНГ КРЫЛА
40	6545 FQ	01	КРЕПЕЖНЫЙ ХОМУТ
45	4582 03	01	КЛЕЙКАЯ ПЛАСТИН
55	6995 CQ	01	РАЗЪЕМ ДОПОЛНИТ
60	6992 A8	01	ХОМУТ 1,5-3--6,5
61	6994 90	01	ХОМУТ 4,8-5,2
62	6994 62	01	ХОМУТ DIAM 6-6,5
63	6992 G6	01	ХОМУТ 1 T 13
64	6995 19	01	ХОМУТ A=5,5--I=0,7
65	6995 CW	01	ХОМУТ 6X12-0,7-4
66	6992 H3	01	ХОМУТ DIAM 11-18
67	6995 15	01	ХОМУТ 14,5X12,5-7,3
68	6556 YK	01	ХОМУТ
69	6995 K6	01	ХОМУТ 10--0,5--2,5
70	6556 VZ	01	ХОМУТ
71	6995 H3	01	ХОМУТ DIAM 6,2X12,2
72	6555 N7	01	ХОМУТ 6X12-0,7-4
73	6556 ZA	01	ХОМУТ
74	6556 70	01	ХОМУТ
75	5280 V3	01	ЗАЖИМ КАБЕЛЯ
80	6980 A1	01	ХОМУТ LG 200X5
81	6980 44	01	ХОМУТ LONG 163 LARG 5
82	6997 H4	01	ХОМУТ
83	6980 A3	01	ХОМУТ L =140 LARG=5,5
84	6980 99	01	ХОМУТ ONG 140 LARG =5,5
86	6990 E8	01	ХОМУТ L=176 LARG =4