

Характеристики автомобиля

Группа товаров	DS3
APV/PR отсутствует	14025 81 1 0299
Дата начала гарантии	29.04.2015
OPB	Q00T
NRE	e2*2007/46*0003*34

Общая информация

ТИП ПРОДУКТА	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА	CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	DS3
КУЗОВ	3-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6FC FAP 88 KBT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT
ТИП КРАСКИ	ДВУЦВЕТНАЯ ОБЫЧНАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP/EXY - КУЗОВНАЯ ЭМАЛЬ БЕЛАЯ BANQUISE + ЧЕРНАЯ ONYX
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА "CLAUDIA" L019 +"CARLA" V210 '3U'
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FC"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	MCG
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ
ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА	СТАРЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "	БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ЭМБЛЕМЫ	МОНОГРАММА DS3

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ	ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ
ТИП КРАСКИ	ДВУЦВЕТНАЯ ОБЫЧНАЯ ЭМАЛЬ
ЦВЕТ КУЗОВА	EWP/EXY - КУЗОВНАЯ ЭМАЛЬ БЕЛАЯ BANQUISE + ЧЕРНАЯ ONYX
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	КОЖА "CLAUDIA" L019 +"CARLA" V210 '3U'
ЦВЕТ ОБИВКИ	"FC"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	MCG

Система питания топливом

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА	БЕЗ ФИЛЬТРА РЕЗЕРВУАРА
СИСТЕМА STOP AND START	С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"
ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6FC FAP 88 KBT
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)	ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV
МОЩНОСТЬ	1600 СМЗ
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 2 СОСТОЯЩИЙ: IMPR ПЛАТИНА + ПАЛЛАДИЙ 60 GR
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	БЕЗ МАСЛЯНО-ВОДЯНОГО РАДИАТОРА
ТОПЛИВНЫЙ БАК	ТОПЛИВНЫЙ БАК С КЛЮЧОМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	РАДИАТОР ТОЛЩ.:18 - 21 ДМ2, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПАЯНЫЙ
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА	С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD	САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" БЕЗ АКСЕЛЕРОМЕТРА
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ "EGR"
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO6
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР	ФИЛЬТР ЧАСТИЦ
ВЕНТИЛЯТОР	1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "AERO" С КОВШОМ
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ	БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ БЕНЗИНА

↓ Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	МСG
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	СР 19 X 71
СТИЛЬ КОЛЕС	АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК MODERN TECHNO 17"
СЦЕПЛЕНИЕ	ГИДРОМУФТА
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)	ДИФФЕРЕНЦИАЛ 86
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ	МОНТАЖ 17-ДЮЙМОВЫХ ШИН
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)	ШИНА 205/45 R17 88V УСИЛЕННАЯ
КОЛЕСА	КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 7'
КОЛЕСО (ТИП)	УСТАНОВКА КОЛЕС И ЛЕГКОГО СПЛАВА 6
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	НЕПРЯМОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ БЕЗ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	МКП МС

↓ Подвеска Рулевое управление Тормозная система

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)	ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНАДРТНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР. УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕД. ДИАМ. 21,5
ТИП ТОРМОЗА	ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ
УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА	С ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ АБСОЛЮТНОГО УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ПОДВЕСКА	ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ	ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	ESP TEVES МК100E

↓ Кузов Оборудование

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ	БЕЗ ФАРКОПА
--------------------	-------------

ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА (САМОКЛЕЯЩАЯСЯ)
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ЭКРАН ДНИЩА
ФАРЫ ЗАДНЕГО ХОДА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА
КРЫША (ВИД СНАРУЖИ)
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
БАМПЕР
НОМЕРНОЙ ЗНАК
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
ОКНО (ТИП)

ЗАДН ДЕКОРАТ КОЛПАК С ЧЕРНОЙ МАТОВОЙ ОКАНТОВКОЙ
МОНТАЖ С ВЕРХ. ЗАДН. ДЕФЛ. НА КРЫШКЕ БАГАЖН. ОТДЕЛ
ХРОМИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МОЛДИНГИ
ТОНКИЕ БОК. ЗАЩИТН. МОЛДИНГИ+ХРОМИР. ПОРОГИ ДВЕРЕЙ
БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ
ЗАЩИТА PLAST+MOUS SS MOT+AR OPTI
С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ЗАДНЕГО ХОДА
НАРУЖ. ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ
С ДЕК. НАСАДКОЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ШУМОИЗОЛЯЦ МОТОРН ОТСЕК + ПЕРЕГОРОДКА + ISOVAC
КРЫША ЧЕРНОГО ЦВЕТА ONYX
ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ
ЛЕВАЯ И НИЖНЯЯ ЗАГЛУШКИ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР DYNAMIC + ЗАДНИЙ БАМПЕР СТАНДАРТНЫЙ + ХРОМИРОВКА
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
АВАРИЙНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ
СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ВЫПУКЛОЕ
ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
МНОГОСЛОЙН АКУСТ ВЕТР СТЕКЛО + ЗАДН МНОГОСЛ СТЕКЛО

↓ Внутреннее оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АУДИОУСТРОЙСТВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
ПОРУЧНИ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ДИНАМИК

1 РОЗЕТКА "JACK" + USB
БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
КОЖА "CLAUDIA" L019 +"CARLA" V210 '3U'
БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕД.СИДЕНЬЯ
ЦЕЛЬНАЯ ПОДУШКА ЗАДН.СИД. С РАЗД.СПИН.
3 ЗАДН.3-ТОЧ.ИНЕРЦ.РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЕР. КАТУШ. С СИГНАЛИЗ. НЕПРИСТ. РЕМНЯ ВОДИТ.+ПАС
СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
КОНДИЦИОНЕР С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВХОДОМ
ГРАДУИРОВКА В КМ/Ч
РУЧКА ПЕРЕДНЕГО Пассажира + КРЮЧОК
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ Д/МЕЛОЧЕЙ + ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА БЕЛОГО ЦВЕТА
С НАПРАВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ
ГРАДУИР. 210 КМ/Ч, 130 МИЛЬ/Ч, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
5 ПЕР ГР-ГОВ (2 ВЧ + 2 СРЧ + 1 ЦЕНТР) + 2 ЗАД ГР-Г

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ Пассажира
ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
ВЕРХНЯЯ КОНСОЛЬ
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЛАМПЫ ФАР
КОВРИК В КАБИНЕ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ Пассажира
ДИСПЛЕЙ
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (С ПОДОГРЕВОМ)
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНИЙ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ КОЗЫРЕК
WIFI
РАДИОПРИЕМНИК
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ДРУГОЕ)
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
РАДИОТЮНЕР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ
РАДИОЧАСТОТА
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ
ОКНО (ТИП)
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ВЕНТИЛЯТОР

ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ
С ФИЛЬТРОМ САЛОНА
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
БЕЗ КОНСОЛИ ПОТОЛКА
С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА + ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ФАРА
ПЕРЕДНИЙ КОВРИК САЛОНА + ТУННЕЛЬ
ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕД. ПАСС., СТАНДАРТН. ЭЛ. ВЫКЛ
ПОВОРОТНЫЙ ДИСПЛЕЙ NR
ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ
СИДЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
БОК.ПОД.БЕЗОП. THORAX + ЗАНАВ.БЕЗОП.
ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
НАРУЖ.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА БЕЗ ПОДОГРЕВА
РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СТОРОНА ВОДИТ.+ПАССАЖ. БЕЗ ЭМБЛЕМЫ
БЕЗ WIFI
РАДИОТЕЛЕФОН С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ 'RT6'
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕГУЛ. ВЫСОТЫ СИДЕН.ВОДИТ.
САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО "ДЕНЬ-НОЧЬ" НЕ ЭЛЕКТРОХРОМОВОЕ
БАГАЖНЫЙ КАРМАН ЦЕЛЬНЫЙ
ЦВЕТНОЙ НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК LISIERE
СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ВЫПУКЛОЕ
БЕЗ СЕТКИ БАГАЖНИКА
ОДИНАРНЫЙ РАДИО ТЮНЕР
ЗАДНИЙ ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПРЕПТСТВИЮ + КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
НЕПРЯМОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ БЕЗ ЛОКАЛИЗАЦИИ
КОЖ.РУЧКА ПЕРЕК.ПЕРЕДАЧ С ХРОМ.ВСТАВКОЙ
С УСИЛИТЕЛЕМ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ПРОСТОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
МНОГОСЛОЙН АКУСТ ВЕТР СТЕКЛО + ЗАДН МНОГОСЛ СТЕКЛО
РУЛ. КОЛЕСО, ОБИТОЕ КОЖЕЙ, 3-СПИЦЕВОЕ С ДЕКОРАЦ.
1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "AERO" С КОВШОМ

↓ Электрооборудование

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
БАТАРЕЯ

ГЕНЕРАТОР 150 А
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L3 760 VRLA2 И3 AGM

СТАРТЕР
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ФАРЫ ЗАДНЕГО ХОДА
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
ЛАМПЫ ФАР
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

СТАРТЕР STTD
ОСВЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ Д/МЕЛОЧЕЙ + ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (DRL)
С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ЗАДНЕГО ХОДА
С НАПРАВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ
НАРУЖ. ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ
ЧАСТОТА ДИСТАНЦИОННОО ПУЛЬТА 433,92 МГц, ГЕТЕРОДИН
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА + ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ФАРА
ПОДСВЕТКА НИШИ ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАСС.
С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

↓ Марки оборудования

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH
ESP TEVES MK100E

↓ Разное

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

СТАНДАРТ
ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE
Правостороннее движение
1 Р/Ч КЛЮЧ РLIР +1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БЕЗ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ
BSI + COM 2005 КОЛЬЦО НА 4 ПОЛОЖЕНИЯ
ПОДГОТ. ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ