

автомобиль : XSARA II		OPR : 9571	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей PSF1
составные части			
D3AZ1VP0	МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (PSF1)		




Рис. d3ap11up




Рис. d3ap11vp

модуль предохранителей в моторном отсеке (PSF1)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
MF1	50A	+ BB	блок электроventилятора (A)
MF2	50A		калькулятор антиблокировки колеса (A)
MF3	30A		форсунка дополнительной системы обогрева (A)
MF4	50A		интеллектуальный сервисный модуль (CM) (A)
MF5	50A		интеллектуальный сервисный модуль (CM) (A)
MF6	30A		модуль предохранителей в салоне (A)
MF7	50A		Замок зажигания (A)
MF8	70A		модуль предохранителей в салоне (A)
F1	10A	+ CC	питание : блок электроventилятора - реле запрета запуска двигателя - форсунка модуля автоматической коробки передач - контакт фонарей заднего хода
F2	15A	+ BB	топливный насос - реле форсунки системы дополнительного обогрева
F3	10A	+ CC	калькулятор антиблокировки колеса
F4	10A		калькулятор автоматической коробки передач и системы впрыска
F5	10A	+ BB	сирена противотуманной сигнализации - калькулятор автоматической коробки передач и двигателя
F6	15A		противотуманные фары
F7	20A		насос омывателей фар
F8	20A		питание : реле ventилятора - калькулятор системы впрыска - Регулятор высокого давления дизельного топлива - воздушный расходомер - Электродвухклапан открытия заслонки - логический электродвухклапан (РВГ) - насос высокого давления впрыска дизельного топлива
F9	15A		левая фара ближнего света - переключатель корректора луча фар
F10	15A		правая фара ближнего света
F11	10A		левая фара дальнего света
F12	10A		правая фара дальнего света
F13	15A		передний звуковой сигнализатор
F14	10A		насос заднего омывателя
F15	30A		питание : логический электродвухклапан (РВГ) - кислородный зонд - Электродвухклапан очистки резервуара - сопротивление системы обогрева топлива - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электродвухклапан регулировки давления в турбокомпрессоре - воздушный расходомер - Система подогрева топлива - калькулятор системы впрыска - реле системы антиблокировки для дизельного насоса - Енжектоd
F16	30A		воздушный насос
F17	30A		управление реле очистителя ветрового стекла - скорость очистителя ветрового стекла
F18	40A		система подачи воздуха кондиционер

A : питание - F : предохранители - MF : макс предохранители

собственность PSA Peugeot Citroen

10/02/2016