

автомобиль : XSARA II		OPR : 9571	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей ВН28
составные части			
D3AZ1WP0	МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (ВН28)		





Рис. d3ap081p



D3AP093P

Рис. d3ap093p

модуль 28 предохранителей в салоне			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	шунт	+ CC	+ после контакта - Коммутационный блок двигателя - подушка(и) безопасности - Ремни безопасности с пиротехническими ограничителями
F2	5A		+ передняя панель Системы кондиционирования - авто-школа - светильник козырька полиция
F3	5A		приборная панель - диагностический разъем
F4	5A		+ после контакта - интеллектуальный сервисный модуль
F5	5A		управление реле автоматической коробки передач - блокировка рычага переключения АКПП - выход реле автоматической коробки передач
F6	5A	+ BB	передние и задние светильники
F7	10A		калькулятор системы навигации - реле фар ближнего света - Автомагнитола - модуль противоугонной сигнализации
F8	5A		переключатель сигнала опасности - диагностика - часы - многофункциональный дисплей - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)
F9	5A		интеллектуальный сервисный модуль
F10	10A		радиоприемник auto PC - стояночное оборудование - звуковая сигнализация - авто-школа
F11	5A	BS11	передний левый стояночный фонарь - задний правый стояночный фонарь
F12	5A		Задний левый габаритный фонарь - передний правый стояночный фонарь - подсветка номерного знака
F13	20A	+ BB	Свободный
F14	30A		привод переднего стеклоподъемника .
F15	20A		реле системы обогрева сиденья (P) - модуль сирены (полиция)
F16	20A		привод люка (антизащемление)
F17	30A		+ аккумулятор
F18	5A	BS11	подсветка : часы - заднее стекло с обогревом - переключатель блокировки задних стеклоподъемников - переключатель противоугонной сигнализации - разъем 12 В - переключатель стояночных фонарей - прикуриватель - переключатель положения рычага автоматической коробки передач - Климатическая установка
F19	10A	+ CC	Контактор педали тормоза (A) - сцепление (A)
F20	5A		датчик скорости - модуль блокировки защиты 3 реле - расходомер - модуль предварительного обогрева - датчик уровня жидкости - датчик наличия жидкости в топливе - реле противоугонной системы
F21	10A		Свободный
F22	5A	+ AA	подсветка отделений - салон (A) - фонарь для чтения карт - подсветка зеркала (A)
F23	20A		прикуриватель - разъем 12 В
F23B	20A	+ BB	прикуриватель - разъем 12 В
F24	15A	+ AA	радиоприемник / дополнительное оборудование
F24B	15A	+ BB	радиоприемник / дополнительное оборудование
F25	5A	+ AA	часы - переключатель зеркал заднего вида
F26	20A		Свободный
F27	5A		интеллектуальный сервисный модуль
F28	15A		сиденья с электрической регулировкой (P)

A : питание - P : мощность

собственность PSA Peugeot Citroen

10/02/2016