

12/04/2010

LE2008\_ru\_RU Citroen - ФРАНЦИЯ - ФРАНЦИЯ

## РЕФЕРАНС: УСЛОВИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ

0130 AA	Предложения : - 0135 AP(1)
0130 X2	Предложения : - 0135 AP(1)
0139 X8	Предложения : - 0139 GQ(1)
0501 J0	Предложения : - 0501 L0(1) + 0113 Q8(1) Голубой цвет - Толщина 1,837 мм - 0501 L0(1) + 0113 R0(1) Черный цвет - Толщина 1,845 мм - 0501 L0(1) + 0113 R2(1) Зеленый цвет - Толщина 1,853 мм - 0501 L0(1) + 0113 R4(1) Красный цвет - Толщина 1,861 мм - 0501 L0(1) + 0113 R6(1) Желтый цвет - Толщина 1,869 мм - 0501 L0(1) + 0113 Q6(5)
0501 K1	Предложения : - 0501 L0(1) + 0113 Q8(1) Голубой цвет - Толщина 1,837 мм - 0501 L0(1) + 0113 R0(1) Черный цвет - Толщина 1,845 мм - 0501 L0(1) + 0113 R2(1) Зеленый цвет - Толщина 1,853 мм - 0501 L0(1) + 0113 R4(1) Красный цвет - Толщина 1,861 мм - 0501 L0(1) + 0113 R6(1) Желтый цвет - Толщина 1,869 мм - 0501 L0(1) + 0113 Q6(5)
0603 95	Предложения : - 0603 C3(1) + 0628 V7(1) Необходимо подбирать пару
0628 66	Предложения : - 0628 E3(1)
0903 69	Предложения : - 0903 J4(1) + 0942 G1(1) + 0910 39(1)
0942 49	Предложения : - 0942 G1(1) + 0903 J4(1) + 0910 39(1)
1192 Y7	Предложения : - 1180 H7(1) + 1192 WN(1) + 1180 L8(1) + 6981 H8(1)
1330 57	Предложения : - 1331 EW(1)
1574 J0	Предложения : - 1574 Y7(1) для всех стран, КРОМЕ КИТАЯ - 1574 CY(1) Для КИТАЯ
1618 09	Предложения : - 1618 Z9(1) + 1618 JA(1) + 1618 AH(1) + 1618 AJ(1) для C3 после рестайлинга с дизельным двигателем с турбонаддувом DV6TED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 JA(1) + 1618 AJ(1) + 1618 AH(1) + 6981 P4(4) для C4 DV6TED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 AP(1) + 1618 AQ(1) + 6981 P4(4) для C4 DW10BTED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 CZ(1) + 1618 AQ(1) для C4 PICASSO DW10BTED4 FAP без дополнительного обогрева - 1618 Z9(1) + 1618 CZ(1) + 1618 AQ(1) + 1618 HA(1) для C4 PICASSO DW10BTED4 FAP с дополнительным обогревом - 1618 Z9(1) + 1618 CY(1) для XSARA PICASSO DV6TED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 AA(1) + 1618 E5(1) для C5 с дизельным двигателем с турбонаддувом DW10ATED FAP и C5 с дизельным двигателем с турбонаддувом DW12TED4 - 1618 Z9(1) + 1618 EF(1) + 1618 EE(1) + 1618 EC(1) для C5 после рестайлинга с дизельным двигателем с турбонаддувом DV6TED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 AA(1) + 1618 AQ(1) + 1505 ZX(2) для C5 после рестайлинга с дизельным двигателем с турбонаддувом DW10BTED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 AA(1) + 1618 E5(1) для C5 после рестайлинга с дизельным двигателем с турбонаддувом DW12TED4 - 1618 Z9(1) + 1618 AA(1) + 1618 E5(1) + 1505 ZX(2) для C5 после рестайлинга с дизельным двигателем с турбонаддувом DW12BTED4 - 1618 Z9(1) + 1618 EG(1) + 1618 EL(1) + 1618 EN(1) + 1618 EH(1) для C6 с дизельным двигателем с турбонаддувом DW12BTED4 и левым расположением рулевого колеса - 1618 Z9(1) + 1618 EG(1) + 1618 EL(1) + 1618 EN(1) + 1723 AT(1) для C6 с дизельным двигателем с турбонаддувом DW12BTED4 и правым расположением рулевого колеса - 1618 Z9(1) + 1618 EG(1) + 1618 EL(1) + 1618 EN(1) для C6 с дизельным двигателем с турбонаддувом DT17TED4 - 1618 Z9(1) + 1618 CA(1) + 1618 CV(1) + 1618 AQ(1) + 6981 P4(4) для C8 DW10ATED4 , C8 DW10BTED4 FAP , C8 DW12BTED4 , JUMPY 3 DW10BTED4 FAP , JUMPY COMBI DW10BTED4 FAP - 1618 Z9(1) + 1618 JQ(1) + 1618 JN(1) для C-CROSSER DW12MTED4 FAP , МКП6 4x4
1635 C5	Предложения : - 1635 H9(1) При условии отключения функции предпускового подогрева
1635 C8	Предложения : - 1635 H9(1) При условии отключения функции предпускового подогрева
1706 L0	Предложения : - 1706 R6(1) Для автомобилей, ОСНАЩЕННЫХ сажевыми фильтрами - 1706 Q7(1) Для автомобилей, НЕ ОСНАЩЕННЫХ сажевыми фильтрами
1726 PT	Предложения : - 1730 H1(1) Для автомобилей, произведенных в Европе - 1730 T9(1) Для автомобилей, произведенных в Бразилии
1726 WL	Предложения : - 1730 H1(1) Для автомобилей, произведенных в Европе - 1730 T9(1) Для автомобилей, произведенных в Бразилии
1726 ZA	Предложения : - 1730 H1(1) Для автомобилей, произведенных в Европе - 1730 T9(1) Для автомобилей, произведенных в Бразилии
1730 G5	Предложения : - 1730 H1(1) Для автомобилей, произведенных в Европе - 1730 T9(1) Для автомобилей, произведенных в Бразилии
1839 E1	Предложения : - 1839 G1(1) + 1839 G0(1) + 1803 G5(3)
1980 80	Предложения : - 1980 79(1)
1980 84	Предложения : - 1980 H8(1) Плюс телекодирование компьютера (параметризовать класс инжекторов в Y) при наличии более двух инжекторов класса Y
1980 H4	Предложения : - 1980 H5(1) - плюс телекодирование компьютера (введение параметра класса инжектора 2 ) при наличии более двух инжекторов класса 2
1980 H6	Предложения : - 1980 H5(1) - Плюс телекодирование компьютера (параметризовать класс инжекторов в 2) при наличии более двух инжекторов класса 2
1980 H7	Предложения : - 1980 H8(1) - Плюс телекодирование компьютера (параметризовать класс инжекторов в Y) при наличии более двух инжекторов класса Y
1980 H9	Предложения : - 1980 H8(1)
1980 J9	Предложения : - 1980 K9(1) plus Téléchargement calculateur avec fonction MFMA active et Annulation télécodage classe injecteur
1980 K1	Предложения : - 1980 K8(1) - plus Téléchargement calculateur avec fonction MFMA active et Annulation télécodage classe injecteur
2004 J5	Предложения : - 2052 28(1) для XM - 2051 A6(1) для JUMPER
2004 X0	Предложения : - 2051 09(1)
2004 X8	Предложения : - 2052 48(1)
2041 84	Предложения : - 2041 A4(1) Для C4 с двигателем DV6 - 2041 A4(1) Для C4 PICASSO с двигателем EW10 - 2041 A4(1) Для C4 PICASSO с двигателем DV6 - Плюс INFO RAPID B2BW0A0Q

2041 85	Предложения : - 2041 A3(1) Плюс INFO RAPID B2BW0AQ0
2041 98	Предложения : - 2041 A3(1) Для С4 PICASSO с двигателем DW10 - Плюс INFO RAPID B2BW0AQ0
2041 99	Предложения : - 2041 A4(1) Для С4 с двигателем DV6 - 2041 A4(1) Для С4 PICASSO с двигателем EW10 - 2041 A4(1) Для С4 PICASSO с двигателем DV6 - Плюс INFO RAPID B2BW0AQ0
2055 Y4	Предложения : - 2052 Z4(1)
2055 Z0	Предложения : - 2052 Z8(1)
2055 Z6	Предложения : - 2051 09(1)
2156 C7	Предложения : - 2156 P6(1) + 2182 89(1)
2156 K4	Предложения : - 2156 P6(1) + 2182 89(1)
2182 22	Предложения : - 2182 89(1) + 2156 P6(1)
2205 42	Предложения : - 2223 Z3(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 CL	Предложения : - 2223 T5(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 CN	Предложения : - 2223 T6(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 CT	Предложения : - 2223 Z3(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 K1	Предложения : - 2223 Z6(1) Стандартная замена
2205 LR	Предложения : - 2223 Z6(1) Стандартная замена
2205 P2	Предложения : - 2223 T6(1) + 2257 41(1) + 6982 42(1) Стандартная замена
2205 P3	Предложения : - 2223 T5(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 PF	Предложения : - 2223 S7(1) Стандартная замена
2205 PT	Предложения : - 2223 R2(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 Q9	Предложения : - 2201 VE(1) Стандартная замена
2205 R2	Предложения : - 2201 VG(1) Стандартная замена
2205 S9	Предложения : - 2223 Z6(1) Стандартная замена
2205 VF	Предложения : - 2223 T5(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 VJ	Предложения : - 2223 T6(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 VP	Предложения : - 2223 S5(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 VZ	Предложения : - 2223 Z3(1) + 2257 41(1) + 6988 42(1) Стандартная замена
2205 WP	Предложения : - 2223 Z9(1) Стандартная замена
2205 WR	Предложения : - 2223 Z6(1) Стандартная замена
2205 YE	Предложения : - 2223 K1(1) Стандартная замена
2222 39	Предложения : - 2223 Z1(1) Стандартная замена
2222 41	Предложения : - 2223 Q0(1) Стандартная замена
2222 42	Предложения : - 2223 Z3(1) Стандартная замена
2222 44	Предложения : - 2223 Z0(1) Стандартная замена
2222 46	Предложения : - 2223 Q5(1) Стандартная замена
2222 53	Предложения : - 2223 R2(1) Стандартная замена
2222 59	Предложения : - 2223 R8(1) Стандартная замена
2222 60	Предложения : - 2223 R9(1) Стандартная замена
2222 68	Предложения : - 2223 S5(1) Стандартная замена
2222 69	Предложения : - 2223 Y4(1) Стандартная замена
2222 70	Предложения : - 2223 Y7(1) Стандартная замена
2222 74	Предложения : - 2223 Y0(1) Стандартная замена
2222 81	Предложения : - 2223 T5(1) Стандартная замена
2222 82	Предложения : - 2223 T6(1) Стандартная замена
2222 RZ	Предложения : - 2223 YS(1) Стандартная замена
2222 SA	Предложения :

	- 2223 YТ(1) Стандартная замена
<b>2222 SC</b>	Предложения : - 2223 YУ(1) Стандартная замена
<b>2316 F0</b>	Предложения : - 2316 W5(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) + 2331 17(1) + 2332 13(1) + 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробок передач BE4 / 5L - 2316 W5(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5N, BE4 / 5P - 2316 W5(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5J - 2316 W5(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2336 83(1) + 2344 F4(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5S, BE4 / 5T - 2316 W5(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2336 83(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5V - обязательно удалить ограничитель стрелок
<b>2316 F6</b>	Предложения : - 2316 W3(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5J - 2316 W3(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) + 2331 17(1) + 2332 13(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5L - 2316 W3(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5N, BE4 / 5P - 2316 W3(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F4(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5S, BE4 / 5T - 2316 W3(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5V
<b>2316 G9</b>	Предложения : - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 E2(1) для коробки передач BE4 / 5J - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) + 2331 17(1) + 2332 13(1) + 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5L - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5N, BE4 / 5P - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F4(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5S, BE4 / 5T - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5V - обязательно удалить ограничитель стрелок
<b>2316 J2</b>	Предложения : - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5J - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) + 2331 17(1) + 2331 13(1) + 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5L - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5N, BE4 / 5P - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F4(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5S, BE4 / 5T - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5V - обязательно удалить ограничитель стрелок
<b>2316 K8</b>	Предложения : - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 3103 R9(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5J - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) + 2331 17(1) + 2331 13(1) + 3103 R9(1) + 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5L - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 3103 R9(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5N, BE4 / 5P - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 3103 R9(1) + 2344 F4(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5S, BE4 / 5T - 2316 W4(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 3103 R9(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5V - обязательно удалить ограничитель стрелок
<b>2333 48</b>	Предложения : - 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробок передач BE4 и BE3R с двигателем DW10 - 2344 E9(1) для коробки передач BE3
<b>2336 22</b>	Предложения : - 2336 54(1) + 2316 Q0(1) + 3103 A7(1) при зубчатой паре главной передачи 17х77 - 2336 54(1) + 2316 K2(1) при зубчатой паре главной передачи 15х74 - 2336 54(1) + 3242 04(1) при зубчатой паре главной передачи 17х81
<b>2338 43</b>	Предложения : - 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробок передач BE4 и BE3R с двигателем DW10 - 2344 E9(1) для коробки передач BE3
<b>2552 16</b>	Предложения : - 2552 26(1) За исключением коробки передач BE1 всех типов и коробки передач BE3/6
<b>2552 19</b>	Предложения : - 2552 26(1) За исключением коробки передач BE1 всех типов и коробки передач BE3/6
<b>3103 11</b>	Предложения : - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5J - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 80(1) + 2331 17(1) + 2331 13(1) + 2344 F5(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5L - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 78(1) + 2331 16(1) + 2332 11(1) + 2344 F6(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5N, BE4 / 5P - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F4(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5S, BE4 / 5T - 2316 W7(1) + 3103 H7(1) + 2317 94(1) + 2334 60(1) + 2336 83(1) + 2331 21(1) + 2332 21(1) + 2344 F3(1) + 2339 33(1) для коробки передач BE4 / 5V - обязательно удалить ограничитель стрелок
<b>3502 AG</b>	Предложения : - 3502 JA(1) + 7104 G6(2) + 6923 C3(2) + 3508 84(1) + 3508 85(1)
<b>3502 AJ</b>	Предложения : - 3502 GX(1) + 7104 G6(2) + 6923 C3(2)
<b>3502 CG</b>	Предложения : - 3502 GY(1) + 7104 G6(2) + 6923 C3(2)
<b>3502 CH</b>	Предложения : - 3502 HS(1) + 7013 FL(2) + 6923 C3(2)
<b>3502 CL</b>	Предложения : - 3502 HC(1) + 7013 FL(2) + 6923 C3(2)
<b>3502 FN</b>	Предложения : - 3502 HN(1) + 3521 S7(1) + 3522 78(4) + 3522 79(2) + 3520 X0(1)
<b>3502 Z7</b>	Предложения : - 3502 HF(1) + 5094 A6(2) Для переднего рычага диаметром 19 мм и 20 мм - 3502 HF(1) + 5094 A9(2) Для переднего рычага диаметром 18 мм
<b>3502 Z8</b>	Предложения : - 3502 HF(1) + 5094 91(2) Для переднего рычага диаметром 19 мм - 3502 HF(1) + 5094 96(2) Для переднего рычага диаметром 20 мм - 3502 HF(1) + 5094 97(2) Для переднего рычага диаметром 18 мм
<b>4402 E4</b>	Предложения : - 4402 F7(1) - Упаковка по 2 штуки
<b>4640 04</b>	Предложения : - 4640 03(1) + 4646 07(1) + 4643 32(1) + 4644 18(1) + 4643 34(1)
<b>5002 AY</b>	Предложения : - 5002 VC(2)
<b>5131 82</b>	Предложения : - 5131 70(1) + 5131 69(1)
<b>5131 83</b>	Предложения : - 5131 70(1) + 5131 69(1)
<b>5148 68</b>	Предложения : - 5148 E5(1) + 4888 32(1) + 4888 33(1) Для версий, не оснащенных системой ABS - 5148 E5(1) + 4888 J0(1) + 4888 H9(1) Для версий, оснащенных системой ABS
<b>5148 69</b>	Предложения : - 5148 E6(1) + 4888 32(1) + 4888 33(1) Для версий, не оснащенных системой ABS - 5148 E6(1) + 4888 J0(1) + 4888 H9(1) Для версий, оснащенных системой ABS
<b>5170 E3</b>	Предложения : - 5172 62(1) + 5172 61(1) + 5170 E7(1) + 5172 60(1) + 5172 59(1)
<b>5170 E9</b>	Предложения : - 5172 62(1) + 5172 61(1) + 5170 E7(1) + 5172 60(1) + 5172 59(1)
<b>5172 48</b>	Предложения : - 5172 62(1) + 5172 61(1) + 5170 E4(1) + 5172 60(1) + 5172 59(1)
<b>5172 49</b>	Предложения : - 5172 62(1) + 5172 61(1) + 5170 E4(1) + 5172 60(1) + 5172 59(1)
<b>5172 50</b>	Предложения : - 5172 62(1) + 5172 61(1) + 5170 E4(1) + 5172 60(1) + 5172 59(1)
<b>5172 51</b>	Предложения : - 5172 62(1) + 5172 61(1) + 5170 E4(1) + 5172 60(1) + 5172 59(1)
<b>5202 FY</b>	Предложения : - 5208 Q9(1) + 5208 32(1)

5202 FZ	Предложения : - 5208 Q9(1) + 5208 32(1)
5202 K8	Предложения : - 5202 YI(2) для EVASION - 5202 TQ(2) для автомобилей JUMPY
5202 PR	Предложения : - 5202 TQ(2)
5202 QJ	Предложения : - 5202 XY(1) + 5202 XZ(1)
5202 T8	Предложения : - 5202 P9(1) + 5202 Q3(1)
5202 T9	Предложения : - 5202 P9(1) + 5202 Q3(1)
5206 EJ	Предложения : - 5206 HV(2)
5206 F6	Предложения : - 5206 HN(2) + 5224 34(2)
5206 FC	Предложения : - 5206 JC(2)
5206 FZ	Предложения : - 5206 QW(2)
5206 J7	Предложения : - 5206 HN(2) + 5224 34(2)
5206 QP	Предложения : - 5206 QR(2)
5206 QT	Предложения : - 5206 RP(2)
5208 47	Предложения : - 5208 95(2)
5208 75	Предложения : - 5208 80(1) + 5208 79(1)
5208 76	Предложения : - 5208 80(1) + 5208 79(1)
5277 F8	Предложения : - 5277 L3(1) + 5270 VA(1) + 5270 WF(1)
5277 F9	Предложения : - 5277 L4(1) + 5270 VA(1) + 5270 WF(1)
5277 G0	Предложения : - 5277 L5(1) + 5270 VA(1) + 5270 WF(1)
5277 G1	Предложения : - 5277 L6(1) + 5270 VA(1) + 5270 WF(1)
5277 G2	Предложения : - 5277 L7(1) + 5270 VA(1) + 5270 WF(1)
5277 G3	Предложения : - 5277 L8(1) + 5270 VA(1) + 5270 WF(1)
5402 V8	Предложения : - 5402 X2(4)
6450 WJ	Предложения : - 6480 62(1)
6450 WK	Предложения : - 6480 62(1)
6450 WL	Предложения : - 6480 63(1)
6450 WN	Предложения : - 6480 63(1)
6477 51	Предложения : - 6460 XX(1) для двигателя DW10 - 6460 XW(1) для двигателя DV6 - 6460 XY(1) для двигателя EW10A
6560 KH	Предложения : - 6574 43(1) + 6574 V5(1) для 3-дверной версии хэтчбека - 6574 45(1) + 6574 V5(1) для 5-дверной версии хэтчбека
6560 KJ	Предложения : - 6574 44(1) + 6574 V5(1) для 3-дверной версии хэтчбека - 6574 46(1) + 6574 V5(1) для 5-дверной версии хэтчбека
6560 LS	Предложения : - 6574 69(1) + 6574 V5(1) для C5 хэтчбек - 6574 67(1) + 6574 V5(1) для C5 универсал
6560 LT	Предложения : - 6574 70(1) + 6574 V5(1) для C5 хэтчбек - 6574 68(1) + 6574 V5(1) для C5 универсал
6560 QA	Предложения : - 6574 43(1) + 6574 V5(1) для 3-дверной версии хэтчбека - 6574 45(1) + 6574 V5(1) для 5-дверной версии хэтчбека
6560 QC	Предложения : - 6574 44(1) + 6574 V5(1) для 3-дверной версии хэтчбека - 6574 46(1) + 6574 V5(1) для 5-дверной версии хэтчбека
6561 JF	Предложения : - 6561 ZS(1) для автомобилей с левым расположением рулевого колеса - 6561 ZT(1) для автомобилей с правым расположением рулевого колеса
6736 72	Предложения : - 6736 C4(1) + 6725 99(1) для C3 и C3 после рестайлинга - 6736 C4(1) + 6725 94(1) для C3 Pluriel
7050 50	Предложения : - 7052 18(1) + 8852 56(1) + 8916 Y2(1) + 8916 X8(1) + 8916 Y0(1) + 8916 Y5(1) + 8852 Q2(1) + 8904 VA(1) + 8904 VC(1) Плюс чехол подушки и спинка сиденья в зависимости от обивки автомобиля. Смотреть документы Flash по адапт
7054 CA	Предложения : - 7055 L6(1) + 7937 N9(1) Без замка капота - 7055 L6(1) + 7937 P0(1) С замком капота
7588 X7	Предложения : - 7588 KE(1) + 2403 E0(1)
7938 30	Предложения : - 7938 31(2) Для детали 18 - 7938 32(2) Для детали 19
8143 CJ	Предложения : - 8143 SV(2)
8143 WE	Предложения : - 8143 TG(1)

8143 WQ	Предложения : - 8143 SV(2)
8212 SR	Предложения : - 9980 Q1(1)
8212 WP	Предложения : - 9980 Q1(1)
8212 YC	Предложения : - 9980 Q1(1)
8319 G9	Предложения : - 8320 E4(1) + 8319 J9(1)
8320 96	Предложения : - 8319 J9(1) + 8320 E4(1)
8569 83	Предложения : - 8569 SF(1)
8969 NE	Предложения : - 8830 H6(1)
8969 QY	Предложения : - 8830 H6(1)
8978 R9	Предложения : - 8978 H2(1) - Самотормозящаяся резьба: Стандартное торможение резьбовых элементов типа Loctite 243
9309 P7	Предложения : - 9309 R7(1) + 6490 T0(1) Для левой задней двери - 9309 R7(1) + 6490 T1(1) Для правой задней двери
9314 VR	Предложения : - 9329 V6(1) + 9329 V5(1) - 9314 FX(1) + 9314 PV(1)
9328 42	Предложения : - 9328 W8(1) + 9328 W7(1)
9328 Q4	Предложения : - 9393 KC(1) + 9393 KA(1)
9328 Q5	Предложения : - 9393 KC(1) + 9393 KA(1)
9328 Q6	Предложения : - 9328 Y6(1) + 9328 Y5(1)
9329 F6	Предложения : - 9329 V8(1) + 9329 V7(1)
9329 F7	Предложения : - 9329 V8(1) + 9329 V7(1)
9329 NX	Предложения : - 9331 AC(1) + 9331 AA(1)
9329 NY	Предложения : - 9331 AC(1) + 9331 AA(1)
9329 SG	Предложения : - 9329 SK(1) + 9329 SJ(1)
9329 SH	Предложения : - 9329 SK(1) + 9329 SJ(1)
9329 SP	Предложения : - 9329 SN(1) + 9329 SL(1) - 9314 N7(1) + 9314 N6(1)
9330 F7	Предложения : - 9308 RP(1) + 9308 RN(1)
9331 38	- 9328 99(1) + 9328 98(1)
9331 39	Предложения : - 9328 99(1) + 9328 98(1)
9331 AE	Предложения : - 9329 V6(1) + 9329 V5(1)
9331 AF	Предложения : - 9329 V6(1) + 9329 V5(1)
9331 AG	Предложения : - 9329 V6(1) + 9329 V5(1)
9331 AH	Предложения : - 9329 V6(1) + 9329 V5(1) - 9314 FX(1) + 9314 PV(1)
9331 AJ	Предложения : - 9314 P1(1) + 9314 P0(1)
9331 AL	Предложения : - 9314 P1(1) + 9314 P0(1)
9331 AN	Предложения : - 9314 P1(1) + 9314 P0(1)
9331 R2	Предложения : - 9328 Y6(1) + 9328 Y5(1)
9331 R3	Предложения : - 9393 KC(1) + 9393 KA(1)
9393 JJ	Предложения : - 9393 JZ(1) + 9393 JY(1)
9393 JK	Предложения : - 9393 JZ(1) + 9393 JY(1)
9393 JL	Предложения : - 9314 WP(1) + 9314 WL(1)
9393 JT	Предложения : - 9314 VQ(1) + 9314 VP(1)
9393 LA	Предложения : - 9329 V8(1) + 9329 V7(1)
9393 LC	Предложения : - 9329 V8(1) + 9329 V7(1)
9393 PY	Предложения : - 9393 QC(1) + 9393 QA(1)
9393 PZ	Предложения : - 9393 QC(1) + 9393 QA(1)
9399 PV	Предложения : - 9399 QJ(1) + 9399 QH(1)
9399 PW	Предложения :

- 9399 QJ(1) + 9399 QH(1)

**5440233** Предложения :  
- 8565 17(1)

**95 648 528** Предложения :  
- 1253 50(1)

**96 09 232 5ZL** Предложения :  
- 2403 C9(1)

**96 157 189** Предложения :  
- 95 668 928(1) + 0383 08(1) Для GARRETT  
- 95 668 928(1) + 0383 08(1) Для ККК