

автомобиль : XSARA II	Общие сведения (характеристики)	OPR : 9800	назначение предохранителей PSF1
область	функция		
составные части			
D3AZ1VP0	МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (PSF1)		




Рис. d3ap11up

PSF 1




Рис. d3ap11vp

модуль предохранителей в моторном отсеке (PSF1)

предохранители	A	электрическое питание	назначение
MF1	50A	+ BB	блок электровентиллятора (A)
MF2	50A		калькулятор антиблокировки колеса (A)
MF3	30A		форсунка дополнительной системы обогрева (A)
MF4	50A		интеллектуальный сервисный модуль (CM) (A)

MF5	50A		интеллектуальный сервисный модуль (СМ) (А)
MF6	30A		модуль предохранителей в салоне (А)
MF7	50A		Замок зажигания (А)
MF8	70A		модуль предохранителей в салоне (А)
F1	10A	+ СС	питание : блок электроventильатора - реле запрета запуска двигателя - форсунка модуля автоматической коробки передач - контакт фонарей заднего хода
F2	15A	+ ВВ	топливный насос - реле форсунки системы дополнительного обогрева
F3	10A	+ СС	калькулятор антиблокировки колеса
F4	10A		калькулятор автоматической коробки передач и системы впрыска
F5	10A	+ ВВ	сирена противоугонной сигнализации - калькулятор автоматической коробки передач и двигателя
F6	15A		противотуманные фары
F7	20A		насос омывателей фар
F8	20A		питание : реле ventильатора - калькулятор системы впрыска - Регулятор высокого давления дизельного топлива - воздушный расходомер - Электродвигатель открытия заслонки - логический электродвигатель (РВГ) - насос высокого давления впрыска дизельного топлива
F9	15A		левая фара ближнего света - переключатель корректора луча фар
F10	15A		правая фара ближнего света
F11	10A		левая фара дальнего света
F12	10A		правая фара дальнего света
F13	15A		передний звуковой сигнализатор
F14	10A		насос заднего омывателя
F15	30A		питание : логический электродвигатель (РВГ) - кислородный зонд - Электродвигатель очистки резервуара - сопротивление системы обогрева топлива - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электродвигатель регулировки давления в турбокомпрессоре - воздушный расходомер - Система подогрева топлива - калькулятор системы впрыска - реле системы антиблокировки для дизельного насоса - Енжектор
F16	30A		воздушный насос
F17	30A		управление реле очистителя ветрового стекла - скорость очистителя ветрового стекла
F18	40A		система подачи воздуха кондиционер

А : питание - F : предохранители - MF : макси предохранители

собственность PSA Peugeot Citroen

23/07/2016