

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ : ЗАЗОРЫ И ВЫРАВНИВАНИЕ

### 1. Введение

**ВНИМАНИЕ** : Значения зазоров и выравнивания даны для справки. При регулировке в первую очередь необходимо обеспечить одинаковые зазоры для каждого элемента и проверить выравнивание на каждом элементе.

Проверка зазоров и выравнивания выполняется с помощью приспособления (-) 9803-ТС.

#### 1.1. Контроль зазора

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Пример .




Рисунок : E1AM0B5D

(1) Крыши .

(2) Стекло крыши.

"A" =  $4 \pm 2$  мм .

#### 1.2. Проверка выравнивания

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Пример .




Рисунок : E1AM0B6D.

- (1) Крыши .
- (2) Стекло крыши.
- "B" =  $-1,5 \pm 1,5$  мм .

## 2. Идентификация

### 2.1. Передняя часть




Рисунок : E1AM0B7D

R-L

Метка	Детали кузова	Зазор (комплект)	Выравнивание
"C"	Ветровое стекло - Крыши	4 ± 2 mm	- 1,5 ± 1,5 mm
"D"	Сторона кузова - Фенестрон	3,5 ± 1,5 mm	- 0,5 ± 1,5 mm
"E"	Капот двигателя - Переднее крыло	3 ± 1,5 mm <i>3,0-3,0</i>	3 ± 1,5 mm
"F"	Переднего бампера - Переднее крыло	0 ± 1 mm	0,5 ± 1 mm
"G"	Переднего бампера - Фара	1,5 ± 1,5 mm	-
"H"	Переднего бампера - Капот двигателя	4 ± 2 mm <i>4,2</i>	1,5 ± 1,5 mm
"J"	Капот двигателя - Фара	4 ± 1,5 mm <i>4,5-4,3</i>	-

## 2.2. Боковая часть




Рисунок : E1AM0B8D

Метка	Детали кузова	Зазор (комплект)	Выравнивание
"K"	Стойка двери (До ) - Декоративная накладка (Задняя дверь)	4 ± 1,5 mm	0 ± 1,5 mm
"L"	Рамка задней двери - Стекло боковины	4 ± 2 mm	-1 ± 2 mm
"M"	Задняя дверь - Заднее крыло	4 ± 1,5 mm	-0,5 ± 1,5 mm
"N"	Низ двери - Нижняя часть кузова	4 ± 1,5 mm	-0,5 ± 1,5 mm
"P"	Передняя дверь - Задняя дверь	4 ± 1,5 mm	-0,5 ± 1,5 mm
"Q"	Низ двери - Нижняя часть кузова	4 ± 1,5 mm	-0,5 ± 1,5 mm
"R"	Переднее крыло - Передняя дверь	4 ± 1 mm <i>4,5-4,3</i>	0,5 ± 1,5 mm

## 2.3. Задняя часть

4,5




Рисунок : E1AM0B9D

Метка	Детали кузова	Зазор (комплект)	Выравнивание
"S"	Крышка багажного отделения - Крыши	$5,5 \pm 1,5 \text{ mm}$	$-3 \pm 1,5 \text{ mm}$
"T"	Крышка багажного отделения - Заднее стекло (Крышка багажного отделения )	$2,5 \pm 1,5 \text{ mm}$	$0 \pm 2 \text{ mm}$
"U"	Задний фонарь - Заднее стекло (Крышка багажного отделения )	$5 \pm 2 \text{ mm}$	$-2,5 \pm 3 \text{ mm}$
"V"	Неподвижный задний фонарь - Заднего бампера	$-0,5 \pm 1,5 \text{ mm}$	$-2 \pm 2 \text{ mm}$
"W"	Задний фонарь - Крышка багажного отделения	$4,5 \pm 2 \text{ mm}$	$-2 \pm 2 \text{ mm}$
"X"	Крышка багажного отделения - Заднее крыло	$6 \pm 2 \text{ mm}$	$-0,5 \pm 2 \text{ mm}$
"Y"	Лючка заливной горловины топливного бака - Заднее крыло	$2,5 \pm 1 \text{ mm}$	$-0,5 \pm 1 \text{ mm}$
"Z"	Неподвижный задний фонарь - Заднее крыло	$1 \pm 1 \text{ mm}$	$0 \pm 1 \text{ mm}$

#### 2.4. Стекла панорамная крыша




Рисунок : E1AM0BAD

Метка	Детали кузова	Зазор (комплект)	Выравнивание
"AA"	Стекло крыши - Крыши	$5 \pm 2 \text{ mm}$	$0 \pm 2 \text{ мм}$
"AB"	Стекло крыши - Декоративная накладка потолочной обивки	$3,5 \pm 3 \text{ mm}$	$-1,5 \pm 2,5 \text{ мм}$