

Общая информация

VIN номер	VF7CHNFVK39851141
Дата производства	25.11.2004

История ремонта

Дата обращения	Описание	Одометр	Страна	Дилер
----------------	----------	---------	--------	-------

Внимание, по этому VIN номеру контракт отсутствует.

Отзывные кампании

Отзывная кампания	Код	Тип	Дата начала	Статус	Ссылка
-------------------	-----	-----	-------------	--------	--------

Нет отзывных кампаний для этого VIN номера.

Комплектация

группа товаров	xsara picasso
арv/рr отсутствует	10244 fv 2 0306
дата начала гарантии	05.02.2005
орb	p009

nre	e2*98/14*0153*11
общая информация	
тип продукта	легковой автомобиль
торговый знак/тип компонента	citroen
модельный ряд	xsara picasso
кузов	семейный минивэн
уровень отделки	низкий / высокий
двигатель	tu5jp со впрыском 100 л.с.
коробка передач	bvm5
тип краски	окраска металлик
цвет кузова	eyp - окраска кузова, цвет серый "fulminator"
тип внутренней отделки	велюр sisal "px"
цвет обивки	"fr"
коробка передач (технические характеристики)	be4 j ручная коробка передач
предстоящая отделка	анимация гаммы
двигатель (тип)	двигатель типа tu
эмблемы	без эмблемы

характеристики автомобиля

уровень отделки	низкий / высокий
тип краски	окраска металлик
цвет кузова	еур - окраска кузова, цвет серый "fulminator"
тип внутренней отделки	велюр sisal "px"
цвет обивки	"fr"
коробка передач (технические характеристики)	be4 j ручная коробка передач
рулевое управление	рулевой привод с усилителем
привод спидометра	крут. момент 22x18
система питания топливом	
двигатель	tu5jp со впрыском 100 л.с.
датчик воды в фильтре очистки дизельного топлива	без датчика воды фильтра диз.топлива
блок цилиндров (материал)	блок цилиндров чугунный
топливо	неэтилированный бензин
стандарт по выбросам отработавших газов в атмосферу (двигатель)	еес 2000 очистка (двигатель)
двигатель (тип)	двигатель типа tu
масляный радиатор	без масляно-водяного радиатора
электродвигатель системы охлаждения	радиатор толщ.:18 - 21 дм2, алюминиевый паяный

подогрев газового тракта картера	с газов. контуром корп.отопит.
диапазон регулировки мощности двигателя	стандартная мощность
бортовая система самодиагностики eobd	самодиагностика "eobd" без акселерометра
устройство системы контроля за содержанием выбросов	без устройства очистки
технические средства для защиты окружающей среды	автомобиль с технической очисткой l4
сажевый фильтр	без фильтра частиц
вентилятор	1 вентилятор 2-скоростной, 140 вт "aero"
варианты конфигурации системы впрыска	система впрыска bosch
корпус дроссельной заслонки (контур впускной заслонки двигателя)	корп.дросс. с руч.упр.(впуск возд.двиг.)
коробка передач - трансмиссия	
коробка передач	bvm5
коробка передач (технические характеристики)	be4 j ручная коробка передач
передаточное отношение главной передачи	ср 17 x 73
привод спидометра	крут. момент 22x18
стиль колес	15-дюймовый стальной диск
сцепление	гидромукта
уплотнение, со стороны колеса	шарнир со стор.колеса диам.17,5
уплотнение, со стороны главной передачи	шарнир стороны моста jb2a

дифференциал (коробка передач)	дифференциал 77
шины (тип, размер)	шина 185/65 r15 88h не усиленная
колесо (тип)	стальные диски
тип коробки передач	коробка передач be4r
подвеска рулевое управление тормозная система	
abs	с тормозами с системой абс
задний стабилизатор поперечной устойчивости	задн.стаб.попер.устойчив. диам. 21
рулевое управление	рулевой привод с усилителем
передний стабилизатор поперечной устойчивости	пер.стабил.попер.устойч.диам. 21
тип тормоза	вентилир. передние диски/задн.барабаны
подвеска	обычная подвеска
динамическая система поддержания устойчивости	без программы электронной стабилизации
варианты конфигурации тормозной системы	abs bosch 8 0
кузов оборудование	
система буксировки	без фаркопа
декоративные элементы колес (стиль)	стиль "bayonne", 16 отверстий, 15 дюймов
дополнительный экран (под двигателем)	без защиты картера двигателя
функция наружного зеркала заднего вида	наруж. зеркало, складываемое вручную

стеклоочиститель ветрового стекла	щет.стеклооч.лоб.ст. без датчика дождя
выключатель на передней панели	без заглушки переднего бампера
решетка багажника	без багаж.рельсов на крыше
передняя противотуманная фара	без передних противотуманных фар
дополнительное наружное оборудование	нар. руч.+бок. молдинги+корп. нар. зерк. нейтр. цв
люк	фиксированная крыша
отделка бампера	окрашенная накладка бампера
стекло (внешний вид)	топированный
внутреннее оборудование	
тип внутренней отделки	велюр sisal "px"
заднее сиденье	3 отдельных задних сиденья (1 салазки)
задний ремень безопасности	3 задн.3-точ.инерц.ремня безопасности
передний ремень безопасности	рем.безоп. с пирот.преднат. без сигнал.
климат (температура окружающего воздуха)	страны с очень холодным климатом
градация на спидометре	градуировка в км/ч
консоль	без консоли
положение во время движения	левостороннее рулевое управление
дополнительный отопитель	без дополнительного отопителя

оборудование панели приборов	лента v098 + фасад объемной окраски
динамик	устан. 4 громког. + 2 вч громког.
органы управления радиосистемой	дист.управл. радиоприемником
занавески (шторка, боковая шторка, люк)	без задней шторки
подлокотник переднего сиденья	оснащение с подлокотником
компакт-диск	без компакт-диска
спутниковая навигационная система	без навигационной системы
стеклоподъемник задней двери	ручн.стеклоподъемник заднего окна
нагревательный элемент	сидение с подогревом
передняя боковая подушка безопасности	двойная пер.бок. подушка безопасности
защита пассажиров на задних сиденьях	без защиты заднего пассажира
дополнительная система кондиционирования	без дополнительного охлаждения
наружное зеркало заднего вида (с подогревом)	наруж.зеркало задн.вида с подогревом
система деактивации подушек безопасности	ручное отключение подушки безопасности
радиоприемник	автомагнитола с cd-проигрывателем rds "rd3"
система кондиционирования воздуха	автоматический кондиционер
круиз-контроль	без управления скоростью
грузовая платформа	салазки для загрузки подвижная

система обнаружения препятствий	без детектора препятствий
адаптация отделки	без адаптера молдинга
рулевое колесо	резиновое рулевое колесо
вентилятор	1 вентилятор 2-скоростной, 140 Вт "aero"
электрооборудование	
генератор переменного тока	генератор класса 8+
батарея	аккумулятор l1 300
стартер	стартер cl 3
специальное освещение	без индивидуального освещения
функция наружного зеркала заднего вида	наруж. зеркало, складываемое вручную
мультиплексная связь	монтаж мультиплексный cap van
передняя противотуманная фара	без передних противотуманных фар
марки оборудования	
варианты конфигурации тормозной системы	abs bosch 8 0
варианты конфигурации системы впрыска	система впрыска bosch
разное	
специальные характеристики	стандарт
погодные условия	обычная атмосфера

положение во время движения	левостороннее рулевое управление
хладагент	хладагент r134
дополнительное наружное оборудование	нар. руч.+бок. молдинги+корп. нар. зерк. нейтр. цв
вспомогательный блок управления	bsi comm 2000